


Länstyrelsen
Västerbotten



Beslut

2017-06-02

Diarienummer

513-5031-2017

1(3)

Umeå kommun
Miljö- och hälsoskydd
901 84 Umeå

Upphävande av beslut om skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt vid Norrmjöle Havsbad, Umeå kommun (1 bilaga)

Beslut

Länstyrelsen upphäver härmed gällande beslut om skyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkt på fastigheten Norrmjöle 1:198 vid Norrmjöle Havsbad, Umeå kommun. Beslut 1973-01-10 med diarienummer 11.184-1036-72.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inventerat de vattenskyddsområden som ska skydda icke-kommunala vattentäkter som ägs av vattenföreningar och liknande. I detta arbete har nämnden kommit fram till att vattentäkten på fastigheten Norrmjöle 1:198 inte längre används. Grundvattnet har inte heller ett sådant värde att det behöver ett extra skydd. Det vattenverk som varit kopplat till täkten tar numera vatten från det kommunala ledningsnätet, från Forslunda vattenverk.

Man har också varit i kontakt med fastighetsägaren som anser att skyddsområdet ska upphävas. Blankett på fastighetsägarens synpunkter har bifogats.

Motivering

Vattentäkten med gällande föreskrifter är inte längre i bruk och är inte heller intressant i framtiden. Mot bakgrund av vad huvudmannen angett i ansökan och fastighetsägarens synpunkter så anser Länstyrelsen att vattenskyddsområdet på fastigheten ska upphävas.

Kungörelsedelgivning

Beslut ska enligt 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken kungöras på det sätt som är föreskrivet i författningar i allmänhet. Kungörelsen ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag då kungörelsen införts i dagstidning.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till regeringen, se bilaga.

Magnus Langendoen
Enhetschef

Brith-Lis Jacobsson
Miljöhandläggare

Detta beslut är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift.

Bilaga

Hur man överklagar

Kopia till:

Norrmjöle Golf AB, Kläppudden 51, 905 82 Umeå
Lantmäteriet, Box 3044, 903 02 Umeå

Epost till:

Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun, kommun@umea.se

Umeå Brandförsvär, umeabrandforsvaer@umea.se

Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

SGU, grundvattensektionen, sgu@sgu.se

Hur man överklagar till Regeringen

Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos Regeringen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat.

Var tydlig med

- Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör du enklast genom att ange ärendebeteckningen (exempelvis 511-1234-2013).
- Redogör för varför du menar att Länsstyrelsens beslut är fel och hur du anser att beslutet ska ändras.
- Ange ditt namn, adress och telefonnummer samt underteckna överklagandet.

Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna brevet. I så fall bör en fullmakt sändas med.

Om du har dokument som du anser stöder din ståndpunkt så bör du bifoga dem.

Skicka överklagandet

- med e-post till adressen:
Vasterbotten@lansstyrelsen.se

eller

- med brev till adressen:
Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet **inom tre veckor**, räknat från den dag när du fick beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp.



Akt nr:
24 - HÖR - 1070

AU\$24-H\$OR-1070

Hørnefors Nr. 1070

VÄSTERBOTTENS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

N:r 6

1973-01-10

B N:r. 6: Fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentäkt

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 1973-01-10 med stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen (1918:523, 64 § tillagd 1964:10) fastställt skyddsområde för grundvattentäkt vid Bettnässands havsbad, Hörnefors kommun, samt meddelat allmänna föreskrifter rörande försiktighetsmått, som skall iakttagas inom området, allt på sätt framgår av härvid fogad karta och skyddsföreskrifter.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR GRUNDVATTENTILLGANG VID BETTNÄSSAND HAVSBAD

Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktens verksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

§ 2

Grus-, sand- eller jordtäkt får ej ske.

§ 3

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får ej äga rum.

§ 4

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken, ej heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken. Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tät material och med täta fogar. Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan sådan anläggning påbörjas.

§ 5

Biocider samt naturgödsel och andra gödningsmedel får endast användas i normal omfattning inom trädgårdsskötsel.

§ 6

Dammbindningsmedel får ej spridas.

Allmänna bestämmelser

§ 7

Inom skyddsområdet gäller KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och de tillämpningsföreskrifter som kommerskollegium utfärdat med stöd av förordningen.

JH.
876

int. best. k. H.L.

§ 8

Vad som enligt § 7 gäller om brandfarliga varor, skall i tillämpliga delar gälla också beträffande andra för grundvattnet skadliga ämnen, t ex tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptiningsmedel, biocider, smörj- och transformatorolja. (Sammanfattningsvis: Varan skall hanteras med stor försiktighet, skada skall förebyggas).

§ 9

Tillsynsmyndighet är hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt KF om brandfarliga varor.

§ 10

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter — utom beträffande brandfarliga varor — medgivnas av hälsovårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinnes erforderligt.

Om straff

§ 11

Förseelser mot föreskrifterna i §§ 1—6 samt § 8 bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Umeå 1973-01-10

Länsstyrelsen.

VÄSTERBOTTENS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

N:r 5

1973-01-10

B N:r 5 Fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentäkt

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 1973-01-10 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen (1918:523, 64 § tillagd 1964:10) fastställt skyddsområde för grundvattentäkt vid Norrmjöle havsbad, Hörnefors kommun, samt meddelat allmänna föreskrifter rörande försiktighetsmått, som skall iakttas inom området, allt på sätt framgår av härvid fogade karta och skyddsföreskrifter.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR GRUNDVATTENTILLGANG VID NORRMJÖLE HAVSBAD

Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Inre skyddszon

§ 2

Grus-, sand- eller jordtäkt får ej ske.

§ 3

Utdikning får ej företagas på sådant sätt, att grundvattnet avtappas.

§ 4

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får ej äga rum

§ 5

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken, ej heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tätt material och med täta fogar.

§ 6

Naturgötsel, silopressaft och andra gödningsämnen får ej spridas i större mängd än som fordras ur gödslingssynpunkt. Kloakslam får ej spridas.

§ 7

Biocider och dammbindningsmedel får endast användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter inom området samt för sedvanligt underhåll av vägar.

Cu
TK.
Böle

Yttre skyddszon

Grus-, sand- och jordtäkt får ej ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 9

Aterfyllning av grus-, sand- eller jordtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratagas och i mån av exploateringsens fortskridande utbredas på botten- och släntytorna, sedan dessa först avjämnats.

§ 10

I övrigt gäller ovan under §§ 3—7. angivna bestämmelser.

Allmänna bestämmelser

§ 11

Inom skyddsområdet gäller KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och de tillämpningsföreskrifter som kommerskollegium utfärdat med stöd av förordningen.

§ 12

Vad som enligt § 11 gäller om brandfarliga varor, skall i tillämpliga delar gälla också beträffande andra, för grundvattnet skadliga ämnen, t ex tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptyningsmedel, biocider, smörj- och transformatorolja. (Sammanfattningsvis: Varan skall hanteras med stor försiktighet, skada skall förebyggas).

§ 13

Tillsynsmyndighet är hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt KF om brandfarliga varor.

§ 14

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas, som avses i § 3, § 5 andra stycket, samt §§ 8 och 9.

§ 15

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter — utom beträffande brandfarliga varor — medgivas av hälsovårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinnes erforderligt.


Om straff




§ 16

Förseelser mot föreskrifterna i §§ 1—10 samt §§ 12 och 14 bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.


Umeå 1973-01-10


Länstyrelsen



- BETECKNINGAR:
-  BRUNNSOMRÅDE MED VATTENTÄKT
 -  INRE SKYDDSZON
 -  YTTRE SKYDDSZON

KARTA ÖVER SKYDDSZONER FÖR GRUNDVATTENTILLGÅNG VID NORRMJÖLE HAVSBAD HÖRNEFORS KOMMUN





BETECKNINGAR:

-  BRUNNSOMRÅDE MED VATTENTÄKT
-  SKYDDSSOMRÅDE I ÖVRIGT

KARTA ÖVER SKYDDSSOMRÅDE FÖR GRUNDVATTENTILLGÅNG VID BETTNÄSSAND HAVSBAD

HÖRNEFORS KOMMUN

