



Akt nr:

24 - UMJ - 6573

AU\$24-UMJ-6573

Umeå Stad Nr. 0573
Kartan förvaras i akten.

Avskrift

*Fol.
DB*

II G19 5 67

*Be utt för kopia
av kartan från
UB.
Förslaget på best.
verk*

LÄNSSTYRELSENS I VÄSTERBOTTENS LÄN
resolution i nedannämnda ärende;
given Umeå i landskansliet den 7 maj
1968.

Ansmarks vattenförsörjning ekonomisk förening har hemställt, att länsstyrelsen måtte, jämlikt 2 kapitlet 64 § vattenlagen, till skydd för grundvattentillgång fastställa skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Ansmark 2⁹ inom Ansmarks by i Umeå stad. Vid framställningen har fogats dels kopia av ekonomisk karta, på vilken förslag till skyddsområde angivits, dels ock förslag till skyddsföreskrifter för området. På sedermera reviderad karta har gränser markerats för skyddsområdet med heldragen blå linje, för brunnsområdet med heldragen svart linje samt mellan inre och yttre skyddszonerna med streckad svart linje.

Länsingenjören och länsläkaren i länet samt hälsovårdsnämnden i Umeå stad har avgivit yttranden, varefter föreningen vidtagit ändringar av skyddsföreskrifterna samt utökat gränsen för den yttre skyddszonen i enlighet med av länsingenjören framställt förslag.

Över förslaget har vederbörande sakägare beretts tillfälle att yttra sig.

Carl Granberg, Ansmark, John-Erik Lindgren och Maj Lis Lindgren, Hilding Eriksson, Dan Börje Wännmans dödsbo och Albin Wännman, samtliga i Stöckeby, har inkommit med skrivelser.

Med stöd av 2 kapitlet 64 § vattenlagen fastställer länsstyrelsen skyddsområde för grundvattentillgången för grundvattentäkt

på fastigheten Ansmark 2⁹ inom Ansmarks by i Umeå stad, på sätt som anges på den reviderade kartan, vilken i särskilda exemplar finns förvarad på Umeå stads drätselkontor samt hos länsstyrelsen. Vidare meddelar länsstyrelsen, med stöd av samma lagrum, med giltighet inom skyddsområdet, följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där skall iakttagas:

Allmänna föreskrifter.

I. Yttre skyddszon

a) Grus-, sand- eller jordtäkt får icke ske till större djup än en meter över högsta förekommande grundvattentillstånd. Därest i grus- eller sandtag begagnas med flytande bränsle driven arbetsmaskin, som ej är fordon, skall säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffad, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det skall tillses att uppsamlingsanordning icke genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

Oljebyte i fordon får ej verkställas i sand- och grustag utan att sådana säkerhetsåtgärder vidtagits som ovan anbefallts för nyttjandet av med flytande bränsle drivna arbetsmaskiner. Olja får ej hållas ut på marken.

Vid avtäckning av sand-, grus- eller jordtäkt tillvaratages det naturliga vegetationstäckets till minst 0,5 m under markytan. Efter avslutad täkt avjämnas botten och slänter varvid det tillvaratagna vegetationslagret påföres. Därvid skall tillses att marken kommer att ligga minst 1,5 m över högsta grundvattenyta. Erforderliga återfyllningsmassor får icke innehålla avfall och dylikt.

Exploator av sand-, grus eller jordtäkt skall omedelbart till stadens hälsovårdsverk och va-verk anmäla varje inträffad händelse som kan skada grundvattnet.

- b) Utdikning får icke företagas på sådant sätt att grundvattnet avtappas.
- c) Industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får icke anordnas med mindre avfallet på betryggande sätt förvaras och avlägsnas.
- d) Avloppsvatten får icke utsläppas för infiltration i grunden.
- e) Tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall får icke förekomma.
- f) Silopressaft och djururin i större mängd än vad som erfordras ur gödslingsynpunkt får icke utspridas. Vidare gäller förbud mot spridning av kloakslam.
- g) Förråd och upplag av bensin, olja (även smörjolja och transformatorolja), oljegrus, vägsalt, fenohaltigt preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller avfall, som innehåller dylikt ämne, får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagas, som kan godkännas av va-verket (drätselkammaren) efter särskild prövning i samråd med hälsovårdsnämnden. Ej heller får dylikt ämne tillverkas, spridas eller utsläppas inom området på sådant sätt att risk för förorening av grundvattnet uppkommer. I övrigt gäller att brandfarlig vara inom yttre skyddszonen får förvaras, transporteras och hanteras endast i överensstämmelse med kommerskollegii tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor.

II Inre skyddszon

Här gäller bestämmelserna ovan för yttre skyddszon, dock med följande ändringar och tillägg:

- a) Grus, sand- eller annan jordtäkt får icke företagas.
- b) Dikning får icke företagas.
- c) Industriell inrättning får icke anordnas.
- d) Avloppsvatten får icke utsläppas på eller i marken och avloppsledning får icke anordnas med mindre densamma jämte tillhörande brunnar utföras av tätta rör med tätta fogar.
- f) Upplag och spridning av gödsel får ej förekomma.

III Brunnsområde

Inom brunnsområdet som skall inhägnas får endast förekomma vattentäktverksamhet.

Särskild bestämmelse.

Förseelse mot dessa föreskrifter bestraffas såsom i 13 kapitlet 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Kostnaderna för kungörandet av detta beslut skall bestridas av sökanden.

Detta beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller intill dess annorlunda förordnas.

Tryckta exemplar av dessa föreskrifter finns att tillgå för allmänheten mot betalning å landskansliet.

Talan mot detta beslut föres hos Konungen genom underdåniga besvär, vilka vid äventyr av talans förlust skola hava inkommit till Kungl Jordbruksdepartementet inom tre veckor från delfåendet,

delgivningsdagen oräknad; dock att menighet, som klagar äger åtnjuta två veckors längre besvärstid..

På länsstyrelsens vägnar:

Lennart Lindblad

Levi Johansson

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Gun Norgren
Gun Norgren