



Umeå stad Nr 6902



med.
1975

24-UMJ-6902



Akt nr:

24 - UMJ - 6902

AU\$24-UMJ-6902

Umeå Stad Nr. **6902**

21.1.1970

IIG19-37-69

Rek mb

Sökande

Umeå stad
Stadskansliet
902 47 UMEÅFastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter enligt 2 kap 64 § vattenlagen

Umeå stad har hemställt, att länsstyrelsen i Västerbottens län måtte enligt 2 kap 64 § vattenlagen till skydd för grundvattentillgång fastställa skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Innertavle 6:31, som betjänar Innertavle by, i Umeå stad. Vid framställningen har fogats dels karta varå förslag till skyddsområde angivits, dels ock förslag till skyddsföreskrifter för området. På kartan har skyddsområdet angivits med prickat fält och brunnsområdet däri med vitt fält.

Vederbörande sakägare har beretts tillfälle att yttra sig, men ej begagnat sig därav.

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen, för beredande av skydd för ifrågavarande grundvattentillgång det skyddsområde, som anges å den till ärendet hörande kartan. Vidare meddelar länsstyrelsen med stöd av samma lagrum, med giltighet inom skyddsområdet följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där skall iakttagas.

Bilaga.

Kostnaderna för kungörandet av detta beslut skall bekostas av sökanden.

Detta beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller till dess annorlunda förordnas.

Exemplar av dessa föreskrifter finns på landskansliet att tillgå för allmänheten mot betalning.

Besvär över detta beslut må anföras hos Konungen. Besvaren skall vara inkomna till jordbruksdepartementet inom tre veckor eller, om menighet klagat, inom fem veckor från delgåendet av beslutet.

På länsstyrelsens vägnar

S Rönblad

Levi Johansson

Avskrift
staden för anslag på stadens anslagstavla
(bevis infordras)
länsingenjören
länsläkaren
länsarkitekten
vägförvaltningen
PÅ (4 ex)
~~överlantmätaren (3 ex)~~
distriktslantmätaren (3 ex)
vattendomstolen (2 ex)
byggnadsnämnden
markägarna
planeringssektionen
handl (4 ex, varav ett arkivbeständigt)

SKYDDSBESTÄMMELSER

Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

§ 2

Jordtäkt får ej ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 3

Tippning eller nedgrävning av sopor eller annat avskräde får ej äga rum.

§ 4

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken, ej heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsbrunn infiltreras i marken. Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tätt material och med täta fogar.

§ 5

Mom 1. Anordning för förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Sådan anordning skall utföras i överensstämmelse med Kommerskollegiums tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor.

Mom 2. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

Mom 3. Olja får ej hållas ut på marken. Oljebyte i fordon får ej utföras.

Mom 4. Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

§ 6

För uppställning av stationära med flytande bränsle drivna maskiner skall säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinerna förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att

uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen icke genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 7

För anordnande av förråd av för grundvatten skadliga ämnen (t.ex. tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptinningsmedel, gifter för skadedjursbekämpning, smörj- och transformatorolja och växtutrottningsmedel m.m. i den mån de ej hänföres till gruppen brandfarliga varor) erfordras hälsovårdsnämndens tillstånd. På nämnden ankommer att bestämma vilken mängd ämnen, som får lagras på fastighet, ävensom föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas.

§ 8

Kloakslam får ej utspridas.

Allmänna bestämmelser

§ 9

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 10

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan verksamhet eller anläggning påbörjas som avses i §§ 2 och 4.

§ 11

Inom "skyddsområde i övrigt" kan efter särskild prövning, om vattentäktsskyddet därvid bedömes tillräckligt tillgodosett, dispens erhållas för täktverksamhet och för anläggningar etc., som strider mot bestämmelserna. Ansökan om sådan dispens inges till VA-verket (drätselkammaren), som, därest verket inte själv äger besluta i ärendet, med eget yttrande så snart ske kan vidarebefordrar detsamma till den myndighet som enligt lag eller författning tillkommer att besluta i ärendet. Se b. a. hälsovårdsstadgan, naturvårdslagen §§ 18 och följande samt förordningen om brandfarliga varor §§ 16 och 17.

Om straff

§ 12

Förseelser mot föreskrifterna i §§ 1, 2, 3 och 4, § 5 mom. 2, 3 och 4 samt §§ 6, 8 och 10 samt underlåtenhet att söka tillstånd varom förmäles i 7 § bestraffas såsom i 13 kapitlet 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i andra ordning finnas utfärdade.