



Länsstyrelsen  
Västerbotten

## Beslut

Datum  
2019-02-12

Ärendebeteckning  
513-11340-2018  
Arkivbeteckning  
513

1(3)

Umeå kommun

901 84 Umeå

## Upphävande av tidigare beslut om skyddsområde med skyddsföreskrifter för Tavel sjö, Hissjö samt Kulla och Forslunda vattentäkter i Umeå kommun.

(1 bilaga)

### Beslut

Länsstyrelsen beslutar att upphäva skyddsområde med skyddsföreskrifter för följande vattenskyddsområden inom Umeå kommun.

- Tavel sjö  
Beslut 1974-01-29 diarienummer: 11.189-6306-73,
- Hissjö  
Beslut 1984-05-16, diarienummer: 11.184-730-83
- Kulla och Forslunda  
Beslut 1975-06-19, diarienummer: 11.184-4368-73  
Beslut rörande utvidgning 1982-10-11, diarienummer: 11.184-88-82  
Skyddsområde med föreskrifter enligt beslut av Norrbygdens vattendomstol 1959-05-27, diarienummer: I A2-5564

### Beskrivning av ärendet och motivering

Umeå kommun har 2018-12-19 inkommit med en begäran om upphävande av tidigare fastställda vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Tavel sjö, Hissjö samt Kulla/ Forslunda vattentäkter. För vattentäkten i Kulla/ Forslunda finns en äldre vattendom där även skyddsområde med föreskrifter finns reglerade. Vattendomen är sedan tidigare ersatt men skyddsområde med föreskrifter har ännu inte blivit upphävda.

I arbetet med att skapa ett långsiktigt skydd av befintliga dricksvattentäkter har kommunen bildat ett nytt och större skyddsområde, Vindelälvsåsen, som inrymmer ovan nämnda vattenskyddsområden. Detta skyddsområde har fått

nya skyddsföreskrifter varför befintliga skyddsområden inklusive föreskrifter blir överflödiga.

Vattenkompetens i Norr AB, VAKIN, har som verksamhetsutövare och driftsansvarig beretts möjlighet att yttra sig kring upphävandet. VAKIN har inget att erinra.

De tre skyddsområden ligger idag inom ett nytt och större skyddsområde. Vattentäkterna är därmed dubbelreglerade vilket inte är lämpligt. Länsstyrelsen bedömer utifrån vad som framkommit i ärendet att de gamla skyddsområdena med skyddsföreskrifter kan upphävas.

### **Kungörelsedelgivning**

Beslut ska enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken kungöras på det sätt som är föreskrivet i författningarna i allmänhet. Kungörelsen ska också införas i ortstidningen. Sökanden och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag då kungörelsen införts i dagstidning.

### **Du kan överklaga beslutet**

Se bilaga 1.

### **De som medverkat i beslutet**

Beslutet har fattats av enhetschef Magnus Langendoen med miljöhandläggare Frida Sandén som föredragande.

### **Så här hanterar vi dina personuppgifter**

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd).

*Kopia till:*

Lantmäteriet, [plan@lm.se](mailto:plan@lm.se),

Umeå kommun, Stadsledningskontoret, [umea.kommun@umea.se](mailto:umea.kommun@umea.se),

Miljö- och Hälsoskydd, Umeå kommun, [mhn@umea.se](mailto:mhn@umea.se),

Vattenkompetens i Norr AB, VAKIN, [vakin@vakin.se](mailto:vakin@vakin.se),

Umeå brandförsvaret, [umeabrandforsvar@umea.se](mailto:umeabrandforsvar@umea.se),

Havs- och Vattenmyndigheten, [havochvatten@havochvatten.se](mailto:havochvatten@havochvatten.se),

SGU, grundvattensektionen, [sgu@sgu.se](mailto:sgu@sgu.se),

Mark- och miljödomstolen, Umeå, [mmd.umea@dom.se](mailto:mmd.umea@dom.se)

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Regeringen. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i Västerbottens län, 901 86 Umeå. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till [vasterbotten@lansstyrelsen.se](mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se). Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Regeringen.

### **Tiden för överklagande**

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet**. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Regeringen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden **tre veckor från det datum som står på beslutet**.

### **Ditt överklagande ska innehålla:**

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

- personnummer
- adress till bostaden
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på dessa.

### **Ombud**

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

### **Behöver du veta mer?**

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post [vasterbotten@lansstyrelsen.se](mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se) telefon 010-225 40 00. Ange beslutets diarienummer.




**Akt nr:**

**24 - UMJ - 7604**

\*AUS24-UMJ-7604\*

Umeå Stad Nr 7604



Publ. med tillst. av Svenska Reproduktions AB, SRA  
Publiceringstillstånd nr A 172.

KARTA ÖVER SKYDDSOMRÅDE FÖR  
GRUNDVATTENTILLGÅNG I TAVEL-  
SJÖ M.M. UMEÅ KOMMUN

0 500 1000 1500 m

4

5

N:r 15 1974-02-22

§ 9 Inom skyddsområdet gäller KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och de tillämpningsföreskrifter som kommerskollegium utfärdat med stöd av förordningen.

§ 10 Vad som enligt § 9 gäller om brandfarliga varor, skall i tillämpliga delar gälla också beträffande andra för grundvattnet skadliga ämnen, t ex tjär- produkter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, damm- bindningsmedel, isupputningsmedel, biocider, smörj- och transformator- olja. (Sammanfattningsvis: Varan skall hanteras med stor försiktighet, skada skall förebyggas).

Allmänna bestämmelser

§ 11 Tillsyningsmyndighet är hälso- och miljövårdsnämnden enligt 2 § hälso- vårdsstämman samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt KF om brandfarliga varor.

§ 12 Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter — utom beträffande brandfarliga varor — medgivas av hälso- och miljövårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinnes erforderligt.

Om straff

§ 13 Föreselser mot föreskrifterna i §§ 1—8 samt § 10 bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Umeå 1974-02-22

Länstyrelsen

# VÄSTERBOTTENS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

N:r 15

1974-02-22

## § N:r 15 Fastställelse av skyddsområde för grundvattentäkt

Länstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 1974-01-29 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen (1918:523, 64 § tillagd 1964:10) fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Tavelnsjö 4:12 i Umeå kommun samt med stöd av samma lagrum meddelat allmänna föreskrifter rörande de försiktighets- mått, som skall iakttas inom området.

Allmänna föreskrifter för grundvattentillgång i Tavelnsjö

Brunnsområde

§ 1 Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

§ 2 Grus-, sand- eller jordtäkt får ej ske närmare högsta grundvattenytan än en meter.

§ 3 Aterfyllningar av grus-, sand eller jordtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och vid exploateringen fortskrivande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämats.

§ 4 Utdikning får ej företas på sådant sätt, att grundvattnet avtappas.

§ 5 Tippning eller nedgrävning av orenlighet eller avfall får ej äga rum.

§ 6 Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken, ej heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tätt material och med täta fogar.

§ 7 Naturgödsel, silopressaft och andra gödningsämnen får ej spridas i större mängd än som fordras ur gödslingssynpunkt. Kloakslam får ej spridas.

§ 8 Anmälan skall göras till hälso- och miljövårdsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller annan arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i lastbilar och mindre hjultraktorer.

Anmälan skall vidare göras till hälso- och miljövårdsnämnden innan så- dan verksamhet påbörjas, som avses i §§ 2—4 samt i § 6 andra stycket.

W. N. NIC