



Länsstyrelsen
Västerbottens län
Naturvård

BESLUT

1(5)

1997-09-10

2330-5381/96

TDS 80:026 a

Delg. kvitto

Forsmarks Schaktmaskiner AB
Strandvägen 10
918 32 SÄVAR

**Tillstånd till fortsatt täkt på fastigheten Hedlunda 1:15 i
Umeå kommun
(6 bilagor)**

Beslut

Länsstyrelsen meddelar Er tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822) att **t o m den 30 juni 1999** bedriva täkt av sten, grus och sand på fastigheten Hedlunda 1:15 i Umeå kommun.

Tillståndet gäller för uttag av **47 500 ton (25 676 fm³)**. Brytningsområdets areal är ca 80 000 m². Verksamhetsområdets gräns har markerats på bilagda utdrag ur ekonomisk karta med en heldragen röd linje.

Länsstyrelsen förutsätter att verksamheten inte innebär intrång i enskild eller allmän rätt. Tillståndet får inte tas i anspråk förrän det vunnit laga kraft.

För att begränsa företagets skadliga inverkan på naturmiljön, förenas tillståndet med följande villkor. I villkoren angivna beteckningar och färger har markerats på bilagda kartor.

1. Innan arbetena påbörjas skall samråd ske med täktkontrollanten i Umeå kommun, tel 090-16 16 74.
2. En omgång av täktillståndet, inklusive bilagor, skall finnas tillgänglig vid täkten och förvaras av platsansvarig.
3. Gränsen för verksamhetsområdet skall i terrängen utmärkas på väl synligt sätt med rödmålade järnrör eller plaströr innan brytning påbörjas. Fixpunkter inom området skall på motsvarande sätt utmärkas med vitmålade rör.
4. Täktplan upprättad 1990-08-30, reviderad 1990-12-10 och på nytt uppmätt 1997-02-15, skall gälla med följande ändringar och förtydliganden.
5. Materialet i den på täktplanen redovisade terrassen får inte försvåra den kommande vägomläggningen och därför ska samråd med med Vägverket.

6. Brytningsområdet skall avbanas och efterbehandlas efter hand som arbetet i täkten fortskrider. Vid avbaning skall sådant material som skall användas vid efterbehandlingen uppläggas i ordnade upplag. Materialet skall vid efterbehandlingen utbredas över området. Vegetationen omkring täktområdet skall till skydd mot insyn bibehållas väsentligen oförändrad under uttagstiden. Efterbehandlingen skall slutföras inom tillståndstiden.
7. På arbetsplatsen skall hållas god ordning. Stubbar och andra trädrester skall nedkrossas och användas vid efterbehandlingen. Kvarvarande sten skall efter hand nedschaktas inom brytningsområdet. Förslitet materiel, skrot o dyl skall omhändertas.
8. Brytning får inte bedrivas närmare högsta grundvattenyta än två meter.
9. Brytningsområdets slänter får inte ges en brantare lutning än enligt täktplanen. De skall avrundas mjukt vid släntkrön och släntfot samt i övrigt mjukt anpassas till angränsande terräng.
10. Mellan angränsande täktområden får inte restpartier i form av plintar lämnas kvar utan sådana skall nedschaktas så att en mjuk avjämning sker mellan de angränsande täktbottnarna.
11. Brytningsområdets botten skall vid efterbehandlingen avjämnas och utformas så att bestående vattensamlingar eller försumpningar inte uppkommer. Vid smärre utfyllnader och utjämning av täkten skall rena jord- och grusmassor användas.
12. När täkten efterbehandlats i enlighet med ovanstående villkor och då eventuella upplag bortförts skall Ni ombesörja att skogsplantering sker efter samråd med skogsvårdsstyrelsens skogsvårdskonsulent på berört distrikt. För att snarast öka skyddet för grundvattnet skall skogsplanteringen vara utförd när detta tillstånd förfaller.
13. Ifall förhållandena är för ogynnsamma för att vegetation skall etableras på ett tillfredsställande sätt i täktområdet enbart med hjälp av skogsplantering, skall täktområdet först besås med gräs.
14. Sedan täktarbetet avslutats och efterbehandlingen enligt villkoren verkställts skall anmälan omedelbart ske till kommunens täktkontrollant för besiktning.
15. Uppkommer fråga om avvikelser från den godkända täktplanen eller de villkor som meddelats skall tillstånd för detta sökas hos Länsstyrelsen.

16. Om verksamheten avslutas innan tillståndstidens utgång skall anmälan om detta göras till Länsstyrelsen.

17. Om Ni vill överlåta tillståndet till någon annan fördras ny ansökan. Ni är ansvarig för täktverksamheten tills Länsstyrelsen har godkänt övertagandet.

18. Enligt 27 a § naturvårdsförordningen (1976:484) föreligger uppgiftsskyldighet beträffande dels vem som vid varje tidpunkt är exploatör av täkten, dels produktionen av bl.a. sten, grus, sand och morän. Exploatörsuppgift skall lämnas till Länsstyrelsen genast vid varje förändring medan produktionsuppgift skall lämnas senast den 28 februari årligen.

Villkoren kan enligt 18 § femte stycket naturvårdslagen komma att ändras om de visar sig otillräckliga för att skydda naturmiljön. Vissa allmänna skyldigheter anges i bilaga.

En av Länsstyrelsen godkänd säkerhet på 100 000 kronor har ställts som säkerhet för att i detta beslut meddelade villkor uppfylls. Länsstyrelsen kan ompröva den ställda säkerheten, om den anses otillräcklig.

Täktavgift

Länsstyrelsen fastställer enligt förordningen (1984:381) om täktavgift, avgiften till 1000 kronor motsvarande 2 timmars handläggningstid à 500 kronor per timme.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen meddelade Er genom beslut 1991-04-29 tillstånd till fortsatt täkt inom rubricerad fastighet. Tillståndet beslutade gälla t o m 1996-06-30, dnr 2330-8230/90.

Ni ansökte 1996-04-25 hos Länsstyrelsen om fortsatt tillstånd till täkt enligt gällande täktplan.

Därefter hölls ett möte 1996-10-29 ang vägsträckningen genom täktområdet, där Ni, Umeå kommun, Länsstyrelsen och Vägverket Produktion Norr deltog.

Ni har sedan kompletterat Era ansökningshandlingar i etapper.


Vägverket Region Norr inkom 1997-06-18 med ett yttrande över Er slutliga ansökan. Umeå kommun tillstyrkte 1997-06-23 ansökningen. Ni preciserade via telefon 1997-07-04 vad Ni avsåg med s k terrassmaterial.

Information

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma att meddela de råd eller förelägganden som behövs med hänsyn till miljöskyddslagens och hälsoskyddslagens bestämmelser. Täkten ligger inom yttre skyddsområde för grundvattentäkt (se Västerbottens läns allmänna kungörelser N 200).

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, miljödepartementet angående täktillståndet och hos Länsrätten angående täktavgiften, se bilagor.


Jens Backman


Erland Sköllerhorn
090-10 73 62

Bilagor

Täktverksamhet, allmänna skyldigheter
Utdrag ur ekonomisk karta
Täktplan
Faktura, täktavgift
Hur man överklagar (2 bilagor)

Kopia till

Kommunens täktkontrollant

1997-09-10

2330-5381/96

Kopia utan bilagor till

Statens Naturvårdsverk, 106 48 Stockholm + ek karta
Vägverket Region Norr, Box 809, 971 25 LULEÅ + ek karta
Björn Hedman, Vägverket Region Norr, Magasinsgat 7, 903 27 Umeå
Umeå kommun, fastighetsregistermyndigheten KSRM, 901 84 Umeå +
ek karta
Kartregistret + ek karta Ro 6
Lokala skattekontoret, Umeå, Bernt Sehlin
Exp
ES



Täktverksamhet, allmänna skyldigheter

Enligt 19 kap 1§ vattenlagen är den, som vill bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan skada en yt- eller grundvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, skyldig att vidta de anordningar, tåla de begränsningar och iaktta de försiktighetsmått som i övrigt skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skada. Härvid bör särskilt observeras att stor skada på grundvattnet kan förosakas även av små kvantiteter bensin och olja.

Enligt lagen om fornminnen §§1 och 6 får ingen utan länsstyrelsens tillstånd rubba, förändra eller ta bort fast fornlämning. Härvid bör beaktas, att till fast fornlämning har så stort område på marken, som behövs för att bevara fornlämningen och för att bereda det utrymme däromkring, som behövs med hänsyn till fornlämningens art och betydelse. Anträffas fast fornlämning som inte är känd tidigare, t ex under markytan - skall anmälan göras till länsstyrelsen, (§8).

För handhavande och förvaring av brandfarlig vara hänvisas till Kungl Maj:ts förordning den 1 december 1961 om brandfarliga varor med tillhörande av statens industriverk utgivna författningar. Upplysningar kan erhållas från Sprängämnesinspektionen eller det lokala brandförsvaret.

Den som verkställer schaktning eller grävning eller utför annat liknande arbete, som med hänsyn till platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt medför fara för annan, är enligt 5§ allmänna ordningsstadgan skyldig att vidta de åtgärder, som erfordras till förebyggande av faran (ex genom uppförande av stängsel).

Arbetet i täkten skall utföras i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1981:1) om arbete i grus- sand- och lertag. Enligt föreskrifterna skall vid täkt av sådana avlagringar bland annat beaktas att fyndigheten skall avtäckas och rensas i den utsträckning som behövs för att undvika arbetsskada. Avtäckningen får inte underskrida 2 meter räknat från släntens krön. Arbetet i bergtäkter skall utföras i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens anvisningar (nr 125).

Enskild körväg får ej anslutas till allmän väg utan länsstyrelsens tillstånd. Ej heller får utan sådant tillstånd enskild körvägs anslutning till allmän väg ändras. Enligt 54§ väglagen får grustäkt utmed allmän väg ej bedrivas så att den medför fara för vägens bestånd.


Enligt skogsvårdslagen (2§) är mark, som är lämplig för virkesproduktion och inte väsentligen används för annat ändamål, att betrakta som skogsmark. Inom skälig tid efter avverkningsen skall nöjaktig återväxt finnas på marken.

Den som vill uppföra byggnader, anordna upplag och liknande inom verksamhetsområdet är skyldig att hos byggnadsnämnden i kommunen söka byggnadslov.

Enligt 19§ miljöskyddsförordningen får inte berg- och gruskrossverk, asfaltsverk eller oljegrusverk anläggas utan att anmälan i god tid dessförinnan gjorts till kommunen.

Enligt brottsbalken 14 kap 8§ är det straffbelagt att flytta, ta bort, skada eller förstöra gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning. Påträffas sådant märke bör kontakt tas med fastighetsbildningsmyndigheten.

Om täktverksamheten kan befaras vara till men för renskötseln, främst på sätt att flyttning av renar efter flyttningssled här ingenom försvåras, bör innan verksamheten påbörjas, kontakt tas med lantbruksfunktionen.



HILDA KÖMMUN
HILDAUNDA 1:15
Bilaga 1 till faktplan
Utdrag ur ekonomisk kart
Skala 1:10 000

STADSBYGGNADSKONTORET
MOK Planregistrering

ÄRENDEBLAD
PNR

Arkivnr: 2480K-P 01/46
Dnr: 01/309

Handläggare:

Birgitta Hedvall

Regdatum: 2001-02-26

Registrering av åtgärder:

Tillstånd till fortsatt täkt Hedlunda 1:15

Information:

Registerkarta: 21006.

Uttag av sten, grus och sand. Tillstånd gäller för uttag av 47 500 ton. Brytningsområdets areal ca 80 000 m².

Berörda fastigheter:

HEDLUNDA 1:15

HÄNDELSER I ÄRENDET

2001-02-26	TR	Tidigaste registreringsdatum
1999-06-30	GT	Genomförandetid t o m
	LS	Lst beteckning: 2330-5381/96
2001-02-26	PB	Inlagd i ACM