



Länsstyrelsen
Västerbottens län
Miljövård

3

BESLUT
Datum
2002-03-12
Delgv. kv.

1(7)
Beteckning
2330-11231/01
80:018 D
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
VÄSTERBOTTENS LÄN

Ink 2002-03- 25

Skanska Sverige AB
Div. Industri Asfalt och Betong
Kallaxvägen 191
975 95 Luleå

Dnr

Tillstånd till fortsatt sandtäkt inom fastigheterna Flurkmark 1:20 och 5:15 i Umeå kommun
(bilagor)

Beslut

Länsstyrelsen meddelar Skanska Sverige AB(org. nr.556033-9086) tillstånd enligt 12 kap 1 § miljöbalken (1998:808) att **t o m den 30 juni 2012** bedriva täkt av sand inom fastigheterna Flurkmark 1:20 och 5:15 i Umeå kommun.

Tillståndet gäller för uttag av 199 500 ton (ca 117 400 fm³). Brytningsområdets areal är ca 30 000 m². Verksamhetsområdets areal är ca 32 500 m² och dess gräns har markerats på bilagda kartor.

Länsstyrelsen förutsätter att verksamheten inte innebär intrång i enskild eller allmän rätt. Tillståndet får tas i anspråk omedelbart.

Om inte annat framgår av nedan föreskrivna villkor skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget uppgett och åtagit sig enligt ansökan.

För tillståndet gäller följande villkor:

Före brytning

1. Innan arbetena påbörjas skall samråd ske med tillsynsmyndigheten f.n. länsstyrelsen 090/10 70 00.
2. En omgång av täkttillståndet, inklusive bilagor, skall finnas tillgänglig vid täkten och förvaras av platsansvarig.
3. Gränsen för verksamhetsområdet skall i terrängen utmärkas på väl synligt sätt med 5 x 5 cm tjocka träpålar med rödmålad topp eller plaströr innan brytning påbörjas. Fixpunkter inom området skall på motsvarande sätt utmärkas med vitmålade rör eller kryss på fast berg.

4. Den 2001-06-12 upprättade täktplanen, senast reviderad 2001-12-10 skall gälla.

Under brytning

5. Brytningsområdet skall avbanas respektive efterbehandlas efter hand som arbetet i täkten fortskrider. Avbaningsmassorna som skall användas vid efterbehandlingen skall läggas i ordnade upplag. Materialet skall vid efterbehandlingen bredas ut över området. Vegetationen omkring täktområdet skall till skydd mot insyn i huvudsak behållas oförändrad under uttagstiden. Täckten skall efterbehandlas inom tillståndstiden.

6. På arbetsplatsen skall hållas god ordning. Stubbar, andra trädrester och kvarvarande sten skall krossas och efter hand schaktas ned inom brytningsområdet. Förslitet materiel, skrot o d skall tas om hand.

7. Brytning får inte bedrivas närmare högsta grundvattenyta än 1 meter.

8. Täktområdets botten skall vid efterbehandlingen avjämnas och utformas så att bestående vattensamlingar eller försumpningar inte uppkommer. Vid utfyllnader och utjämning av täkten skall rena jord-, grus- och bergmassor användas.

Verksamheten i täkten

9. Verksamhet får endast bedrivas vardagar måndag-fredag kl 06.00-22.00.

10. Verksamheten får som riktvärde utomhus vid bostadsbebyggelsen inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå än;

- 50 dBA vardagar (kl 06.00-18.00).
- 45 dBA kvällstid vardagar (kl 18.00 – 22.00)

11. Alla arbetsmaskiner i verksamheten skall vara försedda med anordning för kontroll av läckage, såsom plåtar eller oljebeständig presenning.

12. Transportvägar i direkt anslutning till verksamheten skall vid behov dammbekämpas. Endast vatten får användas som dammbekämpningsmedel.

13. Upplagen skall så långt som möjligt placeras vindskyddat för att förhindra diffus damning. Upplagen skall vid behov befuktas, exempelvis vid stark vind och torrperioder. Kraftig damning skall journalföras.

14. Petroleumprodukter, oljor och andra farliga varor skall förvaras i tank eller liknande med en invallning/tråg som rymmer hela tankens volym. Det skall finnas regnskydd över tanken som hindrar nederbörd från att fylla in-

vallningen/tråget. Dubbelmantlad tank och tank med inbyggd invallning får ersätta invallning/tråg. Mängder och förvaring av varor och kemikalier skall journalföras. Tankar och förvaringsutrymmen skall kontrolleras.

15. Saneringsutrustning skall finnas för beredskap i tåkten. Hantering av brandfarliga vätskor skall ske så att spill och läckage förhindras.

16. Spill av olja, oljehaltigt avfall, flytande rengöringsmedel och liknande skall samlas upp. Det betraktas som farligt avfall och skall förvaras väl skyddat, transporteras av godkänd transportör och slutligt omhändertaras av godkänd omhändertagare. Mängder farligt avfall och transportör skall journalföras.

17. Inträffar haveri eller omfattande driftstörningar i process- eller reningsutrustning skall verksamheten omedelbart avbrytas och kommunens räddningstjänst samt tillsynsmyndigheten kontaktas.

Efter brytning

18. Brytningsområdets slänter får inte ges en brantare lutning än 1:2,5. De skall avrundas mjukt vid släntkrön och släntfot samt i övrigt anpassas till angränsande terräng.

19. Slänter med backsvalebon skall sparas vid efterbehandlingen. Detta ska göras i samråd med tillsynsmyndigheten. Under häckningsperioden från slutet av maj till mitten av augusti får ingen brytning ske i dessa slänter.

20. Avslutade delar av tåkten skall förses med ett vegetationstäck. Tåkten skall grässås och planteras med skog.

21. Eventuella upplag skall transporteras bort inom tillståndstiden.

22. Sedan tåktarbetet avslutats och efterbehandlingen enligt villkoren verkställt skall anmälan omedelbart ske till länsstyrelsens tåktbehandlare för besiktning.

23. Avbryts eller upphör verksamheten innan den slutförts enligt detta beslut, skall anmälan om detta göras till Länsstyrelsen.

24. Om Ni vill överlåta tillståndet till någon annan, fordras ny ansökan. Ni är ansvarig för tåktverksamheten tills Länsstyrelsen har godkänt övertagandet.

25. Enligt 5 § förordning (1998:904) om tåkter etc föreligger uppgiftsskyldighet beträffande dels vem som vid varje tidpunkt är exploatör av tåkten, dels produktionen av bl a sten, grus, sand och morän. Exploatörsuppgift

6

skall lämnas till Länsstyrelsen genast vid varje förändring medan produktionsavgift skall lämnas senast den 28 februari varje år.

Villkoren kan, enligt 24 kap 5 § 2 st miljöbalken, komma att ändras om de visar sig otillräckliga för att skydda naturmiljön. Vissa allmänna skyldigheter anges i bilaga.

En av Länsstyrelsen godkänd säkerhet på **40 000 kronor** har ställts som säkerhet för att i detta beslut meddelade villkor uppfylls. Länsstyrelsen kan ompröva den ställda säkerheten, om den anses otillräcklig.

Länsstyrelsen godkänner den miljökonsekvensbeskrivning som fogats till ansökan.

Avgift för prövning och tillsyn

Länsstyrelsen fastställer enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 4 kap 2 §, den årliga avgiften till **10 500 kronor/år** beräknad på en uttagen tillståndsgiven mängd på 199 500 ton.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Bolaget har den 26 september 2001 inkommit med ansökan om tillstånd för fortsatt sandtäkt enligt miljöbalken inom fastigheterna Flurkmark 1:20 och 5:15 i Umeå kommun. Ansökan avser uttag av sand. Verksamheten består av brytning och sortering av sand. Dessutom sker lastning och uttransport till och från täkten. Utfarten från täkten går ut på en skogsbilväg och sedan direkt ut på v 364 intill Nyhem.

Sökanden avser att under en tioårsperiod ta ut 199 500 ton.

Produktion och drift beräknas pågå året runt, mer koncentrerat till barmarksperioden och i huvudsak dagtid 07.00 – 18.00, under kortare perioder kan 06.00 – 22.00 vara aktuellt.

Närmaste bebyggelse finns ca 800 m i nordostlig riktning från täkten i Nyhem.

Området är inte klassat som särskilt skyddsvärt med avseende på terrängformer, flora eller kulturminnen. I täkten finns det backsvalebon. Ingen brytning kommer att ske i dessa slänter under häckningsperioden. När täkten efterbehandlas kommer slänter med backsvalebon att sparas i befintligt skick.

Bolagets samlade bedömning är att verksamheten inom ovan beskrivna fastigheter inte kommer att överskrida de gränsvärden och riktlinjer som finns för buller och damning.

Samråd, handläggning, remisser m m

Samråd har skett med länsstyrelsen, kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning och med de närmast boende. Anteckningar från dessa möten har bilagts ansökan. De har inte haft något att erinra.

Länsstyrelsen har den 9 februari 2001 med stöd av 6 kap 4 § miljöbalken (1998:808) jämfört med bilaga 1 i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, beslutat att den sökta verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan (dnr 2330-11228/00).

Kungörelse av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har skett i ortstidningarna. Handlingarna i ärendet har hållits tillgängliga för allmänheten på kommunkansliet i Umeå. Inga erinringar har inkommit till länsstyrelsen.

Kommunen har tillstyrkt ansökan.

Länsstyrelsen har begärt in kompletteringar från er den 27 november 2001.

Ni har kompletterat ansökan med en reviderad täktplan och uppgifter om hur långt det är till närmaste bebyggelse.

Länsstyrelsen har kommunicerat täktavgiftens storlek med sökanden.

Tidigare beslut

Länsstyrelsen har tidigare lämnat tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen till grustäkt inom ovan beskrivna fastigheter, dnr 2330-13113/95.

Gällande bestämmelser

För täkt av sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter för annat ändamål än markinnehavarens husbehov krävs tillstånd enligt 12 kap 1 § miljöbalken(1998:808) jämfört med förordningen 1998:904 om täkter etc.

Enligt 6 kap 9 § miljöbalken skall den myndighet som ska pröva ansökan där det krävs en miljökonsekvensbeskrivning i samband med avgörandet av ärendet ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap miljöbalken.

Alla som bedriver en verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken ska kunna visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken iakttas.

Täktavgift fastställs enligt förordning om avgifter för prövning och tillsyn (1998:940).

Information

Länsstyrelsen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar från skyldighet att iakttä vad som i annan författning föreskrivits om den verksamhet som omfattas av tillståndet.

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön, fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar, förordningen (1998:901) om verksamhetsutöva-rens egenkontroll.

Borttransport och slutligt omhändertagande av miljöfarligt avfall regleras i förordningen om farligt avfall (1996:971).

Hantering av kemikalier föreskrivs i Naturvårdsverkets allmänna råd 90:17 ”Skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor”.

Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är för närvarande Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens motivering

Samråd enligt 6 kap 4-5 §§ miljöbalken har skett på ett godtagbart sätt.

Naturmiljö

Täkten ligger inom klass-III område i Umeå kommuns grusinventering. Inga särskilda naturvärden finns i området. I täkten finns det backsvalor. Vid efterbehandling av täkten kommer slänter med backsvalebon att lämnas. Ingen brytning kommer att ske, under häckningsperioden, i slänter med backsvalebon.


Buller och damning från verksamheten i tåktområdet


Länsstyrelsens bedömning är att verksamhet i täkten kan bedrivas mellan 06.00 – 22.00. Avståndet till närmaste bebyggelse är ca 800 meter. Ingen krossning kommer att bedrivas i täkten. Transporterna från täkten går direkt ut på v 364. De närmast boende i Nyhem kommer periodvis att uppleva störningar av transporter från täkten. Antalet transporter är vid normalproduktion litet och kommer att ske i kortare produktionsperioder. Bolaget kommer vid behov att bevattna mot damning.

Länsstyrelsen finner inte skäl till att tillståndet inte kan tas i anspråk omedelbart.

Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till föreskrivna villkor, att hinder inte föreligger enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken för grustäkt. Lokaliseringen är godtagbar utifrån miljöbalkens mål i 1 kap och de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken. Ansökan skall därför bifallas.

Detta beslut kan överklagas hos miljödomstolen, se bilaga.


Björn Jonsson


Eva Mikaelsson
090-10 73 63

Bilagor


Täktverksamhet, allmänna skyldigheter
Översiktskarta
Utdrag ur ekonomisk karta 21K0d
Täktplan
Hur man överklagar

Kopia till

Miljö- och byggnadsnämnden
Umeå kommun, kommunkansliet, bevis emotses.

Kopia utan bilagor till

Statens Naturvårdsverk, 106 48 Stockholm + översiktskarta
Vägverket - Region Norr + översiktskarta + ek karta, Box 809, 971 25 Luleå
Fastighetsregistermyndigheten + översiktskarta + ek karta
Skanska Sverige AB, Box 93, 901 03 Umeå
Umeå kommun fastighetsregistreringsmyndigheten, KSRM, 901 84 Umeå +
ek. karta
Riksskatteverket, Särskilda skattekontoret, 771 83 Ludvika
Skattemyndigheten i Luleå, Anita Edström, 971 82 Luleå
Exp
EMi
MN, pärm för täktavgifter



Länsstyrelsen
Västerbottens län
Miljövård

10 PM

Täktverksamhet, allmänna skyldigheter

Enligt miljöbalkens 2 kap allmänna hänsynsregler, skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydds människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. En del av bestämmelserna följer här nedan.

I 11 kap miljöbalken finns bestämmelser som gäller den, som vill bedriva vattenverksamhet och utföra vattenanläggningar. Med vattenverksamhet avses bl a åtgärder som syftar till att ändra vattnets djup eller läge, bortledande av grundvatten, infiltration och markavvattning. Med vattenanläggning avses en anläggning som tillkommit genom vattenverksamhet, t ex dammar och vägbankar i vatten. De grundläggande reglerna för all vattenverksamhet är, liksom för allt som omfattas av miljöbalkens bestämmelser, de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap miljöbalken.

Fasta fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen (1988:950) om kulturminnen mm. Det innebär bl a att ingen utan länsstyrelsens tillstånd får rubba, övertäcka, ta bort, gräva ut eller på annat sätt förändra fast fornlämning. Även ett område runt fornlämningen har samma skydd, det sk fornlämningsområdet (2§).

Den som avser att genomföra ett arbetsföretag bör i god tid ta reda på om fast fornlämning berörs av företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen (10§).

Om det behövs en särskild arkeologisk utredning för att ta reda på om fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag kan länsstyrelsen besluta att en sådan ska utföras på företagets bekostnad (11§)

För handhavande och förvaring av brandfarliga och explosiva varor, hänvisas till lagen (1988:868 och 1145) förordningen om brandfarliga och explosiva varor (1988:1145). Kungörelse med föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5, MS 25) har utfärdats av Naturvårdsverket. Upplysningar kan erhållas från Sprängämnesinspektionen eller kommunens räddningstjänst.

För transport, yrkesmässig mellanlagring, återvinning och bortskaftande av farligt avfall (tidigare benämnt miljöfarligt avfall) krävs tillstånd av Länsstyrelsen enligt förordningen om farligt avfall (1996:971). Särskilda bestämmelser om hanteringen av spillolja finns i förordningen om spillolja (1993:1268).

Den som gräver eller utför liknande arbete skall, vidta de åtgärder enligt 3 kap 4§ ordningslagen (1993:1617), som behövs för att förhindra att personer och egendom kommer till skada.

Arbetet i täkten skall utföras i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. När det gäller arbetet i bergtäkter skall det utföras i tillämpliga delar med arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om bergarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 1997:3 2).

Enskild körväg får enligt 39§ väglagen (1971:948) ej anslutas till allmän väg utan väghållningsmyndighetens tillstånd. Ej heller får utan sådant tillstånd enskild körvägs anslutning till allmän väg ändras. Intill vägområde får ej vidtas enligt 45§ väglagen åtgärder som kan vara till olägenhet för vägens brukande.

Enligt skogsvårdslagen (2§) är mark, som är lämplig för virkesproduktion och inte väsentligen används för annat ändamål, att betrakta som skogsmark. Inom skälig tid efter avverkningen skall nöjaktig återväxt finnas på marken.

Den som vill uppföra byggnader, anordna upplag och liknande inom verksamhetsområdet är skyldig att hos byggnadsnämnden i kommunen söka byggnadslov.

Enligt brottsbalken 14 kap 8§ är det straffbelagt att flytta, ta bort, skada eller förstöra gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning. Påträffas sådant märke bör kontakt tas med fastighetsbildningsmyndigheten.



Sto
HALLB/
1:1

Nyhem

FLURKMARK

GÅRDEN

Hömyrån

ÖR

FÄLLFORS

Mit

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
MOK Planregistrering

ÄRENDEBLAD
PNR

Arkivnr: 2480K-P 02/115
Dnr: 02/341

Handläggare:
Birgitta Hedvall

Regdatum: 2002-06-13

Registrering av åtgärder:
FLURKMARK 1:20 och 5:15, fortsatt sandtäkt.

Information:
Registerkarta: 210 03.

Berörda fastigheter:
FLURKMARK 1:20
FLURKMARK 5:15

HÄNDELSER I ÄRENDET

2002-03-12	BD	Beslutsdatum
2012-06-30	GT	Genomförandetid t o m
	LS	Lst beteckning: 2330-11231/01
2002-06-12	PB	Inlagd i ACM