



Länsstyrelsen
Västerbottens län
Naturvård

BESLUT
Datum
2003-06-25

Beteckning
541-5029-2003
TDS 80:026A

1(5)

Delgivn. kv

NCC ROADS AB
Sverige Nord
Box 455
901 09 UMEÅ

Tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom fastigheterna Hedlunda 1:15 och 1:18 i Umeå kommun
(3 bilagor)

Beslut

Länsstyrelsen meddelar NCC ROADS AB (org nr 556302-3307) med stöd av 12 kap 1 § 1 st miljöbalken (1998:808) tillstånd att **t o m den 30 juni 2005** bedriva täktverksamhet i form av lastning och uttransport av krossat grusmaterial inom fastigheterna Hedlunda 1:15 och 1:18 i Umeå kommun.

Tillståndet gäller för lastning och uttransport av **12 000 ton** krossat grusmaterial. Upplagen uppges beröra en areal inom det tidigare täktområdet. Verksamhetsområdets gräns har markerats på bilagda utdrag ur ekonomisk karta med en heldragen röd linje.

Länsstyrelsen förutsätter att verksamheten inte innebär intrång i enskild eller allmän rätt. **Tillståndet får inte tas i anspråk förrän det vunnit laga kraft.**

För att begränsa företagets skadliga inverkan på djur- och växtlivet samt miljön i övrigt, förenas tillståndet med allmänna skyldigheter, bilaga 1, och följande villkor.

Före lastning och uttransport

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Ni uppgett och angett i ansökningshandlingarna.
2. En omgång av täkttillståndet, inklusive bilagor, skall finnas tillgänglig vid täkten och förvaras av platsansvarig.
3. Gränsen för verksamhetsområdet skall i terrängen vara utmärkt på väl synligt sätt med träpålar målade i signalfärg, i enlighet med tidigare fastställd täktplan.

Under lastning och uttransport

4. Avbanat material skall vid efterbehandlingen utbredas över området. Efterbehandlingen skall slutföras inom tillståndstiden.
5. På arbetsplatsen skall hållas god ordning. Stubbar och andra trädrester skall nedkrossas och användas vid efterbehandlingen. Kvarvarande sten skall efter hand nedschaktas inom brytningsområdet. Förslitet materiel, skrot o dyl skall omhändertas.
6. Verksamheten får endast bedrivas vardagar mellan 06-18, så att den inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid närmaste bebyggelse än 55 dBA dagtid kl 07-18 och 45 dBA nattetid 06-07.
7. Införsel av avfall till verksamhetsområdet, tillexempel återvinningsmassor från vägbyggen, får ej ske utan särskild prövning.
8. För att minimera diffus damning skall vid behov körvägar och upplag bevattnas. Saltning får ej ske.
9. Eventuella problem på platsen, såsom spill/läckage, kraftig damning etc skall alltid dokumenteras.

Efter lastning och uttransport

10. Täcktområdets botten skall vid efterbehandlingen avjämnas och utformas så att bestående vattensamlingar eller försumpningar inte uppkommer. Vid smärre utfyllnader och utjämning av täkten skall rena jord- och grusmassor användas.
 11. När täkten efterbehandlats i enlighet med ovanstående villkor och då upplagen bortförts skall Ni ombesörja att skogsplantering sker efter samråd med skogsvårdsstyrelsens skogsvårdskonsulent på berört distrikt.
 12. Sedan täktarbetet avslutats och efterbehandlingen enligt ovan angivna villkor verkställts skall anmälan omedelbart ske till tillsynsmyndigheten för besiktning.
 13. Enligt 5 § förordningen (1998:904) om täkter etc föreligger uppgiftsskyldighet beträffande dels vem som vid varje tidpunkt är exploatör av täkten, dels produktionen av bl a sten, grus, sand och morän. Exploatörsuppgift skall lämnas till Länsstyrelsen genast vid varje förändring medan produktionsuppgift skall lämnas senast den 28 februari varje år.
- Om verksamheten avslutas innan tillståndstidens utgång skall anmälan om detta göras till Länsstyrelsen. Om Ni vill överlåta tillståndet till någon annan

fordras ny ansökan. Ni är ansvarig för täktverksamheten tills Länsstyrelsen har godkänt övertagandet.

Villkoren kan enligt 24 kap 5 § 2 st miljöbalken komma att ändras om de visar sig otillräckliga för att motverka negativ påverkan på naturmiljön.

En av Länsstyrelsen godkänd säkerhet har ställts för att i detta beslut meddelade villkor uppfylls. Länsstyrelsen kan ompröva den ställda säkerheten, om den anses otillräcklig.

Länsstyrelsen godkänner den miljökonsekvensbeskrivning som fogas till ansökan.

Avgifter för prövning och tillsyn

Länsstyrelsen fastställer, enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 4 kap 2 §, den årliga avgiften till **4 375 kronor** beräknad på en tillståndsgiven uttagsmängd på 12 000 ton.

Ansökan och sökandens beskrivning av projektet

NCC ROADS AB har ansökt om att inom rubricerad fastighet få fortsätta att driva befintlig grustäkt i form av lastning och uttransport, med tillhörande efterbehandling. Det uppges finnas ca 12 000 ton förädlat grusmaterial kvar inom täktområdet. Täktverksamhet innefattande brytning har tidigare skett på platsen. Sökanden redovisar att produktionen, i form av hantering av upplag, lastning och uttransport, kommer att styras av den lokala efterfrågan i området. Sökanden anger att arbetstiderna blir vardagar mellan kl. 07-18.

Sökande uppger att närmaste bostadshus ligger i Gunnismark ca 2 km från täkten. Transporter till och från täkten uppges ske efter direkt ut på väg 649.

Sökanden säger i MKB:n bl.a. att täktverksamhet sedan länge bedrivits på platsen. Enligt sökanden finns inga misstankar om att tidigare verksamhet har medfört skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön i övrigt. Närmst bebyggelse ligger ca 2 km från täkten. Efterbehandling och skogsplantering har skett av området runt upplaget.

Sökanden bedömer att verksamheten är ekologiskt och ekonomiskt försvarbar. När det gäller noll-alternativet (att planerad verksamhet inte kommer till stånd) anses det negativt från miljösynpunkt att lämna kvar ett grusupplag i naturen och istället tillgodose materialbehovet genom transporter från andra, längre bort liggande grustäkter.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen beslutade 2003-01-24 (dnr 541-1525-2003) att den planerade täktverksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens bestämmelser.

NCC ROADS AB inkom därefter 2003-03-14 med ansökan om tillstånd till lastning och uttransporter samt miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrkte 2003-04-02 ansökan.

Gällande bestämmelser m m

För täktverksamhet som inte avser husbehov krävs tillstånd enligt 12 kap 1 § miljöbalken (1998:808).

Den myndighet som enligt 6 kap 9 § miljöbalken skall pröva en ansökan i ett ärende där det krävs en miljökonsekvensbeskrivning skall genom ett särskilt beslut eller i samband med avgörandet av ärendet ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i detta kapitel. Ett sådant ställningstagande får inte överklagas särskilt utan endast i samband med att avgörandet i ärendet överklagas.

Alla som bedriver en verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken ska kunna visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken iakttas.

Information

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll gäller för den som bedriver tillståndspliktig verksamhet bl a enligt 12 kap miljöbalken

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön, fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar, förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Borttransport och slutligt omhändertagande av miljöfarligt avfall regleras i avfallsförordningen (2001:1063).

Tillsynsmyndighet för täktverksamheten är för närvarande Länsstyrelsen.


Länsstyrelsens motivering


Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken har skett på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till föreskrivna villkor, att hinder inte föreligger enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken för fortsatt grustäkt. Lokalisering och omfattning är godtagbar utifrån

miljöbalkens mål i 1 kap och de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap miljöbalken. Länsstyrelsen anser därför att ansökan ska bifallas. Mot bakgrund av dels den ytterst begränsade yta som verksamhet berör, dels att släntjustering redan gjorts, anser Länsstyrelsen att säkerhet för efterbehandling inte erfordras.

Länsstyrelsen saknar befogenhet att meddela att ett tillstånd till täkt omedelbart får tas i anspråk.

Detta beslut kan överklagas till Umeå tingsrätt, Miljödomstolen, se bilaga.


Katarina Jonsson


Camilla Jonsson
090-10 72 84

Bilagor

- Täktverksamhet, allmänna skyldigheter (bilaga 1)
- Ekonomisk karta
- Hur man överklagar

Kopia till

Umeå kommun, Stadsledningskontoret, bevis emotses

Kopia utan bilagor till

- Miljö- och byggnadsnämnden + eko karta
- Statens Naturvårdsverk, 106 48 Stockholm + eko karta
- Vägverket Region Norr, Box 809, 971 25 LULEÅ + eko karta
- Lantmäterimyndigheten Umeå kommun, 901 84 UMEÅ + eko karta
- Riksskatteverket, Särskilda skattekontoret, Britt-Marie Johansson, 771 83 Ludvika
- Skattemyndigheten i Luleå, Anita Edström, 971 82 Luleå
- Pärm för täktavgifter
- CaJ



Länsstyrelsen
Västerbottens län
Naturvård

Täktverksamhet, allmänna skyldigheter

Enligt miljöbalkens 2 kap allmänna hänsynsregler, skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydds människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. En del av bestämmelserna följer här nedan.

I 11 kap miljöbalken finns bestämmelser som gäller den, som vill bedriva vattenverksamhet och utföra vattenanläggningar. Med vattenverksamhet avses bl a åtgärder som syftar till att ändra vattnets djup eller läge, bortledande av grundvatten, infiltration och markavvattning. Med vattenanläggning avses en anläggning som tillkommit genom vattenverksamhet, t ex dammar och vägbankar i vatten. De grundläggande reglerna för all vattenverksamhet är, liksom för allt som omfattas av miljöbalkens bestämmelser, de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap miljöbalken.

Fasta fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen (1988:950) om kulturminnen mm. Det innebär bl a att ingen utan länsstyrelsens tillstånd får rubba, övertäcka, ta bort, gräva ut eller på annat sätt förändra fast fornlämning. Även ett område runt fornlämningen har samma skydd, det sk fornlämningsområdet (2§).

Den som avser att genomföra ett arbetsföretag bör i god tid ta reda på om fast fornlämning berörs av företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen (10§).

Om det behövs en särskild arkeologisk utredning för att ta reda på om fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag kan länsstyrelsen besluta att en sådan ska utföras på företagets bekostnad (11§)

För handhavande och förvaring av brandfarliga och explosiva varor, hänvisas till lagen (1988:868 och 1145) förordningen om brandfarliga och explosiva varor (1988:1145). Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor; NFS (2000:4). Upplysningar kan erhållas från Sprängämnesinspektionen eller kommunens räddningstjänst.

För transport, yrkesmässig mellanlagring, återvinning och bortskaffande av farligt avfall (tidigare benämnt miljöfarligt avfall) krävs tillstånd av Länsstyrelsen enligt avfallsförordningen (2001:1063). Särskilda bestämmelser om hanteringen av spillolja finns i förordningen om spillolja (1993:1268).

Den som gräver eller utför liknande arbete skall, vidta de åtgärder enligt 3 kap 4§ ordningslagen (1993:1617), som behövs för att förhindra att personer och egendom kommer till skada.

Arbetet i tåkten skall utföras i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. När det gäller arbetet i bergtåkten skall det utföras i tillämpliga delar med arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om bergarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 1997:3 2).

Enskild körväg får enligt 39§ väglagen (1971:948) ej anslutas till allmän väg utan väghållningsmyndighetens tillstånd. Ej heller får utan sådant tillstånd enskild körvägs anslutning till allmän väg ändras. Intill vägområde får ej vidtas enligt 45§ väglagen åtgärder som kan vara till olägenhet för vägens brukande.

Enligt skogsvårdslagen (2§) är mark, som är lämplig för virkesproduktion och inte väsentligen används för annat ändamål, att betrakta som skogsmark. Inom skälig tid efter avverkningen skall nöjaktig återväxt finnas på marken.

Den som vill uppföra byggnader, anordna upplag och liknande inom verksamhetsområdet är skyldig att hos byggnadsnämnden i kommunen söka byggnadslov.

Enligt brottsbalken 14 kap 8§ är det straffbelagt att flytta, ta bort, skada eller förstöra gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning. Påträffas sådant märke bör kontakt tas med fastighetsbildningsmyndigheten.

UMEÅ KOMMUN
TÄKTPLAN
 Hedlunda 1:18 och 1:15
 ÖVERSIKTSKARTA
 SKALA 1:50 000
 BILAGA I



X7103

Tjärdal

HEDLUNDA

1:15

Malbäcken

PLATS FÖR UPPLAG

Kyrkmyrorna

RISMYRBRÅNET

2:1

Gruslag

Fattumyrän

X7102

4:4

4:2

1:18

Lapp

[S:2]

4:5

Övre Håltjärnen

SÄVAR

Skjutbanor

Fångstgrop

7:13

Håltjärnmyran

1:2

Sävarheden

Tjärdal

5:1

Bromyrkälén

1:4

Hålbäcken

Fångstgrop-system

X7101

1:11

Håltjärnmyran

Tjärdal

1:21

TVÄRDÅMADIK

1:21

Y1730

Y173

UMEÅ KOMMUN
TÄKTPLAN
 Hedlunda 1:18 och 1:15
 UTDRAK UR EKONOMISKA KARTAN
 SKALA 1:10 000
 BILAGA II

Handläggare:
Birgitta Hedvall

Regdatum: 2003-09-16

Registrering av åtgärder:

Tillstånd till fortsatt täktverksamhet i form av lastning och uttransport av krossat grusmaterial inom fastigheterna Hedlunda 1:15 och 1:18.

Information:

Registerkarta: 21006.

Tillståndet gäller för lastning och uttransport av 12 000 ton krossat grusmaterial

Berörda fastigheter:

HEDLUNDA 1:15

HEDLUNDA 1:18

HÄNDELSER I ÄRENDET

2003-06-25	BD	Beslutsdatum
2005-06-30	GT	Genomförandetid t o m
	LS	Lst beteckning: 24NE 541-5029-2003
2003-09-16	PB	Inlagd i ACM