




Länsstyrelsen
Västerbotten



Beslut

Datum
2006-06-09

Delgivningskvitto

Swerock AB
Box 3035
903 02 UMEÅ

Ärendebeteckning
551-3037-2006
Arkivbeteckning
TDS 80:092

1(9)

Tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Tredingen 1:1 i Umeå kommun

(4 bilagor)

Beslut

Länsstyrelsen meddelar Swerock AB (sökanden), org nr 556081-3031, tillstånd enligt 9 kap. 6 och 8 §§ miljöbalken (1998:808) att **t o m den 30 juni 2008** bedriva täktverksamhet i form av lastning och uttransport från befintliga upplag inom fastigheten Tredingen 1:1 i Umeå kommun.

Tillståndet avser lastning och uttransport av **maximalt 100 000 ton** grus från befintliga upplag. Verksamhetsområdets areal är ca 25 000 m². Gränsen för verksamhetsområdet har markerats på täktplanen med en heldragen röd linje.

Länsstyrelsen fastställer, enligt 4 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, den årliga avgiften till 7 350 kronor (70 % av 10 500 kronor) beräknad utifrån den tillståndsgivna mängden.

Länsstyrelsen förutsätter att verksamheten inte innebär intrång i enskild eller allmän rätt.

Länsstyrelsen avslår sökandens begäran om verkställighetsförordnande.

Länsstyrelsen godkänner den miljökonsekvensbeskrivning som fogats till ansökan.

För tillståndet gäller följande villkor:

Allmänt

1. Om inte annat framgår av nedan föreskrivna villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden uppgett och åtagit sig enligt ansökan.
2. Personal som arbetar inom täktområdet ska vara väl informerad om betydelsen av innehållet i täkttillståndet. En kopia av tillståndet, inklusive bilagor, ska finnas tillgänglig vid täkten och förvaras av platsansvarig.

3. Gränsen för upplagsytans verksamhetsområde ska vara utmärkt på väl synligt sätt i terrängen med träpålar målade i signalfärg.
4. Täckplan daterad 2006-03-02 ska gälla med de ändringar och förtydliganden, som framgår av villkoren nedan.

Under lastning och uttransport

5. Verksamhet får bedrivas vardagar, måndag-fredag, kl. 06.00-18.00. Om särskilda skäl föreligger får tillsynsmyndigheten medge tillfällig förlängning av arbetstiden.
6. Verksamheten får som riktvärde utomhus vid bostadsbebyggelse inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå än, enligt nedanstående:

50 dBA dagtid vardagar (kl. 07.00-18.00)
45 dBA kvällstid vardagar (kl. 18.00-22.00)
40 dBA nattetid vardagar (kl. 22.00-07.00)

Om s.k. impuls ljud eller s.k. rena toner alstras från verksamheten ska värdena sänkas med 5 dBA. Momentan ljudnivå nattetid får inte överstiga 55 dBA.
7. Transporter ska ske via befintlig utfartsväg norrut som ansluter till väg 512.
8. Upplagen ska transporteras bort inom tillståndstiden.
9. Infarten till upplagsytan ska vara försedd med låsbar bom som ska hållas låst när verksamhet inte bedrivs i tåkten.
10. På arbetsplatsen ska hållas god ordning. Försliten materiel, skrot och liknande ska omhändertas.
11. Införsel av avfall till verksamhetsområdet, såsom återvinningsmassor från vägbyggen, får ej ske utan medgivande av tillsynsmyndigheten.
12. För att minimera diffus damning ska körvägar och upplag dammbekämpas vid behov. Endast vatten får användas som dammbekämpningsmedel. Kraftig damning ska alltid journalföras och rapporteras till tillsynsmyndigheten.
13. Petroleumprodukter, oljor och andra farliga varor ska förvaras i tank eller liknande med invallning/tråg som rymmer hela tankens volym. Det ska finnas regnskydd över tanken som hindrar nederbörd från att fylla invallningen/tråget. Dubbelmantlad tank eller tank med inbyggd invallning får ersätta invallning/tråg. Tanken ska vara försedd med påkörningsskydd. Mängder och förvaring av varor och kemikalier ska journalföras. Tankar och förvaringsutrymmen ska kontrolleras regelbundet.

14. Hantering av farliga varor, som exempelvis tankning, får endast ske på hårdgjord och tät yta så att eventuellt spill kan samlas upp.
15. På arbetsplatsen ska finnas saneringsutrustning (Absol eller annat absorptionsmedel med motsvarande funktion) för beredskap i händelse av läckage av bränsle och olja från fordon och maskiner.
16. Arbetsmaskiner ska antingen försees med spillplåt eller ställas upp på plåtar för uppsamling av oljespill eller placeras på hårdgjord och tät yta med motsvarande funktion.
17. Spill av olja, oljehaltigt avfall och liknande ska samlas upp. Det betraktas som farligt avfall och ska förvaras väl skyddat, transporteras av godkänd transportör och slutligt omhändertas av godkänd omhändertagare. Mängder farligt avfall och transportör ska journalföras.
18. Inträffar haveri eller driftstörningar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön ska verksamheten omedelbart avbrytas och kommunens räddningstjänst samt tillsynsmyndigheten kontaktas.

Efter lastning och uttransport

19. Efterbehandlingen av upplagsytan ska slutföras inom tillståndstiden.
20. Avslutade delar av tåkten ska planteras med skog. Ifall förhållandena är för ogynnsamma för att vegetation ska etableras på ett tillfredsställande sätt i tåktområdet enbart med hjälp av skogsplantering, ska tåktområdet även besås med gräs.

Vissa allmänna skyldigheter anges i bilaga.

Sedan tåktarbetet avslutats och efterbehandlingen enligt ovan angivna villkor verkställt ska anmälan omedelbart ske till tillsynsmyndigheten för besiktning.

Om verksamheten avslutas innan tillståndstidens utgång ska anmälan om detta göras till Länsstyrelsen.

Om Ni vill överlåta tillståndet till någon annan ska detta rapporteras skriftligen till Länsstyrelsen. Ni är ansvarig för tåktverksamheten tills Länsstyrelsen har godkänt övertagandet.

Med stöd av 22 kap 25 § miljöbalken överlåter Länsstyrelsen åt tillsynsmyndigheten att dels medge tillfällig förlängning av arbetstiden enligt villkor 5, om det är lämpligt och fastställa de åtgärder som då kan behövas, samt meddela de närmare föreskrifter som kan behövas enligt villkor 11.

En av Länsstyrelsen godkänd säkerhet på 150 000 kronor har ställts för att i detta beslut meddelade villkor uppfylls. Länsstyrelsen kan ompröva den ställda säkerheten, om den anses otillräcklig.

Motivering

Inledningsvis kan Länsstyrelsen konstatera att täktverksamheten bara avser en fastighet, Tredingen 1:1. Samråd enligt 6 kap 4 och 5 §§ miljöbalken bedöms ha skett på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen har i detta beslut prövat ansökan utifrån förutsättningen att den avser tillstånd till fortsatt täktverksamhet i form av lastning och uttransport av totalt 100 000 ton färdigsorterat grus i upplag under tre år.

Tillsynsmyndighetens förslag till villkor för verksamheten uppfylls genom föreskrivna villkor och sökandens åtaganden i ansökan. Länsstyrelsen finner det motiverat att begränsa tillståndstiden för detta slututtag, till två år, då det är angeläget att täktverksamheten inom vattenskyddsområdet avslutas. Vidare anser UMEVA, som ansvarar för vattenskyddsområdet, att verksamheten bör vara avslutad inom två års tid. En annan verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska ha avslutat sin täktverksamhet senast den sista juni 2008.

Länsstyrelsen anser att påverkan på vattenskyddsområdet bedöms kunna undvikas genom föreskrivna villkor samt sökandens föreslagna försiktighetsmått och skyddsåtgärder. Påverkan på naturmiljön och landskapsbilden begränsas dels av att ytterligare brytning inte sker, dels av de föreskrivna villkoren. Inga nämnvärda miljöstörningar för människor torde uppkomma från verksamheten. Inga bostadshus finns i direkt närhet till tükten. Villkoren är i huvudsak att betrakta som normalvillkor för denna typ av verksamhet i en grustäkt.

Med hänsyn till vad som anförts ovan bedömer Länsstyrelsen, med hänsyn till föreskrivna villkor, att hinder inte föreligger utifrån miljöbalkens mål i 1 kap, de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. eller de grundläggande hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken. Ansökan ska därför bifallas.

Länsstyrelsen anser att de skäl bolaget anför inte motiverar undantag från huvudregeln att ett tillstånd får tas i anspråk först sedan det vunnit laga kraft. Ansökan om verkställighet kan därför inte bifallas.

Ansökan

Av sökandens beskrivning framgår i huvudsak följande:

Verksamhetsbeskrivning

Ansökan avser utlastning av maximalt 100 000 ton färdigt material, fraktion 0-8 mm, under 3 år. Verksamheten består av utlastning och utkörning av finmaterial från befintliga upplag. Verksamhetsområdet är ca 2,5 ha och kommer att märkas ut i terrängen. Ingen nybrytning kommer att ske. Arbetet i tükten kommer huvudsakligen att pågå dagligen under helgfri måndag-fredag kl. 06-18, med varierande intensitet. Hjulastare kommer att användas för lastning och lastbilar med släp ska användas för transporter. Antalet uttransporter beräknas bli maximalt 16 lastbilar med släp/dag, men en mer realistisk hög utkörningstakt kommer att

vara ca 6 lastbilar med släp/dag. Transporterna sker via befintlig skogsbilväg norrut, till väg 512, för vidare transport till Umeå.

Syftet med utlastningsverksamheten är att nyttigöra producerat material som inte hinner lastas ur tälkten innan tiden för gällande tälktillstånd går ut och att tillgodose behovet av betongballast till betongverksamheten i Umeå. I dagsläget är finfraktionen svår att ersätta med bergkross, vid tillverkningen av betong, på grund av tekniska orsaker.

Sökanden inkom 2006-03-03 med begäran om verkställighetsförordnande för verksamheten. Motivet är att verksamheten inte innebär några ytterligare ingrepp i naturmiljön och att det enda som ska ske är utlastning av processat material.

Efterbehandling

Efterbehandlingsåtgärderna i övriga delar av tälkten ska ske enligt villkoren i tälktillstånd från 2003-05-20, dnr 2330-3960/02 och vara slutförda senast den 30 juni 2006.

Återstående efterbehandlingsarbete kommer att omfatta uppluckring av aktuell upplagsyta och transportytor, samt plantering.

Miljökonsekvensbeskrivning

Av sökandens beskrivning av miljökonsekvenserna framgår i huvudsak följande:

Lokalisering

Tälkten är belägen ca 1,6 mil nordväst om Hörnefors och ca 3,6 mil sydväst om Umeå. Närmaste bebyggelse är byn Småbrännorna 1,6 km väster om tälkten. Inget nytt område kommer att tas i anspråk, den planerade upplagsytan ligger i norra delen av sökandens tälkt. Tälkten har varit i bruk sedan 1950-talet. Grundvattenriktningen är åt sydväst och närmaste vattendrag är Hörnån ca 750 meter bort. Tälktområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde för Hörnefors vattentälkt och markägaren bedriver skogsbruk i området.

Skyddsintressen

Tälkten ligger inom yttre skyddsområde för vattentälkt och inom ett område med högt naturvärde enligt den regionala grusinventeringen, klass II. Inom området bedrivs rennäring av Ubmeje sameby. Inga riksintressen omfattas av tälkten. Inga fornlämningar har påträffats inom verksamhetsområdet.

Sökanden bedömer att rörligt friluftsliv i tälktens nära omgivning möjligen kan störas av buller från lastning och transporter, medan de boende i Småbrännorna troligen inte kommer att märka av verksamheten alls, på grund av avståndet.

Transporterna kan ge upphov till damning längs skogsbilvägen. Dammbekämpning genom bevattning kommer att utföras. Inget salt eller lignin kommer att användas, på grund av risken att det kan påverka vattentälkten i området.

Det finns risk för spill vid tankning och vid hantering av oljor och smörjmedel, vilket sökanden förebygger genom att lastbilarna tankas på annan plats och hjul-lastare kommer att tankas på iordningsställd plats med hårt packat finmaterial vid infarten till tälkten. Här förvaras cisterner med dieselbränsle samt mindre mängder smörjmedel och smörjoljor i container eller bod. Miljöklass1-diesel ska användas och en strävan ska finnas att använda mindre miljöfarliga oljor. Entreprenörer ska använda tankningsmatta för att minimera spillet som kan hamna i grundvattnet. Service och reparationer av maskiner får inte ske i tälkten, ingen tvättning av maskiner heller. Eventuellt spill grävs upp och förvaras avskilt inför senare hantering. Saneringsutrustning finns i tälkten när verksamhet pågår i tälkten. Övrigt avfall som uppstår ska sorteras, samlas och förvaras i tälkten och borttransporteras till avfalls- eller återvinningsstation.

Alternativa lokaliseringar och nollalternativ

Sökanden har redovisat alternativ till upplagsytans placering och ett nollalternativ. En alternativ placering är på en ny upplagsyta utanför tälktområdet, men fortfarande inom vattenskyddsområdet. Detta innebär dock ingen fördel för naturmiljön eller vattenskyddet. Nollalternativet innebär att sökanden anlägger en ny upplagsyta utanför vattenskyddsområdet och lastar ut allt material innan tillståndets utgång 2006-06-30. Det är en fördel att tälktverksamheten inom vattenskyddsområdet avslutas i enlighet med tillståndet, men en nackdel att ny mark måste tas i anspråk för upplagen. Sökanden menar även att samma transportarbete krävs inom vattenskyddsområdet oavsett om det sker före eller efter 2006-06-30. Risken för att en olycka ska ske anses öka om fler maskiner ska hantera samma mängd material under en kort tid, fram till 2006-06-30.

Tidigare beslut

Länsstyrelsen meddelade 2003-05-20 tillstånd till fortsatt tält, dnr 2330-3960/02. Tillståndet gäller till 2006-06-30. Tidigare brytningsområde och verksamhetsområde kommer att efterbehandlas av sökanden i enlighet med detta tillstånd, senast 2006-06-30.

Samråd, handläggning, remisser m.m.

Länsstyrelsen underrättade Er 2006-02-06, dnr 551-1676-2006, efter det tidiga samrådet att planerad tältverksamhet med utlastning av 100 000 ton under 3 år ska antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § miljöbalken och 3 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Sökanden inkom 2006-03-02 med ansökan enligt miljöbalken om tillstånd för fortsatt tältverksamhet inom fastigheterna Tredingen 1:1 och 2:1 i Umeå kommun. Sökanden kompletterade 2006-03-03 ansökan med en begäran om verkställighetsförordnande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i yttrande daterat 2006-03-23 tillstyrkt verksamheten enligt ansökan, under förutsättning att ett antal villkor uppfylls. Dessa är att utlastningstillståndet inte förlängs till att gälla efter 2009-06-30, att bränslepåfyllning av lastbilar inte sker inom vattenskyddsområdet, att bränsleci-

sterner ska skyddas av ytterligare påkörningsskydd utöver de som är inbyggda i tankarna, att drivmedel och kemiska produkter som har minst risk för påverkan av vattentäkten ska användas vid varje tillfälle, att utarbetade rutiner ska finnas för hantering av utsläpp och att dessa rutiner ska vara väl kända av alla som arbetar i täkten, att saneringsutrustning finns i alla arbetsmaskiner och lastfordon som används inom vattenskyddsområdet och att alla övriga åtaganden i ansökan uppfylls.

UMEVA har i sitt yttrande klargjort att det ej är förenligt med vattenintresset att överhuvudtaget bedriva grustag i någon grundvattenförande isälvsavlagring. Uttransport från området kan accepteras eftersom det inte är någon skillnad på att lagra materialet på ansökt plats eller att mellanlagra materialet på annan plats inom vattenskyddsområdet. Uttransport från området bör avslutas inom 2 år.

Ubmeje sameby har ingen erinran mot verksamheten.

Fastighetsägaren Holmen Skog har framfört att de ser positivt på att sökanden använder befintliga upplagsytor i täkten istället för att göra en nyetablering utanför området. Holmen Skog förutsätter att kvarvarande ytor återställs så snart som transporterna är slutförda och upplagen är tömda.

Bolaget har beretts tillfälle att yttra sig över täktavgiften.

Gällande bestämmelser

För täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller andra jordarter för annat ändamål än markinnehavarens husbehov krävs tillstånd enligt 9 kap. 6 och 8 §§ miljöbalken (1998:808) samt 5 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd jämfört med punkt 14.2-0 B i bilagan till förordningen.

Enligt 6 kap. 9 § miljöbalken ska den myndighet som ska pröva ansökan där det krävs en miljökonsekvensbeskrivning i samband med avgörandet av ärendet ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken.

Enligt 9 kap 6 a § miljöbalken ska vid prövning av en ansökan om tillstånd till täkt behovet av det material som kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och växtlivet och på miljön i övrigt som täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till en täkt som kan befaras försämra livsbetingelserna för någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande.

Alla som bedriver en verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken ska kunna visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iaktas.

Enligt 22 kap. 28 § miljöbalken får Länsstyrelsen när det finns skäl till det, förordna att tillståndet till en verksamhet får tas i anspråk även om domen eller beslutet inte har vunnit laga kraft.

Täktavgift fastställs enligt förordning om avgifter för prövning och tillsyn (1998:940).

Information

Länsstyrelsen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar från skyldighet att iaktta vad som i annan författning föreskrivs om den verksamhet som omfattas av tillståndet.

Villkoren kan enligt 24 kap 5 § pkt 5 miljöbalken komma att ändras om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts.

Ändringar av tåktens utformning eller i verksamheten får inte ske utan att tillsynsmyndigheten i god tid underrättats. Tillsynsmyndigheten prövar om ändringarna kräver anmälan eller om tillstånd måste sökas.

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska enligt bestämmelsen ovan lämna förslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt 5 § förordningen (1998:904) om täkter etc. föreligger uppgiftsskyldighet beträffande dels vem som vid varje tidpunkt är exploatör av tåkten, dels produktionen av bl. a. sten, grus, sand och morän. Exploatörsuppgift ska lämnas till Länsstyrelsen genast vid varje förändring medan produktionsuppgift ska lämnas senast den 28 februari varje år.

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap 20 § miljöbalken.

Borttransport och slutligt omhändertagande av farligt avfall regleras i avfallsförordningen (2001:1063).

Skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor föreskrivs i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd, NFS 2003:24.

Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är för närvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun.

I detta ärende har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen beslutat med Håkan Törnström, ordförande och Erik Olauson, miljösakkunnig. Föredragande har varit Tove Göthner.

Detta beslut kan överklagas till miljödomstolen, se bilaga.



Håkan Törnström



Erik Olauson

Bilagor:


Täktverksamhet, allmänna skyldigheter
Översiktskarta
Täktplan över verksamhetsområdet
Hur man överklagar

Kopia till:

Umeå kommun, kommunkansliet, bevis emotses + karta + kungörelse

Kopia utan bilagor till:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Att: Jonas Svensson, Umeå kommun, UMEÅ
Swerock AB, Box 22284, 250 24 HELSINGBORG
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm + karta och kungörelse
Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun + karta + täktplan
Skattemyndigheten i Luleå, 971 82 LULEÅ
Skatteverket, Storföretagsskattekontoret, Ludvikaenheten, 771 83 LUDVIKA
Rätts, Håkan T
Miljöskydd, Erik O
Miljöskydd, Tove G



X=7071760m Y=1685880m




ANSÖKAN OM UTTÅGSTÄLLNING 2006-03-02

Norr


150

Nuvarande brytområde, etapp 1



Sökt upplagsyta

Lilberget



Handläggare:
Carina Larsson

Regdatum: 2006-06-19

Registrering av åtgärder:
Fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Tredingen 1:1, 2:1.
Se 2480K-P03/133

Information:
Registerkarta:20959

Berörda fastigheter:
TREDINGEN 1:1
TREDINGEN 2:1

HÄNDELSER I ÄRENDET

2006-06-09	BD	Beslutsdatum
2008-06-30	GT	Genomförandetid t o m
	LS	Lst beteckning:24NE 551-3037-2006
2006-06-19	PB	Inlagd i ACM