



Länsstyrelsen
Västerbotten

3

Beslut

Datum
2006-09-08

Ärendebeteckning
551-4825-2006

1(10)

Delgivningskvitto

Arkivbeteckning
TDS 80:224

Gösta Långström
Yttersjö 514
905 86 UMEÅ

Tillstånd till fortsatt och utvidgad täktverksamhet av naturgrus inom fastigheten Bösta 1:24 i Umeå kommun (4 bilagor)

Beslut

Länsstyrelsen meddelar Gösta Långström (sökanden) 300228-8714, tillstånd enligt 9 kap. 6 och 8 §§ miljöbalken (1998:808) att t o m **den 30 juni 2011** bedriva fortsatt och utvidgad täkt av naturgrus inom fastigheten Bösta 1:24 i Umeå kommun.

Tillståndet gäller för uttag av högst **9 990 ton (5 405 fm³) naturgrus**. Brytningsområdets areal är 5 855 m² och verksamhetsområdets areal är 8 084 m². Verksamhetsområdets gräns har markerats på bilagda utdrag ur fastighetskarta med en heldragen röd linje.

Länsstyrelsen fastställer, enligt 4 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, den årliga avgiften till 1 225 kronor (70 % av 1 750 kronor), beräknad utifrån den tillståndsgivna mängden.

Länsstyrelsen förutsätter att verksamheten inte innebär intrång i enskild eller allmän rätt.

Länsstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen, daterad 2006-04-03 med kompletteringar daterade 2006-05-30, som fogats till ansökan.

Tillståndet får omedelbart tas i anspråk.

För tillståndet gäller följande villkor:

Allmänt

1. Om inte annat framgår av nedan föreskrivna villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden uppgett och åtagit sig enligt ansökan.

2. Personal som arbetar inom täktområdet ska vara väl informerad om betydelsen av innehållet i täkttillståndet. En kopia av tillståndet, inklusive bilagor, ska finnas tillgänglig vid verksamhet i täkten och förvaras av platsansvarig.
3. Gränsen för verksamhetsområdet och brytningsområdet ska under hela tillståndstiden vara utmärkt i terrängen på väl synligt sätt med träpålar.
4. Täktplan daterad 2006-03-27 och reviderad 2006-05-29 ska gälla med de ändringar och förtydliganden, som framgår av villkoren nedan.

Under brytning

5. Verksamheten får bedrivas dagtid, kl. 07.00 -18.00, måndag-lördag. Buller från verksamheten ska begränsas så att det utomhus vid bostäder inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än följande riktvärde: 50 dBA
6. På arbetsplatsen ska hållas god ordning. Försliten materiel, skrot och liknande ska omhändertas.
7. Brytning får inte bedrivas djupare än till nivån + 79,5 m (lokalt system), i enlighet med täktplanen, och inte djupare än 1 m över högsta grundvattennivå.
8. Brytningsområdet ska avbanas och efterbehandlas efterhand som arbetet i täkten fortskrider. Vid avbaning ska sådant material som ska användas vid efterbehandlingen läggas upp i ordnade upplag.
9. För att minimera diffus damning ska körvägar och upplag bevattnas vid behov.
10. På arbetsplatsen ska finnas saneringsutrustning (Absol eller annat absorptionsmedel med motsvarande funktion) för beredskap i händelse av läckage av bränsle och olja från fordon och maskiner.
11. Spill av olja, oljehaltigt avfall och liknande ska samlas upp. Det betraktas som farligt avfall och ska förvaras väl skyddat, transporteras av godkänd transportör och slutligt omhändertas av godkänd omhändertagare. Mängder farligt avfall och transportör ska journalföras.
12. Arbetsmaskiner ska antingen förses med spillplåt eller ställas upp på plåtar för uppsamling av oljespill eller placeras på hårdgjord och tät yta med motsvarande funktion. Arbetsmaskiner får inte kvarlämnas efter arbetstid, i enlighet med Ert åtagande.

13. Införsel av avfall till verksamhetsområdet, såsom återvinningsmassor från vägbyggen, samt matjord får ej ske utan tillsynsmyndighetens medgivande.
14. Inträffar haveri eller driftstörningar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön ska verksamheten omedelbart avbrytas och kommunens räddningstjänst samt tillsynsmyndigheten kontaktas.

Efter brytning

15. Efterbehandlingen av täkten ska slutföras inom tillståndstiden.
16. Brytningsområdets slänter får inte ges en brantare lutning än 1:3. Slänterna ska avrundas mjukt vid släntkrön och släntfot samt i övrigt anpassas till angränsande terräng.
17. Avbaningsmassor, jord och mossor ska vid efterbehandling påföras när släntning är utförd. Ifall förhållandena är för ogynnsamma för att vegetation ska etableras på ett tillfredsställande sätt i täktområdet ska täktområdet även besås med gräs.
18. Täktområdets botten ska vid efterbehandlingen avjämnas och utformas så att bestående vattensamlingar eller försumpningar inte uppkommer. Vid utfyllnader och utjämnning av täkten ska rena grusmassor användas.
19. Eventuella upplag av bearbetat material ska vara borttransporterade vid tillståndstiden utgång eller utjämnade för täktens efterbehandling.
20. Täkten ska efter efterbehandling i enlighet med ovanstående villkor planteras med skog.
21. Sedan täktarbetet avslutats och efterbehandlingen enligt villkoren verkställts, ska anmälan omedelbart ske till tillsynsmyndigheten för besiktning.

Vissa allmänna skyldigheter anges i bilaga.

Om verksamheten avslutas innan tillståndstidens utgång ska anmälan om detta göras till tillsynsmyndigheten.

Om Ni vill överlåta tillståndet till någon annan ska detta rapporteras skriftligen till Länsstyrelsen. Ni är ansvarig för täktverksamheten tills Länsstyrelsen har godkänt övertagandet.

Med stöd av 22 kap 25 § miljöbalken överlåter Länsstyrelsen åt tillsynsmyndigheten att fastställa de villkor som kan behövas angående införsel av rena massor (villkor 13).

En av Länsstyrelsen godkänd säkerhet på 15 000 kronor har ställts för att i detta beslut meddelade villkor uppfylls. Länsstyrelsen kan ompröva den ställda säkerheten, om den anses otillräcklig.

Motivering

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken bedöms ha skett på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen har prövat ansökan utifrån förutsättningen att den avser tillstånd till fortsatt och utvidgad täktverksamhet i form av brytning, lastning och transport av högst 9 990 ton naturgrus under fem år.

Täktområdet ligger i anslutning till ett område som fått lägre naturvärde, klass III, i den regionala grusinventeringen över Umeå kommun. Täktverksamheten är av begränsad omfattning och kommer att ske under kortare tider. Länsstyrelsen bedömer därför att verksamheten kan godtas från naturvårdssynpunkt och är förenlig med nationella och regionala miljömål. Från miljöskyddssynpunkt torde täktens lokalisering och verksamhetens omfattning inte innebära några större störningar, med de angivna villkoren och sökandens åtaganden.

Verksamheten bör få pågå helgfri måndag-lördag, kl. 07.00-18.00 för att minimera eventuella störningar från verksamheten. Villkoren är i övrigt att betrakta som normalvillkor för denna typ av verksamhet inom en naturgrustäkt.

Länsstyrelsen bedömer i enighet med Miljö- och hälsoskyddsnämnden att täktbottens lägsta nivå till högsta grundvattennivån ska öka, från tidigare medgivna 0,5 meter till 1 meter. Skälet är att säkra skyddsavståndet i ett relativt lättpermeabelt material, för att vid eventuellt spill förhindra eller minska risken att främmande och farliga ämnen når grundvattnet.

Länsstyrelsen bedömer från rennäringsynpunkt att fortsatt och utvidgad verksamhet bör kunna godkännas. Skälet är att verksamheten är begränsad samt att Rans sameby inte har några erinringar mot planerad verksamhet under förutsättning att efterbehandlingen av området utförs så att jord och mossor påförs på relativt flacka slänter. Därför anser Länsstyrelsen att slänterna vid återställningen av täktområdet, inte får bli brantare än 1:3.

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis, med hänsyn till föreskrivna villkor, att hinder inte föreligger för uttag, bearbetning och transport av naturgrus. Bedömningen har gjorts utifrån miljöbalkens mål i 1 kap, de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap, de grundläggande hushållningsbestämmelserna i 3 kap, och den särskilda behovsprövningen enligt 9 kap 6 a § i mil-

jöbalken. Lokalisering och omfattning är godtagbar. Ansökan ska därför bifallas.

Länsstyrelsen godtar de skäl sökanden framfört för att få omedelbar verkställighet.

Ansökan

Av sökandens beskrivning av projektet framgår i huvudsak följande:

Gösta Långström har ansökt om att inom rubricerad fastighet få bedriva fortsatt och utvidgad täktverksamhet med uttag av 9 990 ton ($5\,405\text{ fm}^3$) sten, grus och sand under fem år. Sökanden har yrkat att under ett och samma år kunna ha möjlighet att bryta ut hela sökta volymen. Verksamhetsområdets areal uppgår till $8\,084\text{ m}^2$ och brytningsområdets areal ca $5\,855\text{ m}^2$. Brytning kommer att ske med en högsta pallhöjd av 4 meter. Sökanden har för avsikt att bedriva arbetet i täkten dagtid vardagar kl 07-18, men vill även ha möjlighet att bedriva verksamhet lördagar mellan kl 07-18.

Sökande yrkar att brytning inte kommer att ske närmare än 0,5 m över högsta beräknade grundvattenyta. Efter Miljö- och hälsoskyddsmyndighets yttrande 2006-04-12 att avståndet till grundvattennivån måste öka, har sökanden reviderat täktplanen och höjt täktbotten till 1 m över högsta grundvattennivån. Sökanden yrkar ändå att avståndet 0,5 m ska gälla.

Verksamhetsområdet begränsas i norr och nordväst av en skogsbilväg och från verksamhetsområdet till en angränsade våtmark är det drygt 10 m. Det anges att yt- och grundvatten i huvudsak dräneras från bergområdet mot våtmarken i nordväst. Det anges att avståndet till allmän väg är ca 300 m och till närmaste bebyggelse ca 1,1 km i Yttersjö.

Sökanden redovisar att verksamheten kommer att bestå av brytning, lastning och uttransporter. Efterbehandling kommer att ske enligt inlämnad efterbehandlingsplan, släntlutning planeras till 1:2,5 varefter skogsplantering görs. Uttransport ska ske på befintlig skogsbilväg ut till allmän väg. Inga elledningar, vattenledningar eller brunnar berörs.

När det gäller skyddsåtgärder och försiktighetsmått anger sökanden bl.a. att maskiner, bränsletankar och annan arbetsutrustning inte kommer att finnas uppställd utanför arbetstid inom verksamhetsområdet och fastigheten i övrigt, att tankning inte kommer att ske inom täktområdet och fastigheten. Vidare uppges att brytning inte kommer att ske närmare grundvattenytan än en 1 meter, att släntkrönet kommer att märkas ut med reflexband, och att släntlutningen inte blir brantare än 1:2,5. Ifall slangbrott skulle uppstå kommer absorptionsmedel (sågsån) att finnas tillgängligt på platsen.

Sökanden har haft samråd med de markägare som är närmaste grannar med fastigheten Bösta 1:24 och inga erinringar har framkommit. Samråd har även hållits med Rans och Ubmeje samebyar. Rans sameby har framfört att de godtar verksamheten under förutsättning att slänterna inte ges för brant lutning och att mossor och jord återförs vid återställningen.

Sökande har yrkat på att få ta tillståndet i anspråk omedelbart, utan att vänta på att beslutet vinner laga kraft. Motivet är att kunna färdigställa de hustomter samt anslutningsvägar och planer som sökanden håller på att anlägga. Eftersom tomtprojektet, som bedrivs i egen regi, anläggs under barmarkstid och redan är försenat på grund av brist på material är det viktigt att material snarast kan bli tillgängligt. Att köpa material från andra täkter medför stora merkostnader samt ökade luftföroreningar genom långa transporter. Det har inte framkommit några erinringar i samband med samråd angående planerad verksamhet. Det finns inga kända natur- eller kulturvärden som kommer att påverkas. Rennäringen har godkänt planerat uttag under förutsättning att efterbehandlingen utförs efter deras önskemål.

Miljökonsekvensbeskrivning

Av sökandens beskrivning av miljökonsekvenserna framgår i huvudsak följande:

Lokalisering och utformning

Täktområdet ligger på norra sidan av Böstaberget, väster om en samfällighets grustäkt, ca 1,5 km söder om Bjännsjön och drygt en mil sydväst om Umeå tätort. Avståndet till närmaste bebyggelse är 1,1 km, i Yttersjö. Området är lågt klassat i den regionala grusinventeringen för Umeå kommun. Materialet uppges vara av god kvalitet för användning till uppbyggnad av vägar, infarter, tomter 3 km norr om tükten. Området kring tükten utgörs av skogsmark.

Naturvård, kulturmiljö, friluftsliv och rennäring

Långström redovisar i MKB:n bl.a. att planerad verksamhet innebär ett begränsat utökat ingrepp i naturmiljön, men att inga kända fornlämningar finns inom området. Inga kända höga natur- eller kulturvärden uppges bli berörda. Tükten är belägen i ett område med barrskog och skogsbevuxen myr. Inom verksamhetsområdet finns yngre tallar och blåbärsris. Det är sedan tidigare delvis påverkat av tükterverksamhet. Rörligt friluftsliv och landskapsbild påverkas marginellt. Sökanden redovisar att humusskiktet inom brytningsområdet är tunt och sannolikt inte ger upphov till tillräckligt mycket användbara avbaningsmassor för efterbehandlingen. Avbaningsmassor kommer att läggas upp i norra kanten på verksamhetsområdet, för att möjliggöra en eventuell användning. Sökanden planerar istället att vid efterbehandlingen transportera in jord och mossor och därefter skogsplantera området.

Inga skyddade naturområden såsom naturreservat, biotopskydd eller nyckelbiotoper finns i närheten. Inte heller finns några Natura 2000-områden eller riksintressen avseende natur- och kulturvärden samt friluftslivet som kan beröras. Sökanden uppger att rennäringen inte heller kommer att påverkas negativt, tack vare att slänterna efter uttaget inte blir för höga och branta samt att jord och mossor kommer att påföras vid avslutad brytning.

Miljöskydd

När det gäller miljöstörningar anger sökanden att någon nämnvärd miljöpåverkan inte förväntas på mark, luft och vatten. Risken anses vara liten för att några föroreningar via avrinnande vatten når omgivande skogs- och våtmarker, om försiktighetsmått vidtas. Avvattning av verksamhetsområdet sker i nordvästlig riktning. Risken för att några föroreningar kan nå skogs- eller myrmarken där får anses liten om de planerade försiktighetsåtgärderna vidtas. Det finns ingen dricksvattentäkt som kan utsättas för påverkan. Med hänsyn till verksamhetens begränsade omfattning anser sökanden att det inte föreligger någon risk för bullerstörning av bostäder. Närmaste permanenta bostäder ligger ca 1 km från täkten.

Alternativ lokalisering, utformning och nollalternativ

Angående alternativ lokalisering har någon sådan inte undersökts. När det gäller nollalternativet (att planerad verksamhet inte fortsätter) uppger sökanden att huvudsakliga nackdelar blir förlängda transporter med 1 till 2 mil med tillhörande luftföroreningar, längre transporttider och ett avsevärt högre anskaffningspris för materialet. Alternativ utformning har inte undersökts.

Angående alternativa materialtyper uppger sökanden att vid grundläggning av villatomterna är det viktigt att ha grusmaterial med god kvalitet, vilket täktmaterialet uppvisar. Vad gäller utfyllnad av tomterna i övrigt är det möjligt att material av sämre kvalitet skulle kunna användas.

Sökanden bedömer sammantaget att verksamheten är försvarbar med tanke på beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Planerad verksamhet anses vara det bästa alternativet eftersom materialet kan tas från egen fastighet utan att köpas, transporterna kan ske med egna fordon, och materialet är av rätt kvalitet. I miljöpåverkan ingår korta transportavstånd. En nackdel blir ett något utökat ingrepp i naturmiljön.

Tidigare beslut

Länsstyrelsen meddelade 2005-05-18 (dnr 541-1603-2005) sökande tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt täktverksamhet av 9 990 ton naturgrus inom rubricerad fastighet. Tillståndet gällde t.o.m. 2006-06-30.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen beslutade 2005-10-14 om villkorsändring (ärende 541-11779-2005). Villkorsändringen gällde att arbeta i tälkten även får ske lördagar kl 07.00-18.00.

Handläggning, samråd, remisser etc

Länsstyrelsen beslutade 2006-02-24 (ärendebeteckning 541-13809-2005) att planerad taktverksamhet inte skulle antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § miljöbalken och 3 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.

Sökanden inkom 2006-04-03 med ansökan och MKB. 2006-05-30 inkom begärda kompletteringar varefter ärendet kungjordes 2006-06-09. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga erinringar om planerad verksamhet.

Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över taktavgiften.

Gällande bestämmelser

För takt av berg, sten, grus, naturgrus, lera, jord eller andra jordarter för annat ändamål än markinnehavarens husbehov krävs tillstånd enligt 9 kap 6 och 8 §§ miljöbalken (1998:808) samt 5 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd jämfört med punkt 14.2-0 B i bilagan till förordningen.

Enligt 6 kap 9 § miljöbalken ska den myndighet som ska pröva ansökan där det krävs en miljökonsekvensbeskrivning i samband med avgörandet av ärendet ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap miljöbalken.

Enligt 9 kap 6 a § miljöbalken ska vid prövning av en ansökan om tillstånd till takt behovet av det material som kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och växtlivet och på miljön i övrigt som tälkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till en takt som kan befaras försämra livsbetingelserna för någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande.

Alla som bedriver en verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken ska kunna visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iaktas.

Enligt 22 kap 28 § miljöbalken får Länsstyrelsen, när det finns skäl till det, förordna att tillståndet till en verksamhet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft.

Taktavgift fastställs enligt förordning om avgifter för prövning och tillsyn (1998:940).

Information

Länsstyrelsen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar från skyldighet att iaktta vad som i annan författning föreskrivs om den verksamhet som omfattas av tillståndet.

Villkoren kan enligt 24 kap 5 § pkt 5 miljöbalken komma att ändras om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts.

Ändringar av täktens utformning eller i verksamheten får inte ske utan att tillsynsmyndigheten i god tid underrättats. Tillsynsmyndigheten prövar om ändringarna kräver anmälan eller om tillstånd måste sökas.

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska enligt bestämmelsen ovan lämna förslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt 5 § förordningen (1998:904) om täkter etc. föreligger uppgiftsskyldighet beträffande dels vem som vid varje tidpunkt är exploatör av täkten, dels produktionen av bl. a. sten, grus, naturgrus och morän. Exploatörsuppgift ska lämnas till Länsstyrelsen genast vid varje förändring medan produktionsuppgift ska lämnas senast den 28 februari varje år.

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska senast den 31 mars varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap 20 § miljöbalken.


Borttransport och slutligt omhändertagande av farligt avfall regleras i avfallsförordningen (2001:1063).

Skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor föreskrivs i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd, NFS 2003:24.

Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är för närvarande Miljö- och hälsoskydds nämnden.

I detta ärende har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen beslutat med Håkan Törnström, ordförande och Erland Sköllerhorn, miljö sakkunnig. Föredragande har varit Camilla Jonsson.

Beslutet kan överklagas till Miljödomstolen, Umeå tingsrätt, se bilaga.



Håkan Törnström



Erland Sköllerhorn

Bilagor

Täktverksamhet, allmänna skyldigheter
Fastighetskarta
Täktplan
Hur man överklagar

Kopia till:

Umeå kommun, stadsledningskontoret, bevis emotses + kungörelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun + kartor
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm + kartor + kungörelse
Lantmäterimyndigheten Umeå kommun+ kartor
Vägverket, Region Norr, Box 809, 971 25 Luleå + kartor

Kopia utan bilagor till:

Skattemyndigheten i Luleå, 971 82 Luleå
Skatteverket, Storföretagsskattekontoret, Ludvikaenheten, 771 83 Ludvika
Rätts, Håkan T
Miljöskydd, Erland S
Miljöskydd, Camilla J

Handläggare:
Carin Hallmans

Regdatum: 2006-10-02

Registrering av åtgärder:
Tillstånd till fortsatt och utvidgad täktverksamhet av naturgrus inom Bösta 1:24

Information:
Registerkarta 20051

Berörda fastigheter:
BÖSTA 1:24

HÄNDELSER I ÄRENDET

2006-09-08	BD	Beslutsdatum
2011-06-30	GT	Genomförandetid t o m
2006-10-02	**	Inlagd i ACM