



LAGAKRAFTBEVIS

2006-11-24

DNR PLA 05-60

Detaljplanen för fastigheten **Obbola 23:4 m m** inom Obbola i Umeå kommun

Planen har antagits av byggnadsnämnden 2006-10-23, § 243

Kommunens beslut har inte överklagats till Länsstyrelsen.

Kommunens antagandebeslut har vunnit laga kraft **2006-11-22**.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Detaljplanering

Ingrid Lindfors

Kopia till:

Länsstyrelsen, Samhällsplanering

Stadsledningskontoret

Sökanden

Samhällsbyggnadskontoret:

Geografisk information

Bygglov



Fastighetsbildning

2480K-P06/296

2006-11-24 4.18


061124160400480

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Bankgiro	e-post
Samhällsbyggnadskontoret	Stadshuset	090-16 14 15 (planexp)	090-16 14 22	759-8899	samhallsbyggnadskontoret@umea.se
Detaljplanering	Skolgatan 31 A	090-16 10 00 (vx)	Postgiro	Org nummer	
901 84 UMEÅ			62000-5	212000-2627	

Plats och tid	Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kl 10.00-16.40, lunch 12.00-13.00		
Beslutande	Åsa Ögren (s), ordförande Anders Sellström (kd), vice ordförande Patrick Nygren (s) Karin Svedlert (s) Ingemar Jangvad (s) Hans Lindberg (s) (ej närvar vid § 264) Farrokh Farrokhí (fp), till kl 14.45, § 238 Cecilia Bergström (c) Ulrik Berg (m) Per Olov Ljung (v) Örjan Mikaelsson (v)		
Ersättare	Maria Vängbo (s) Kurt Bergström (s) Ann-Marie Andersson (s), till kl 16.15 Caroline Nilsson (kd) Ingemar Dalgård (m), beslutande från § 238 Elisabet Marklund (mp), till kl 16.00		
Övriga deltagande	Olle Forsgren, stadsarkitekt Börje Nordström, lantmätare Maria Blomqvist, bitr stadsarkitekt bygglov Håkan Sjögren, ekonomichef, § 236 Christophe Poncin, chef för geografisk information, § 236 Britta Nordbrandt Nilsson, bostadsanpassningschef, § 236 Lars Tapani, brandchef, § 237		
Utses att justera	Anders Sellström		
Justeringens plats och tid	Samhällsbyggnadskontoret 2006-10-31		
Underskrifter	Sekreterare	 Ann-Kristin Lundström	Paragrafer 236-269
	Ordförande	 Åsa Ögren	
	Justerare	 Anders Sellström	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Byggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2006-10-23		
Datum för anslags uppsättande	2006-11-01	Datum för anslags nedtagande	2006-11-22
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadskontoret		
Underskrift	 Ann-Kristin Lundström		



BYGGNADSNÄMNDEN **PROTOKOLL**

Beslutsdatum
2006-10-23 § 243

Dnr PLA 2005-60

Justerarnas sign:

Fastighetsbeteckning: Obbola 23:4

Sökande: Obbola Byggservice
Linjevägen 5
913 41 Obbola

Ärendet avser: Detaljplan, antagande

TJÄNSTEUTLÅTANDE:

Handläggare: Staffan Holmgren

Sign:

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av 13 st småhus och för att anlägga en strandpromenad.

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering i oktober 2006.

Planen har handlagts med normalt planförfarande.

Samråd har ägt rum under tiden 16 juni 2006-7 juli 2006.

Utställning har ägt rum under tiden 11 september 2006-2 oktober 2006.

Kungörelse om utställning infördes i Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkblad den 4 september 2006.

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och statliga instanser har per brev givits möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Av de synpunkter som har inkommit under utställningstiden har ett särskilt utlåtande upprättats av Samhällsbyggnadskontoret. Av utlåtandet framgår det att hamnområdet och parkeringen utgår efter synpunkter från Själa fjärdens samfällighet.

Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att revideringen av planhandlingarna inte fordrar fortsatt handläggning.

BESLUT:

Byggnadsnämnden beslutar

att revidera detaljplanen

att anta den reviderade detaljplanen

UPPLYSNINGAR:

Hur man överklagar, se bilaga **UNDERRÄTTELSE**



Detaljplan för fastigheten **OBBOLA 23:4 m.m.** inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av 13 st småhus och för att anlägga en strandpromenad.

Under utställningstiden har följande yttrande inkommit:

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen som avgett samrådsyttrande har inget ytterligare att tillföra planen.

UMEÅ ENERGI

Ingen erinran mot detaljplaneförslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Detaljplanen bedöms kunna tillstyrkas från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

UMEVA

Redovisad lösning på avloppsfrågan är ett bra exempel på en gemensam lösning i fritidsbebyggelse.

Även på vattensidan redovisas ett bra exempel på en lösning med reservoar. Vattenförbrukningen dygnsutjämnas vilket innebär en helt annan belastning på de vattenledningsnät som området ansluts till.

Själafjärdens samfällighet, ordf. Leif Sandström

"Bakgrund"

Samfälligheten kontaktades av Mats Sundberg & Torbjörn Andersson (nu Fastighetsutveckling i Obbola AB) juli 2005 där dom la fram sina planer och hur samfälligheten påverkas.

Vattenfrågan, vägen, hamnen och inträde i befintlig samfällighet var ämnen som diskuterades och konstaterades att fortsatta undersökningar behövdes. Nytt möte gick av stapeln den 22/8 2006 där vattenanslutning till samfällighetens nät var uppe och där det presenterades ett förslag till lösning, som också har förelagts samfällighetens årsmöte. Under hela processen har inte samfälligheten fått några handlingar från Umeå kommun eller andra instanser som varit inblandade.

Planförslaget som finns utställt för granskning har inhämtats för granskning och där har konstaterats att det finns felaktigheter i underlaget.

Nedan redovisas felaktigheter och synpunkter på förslaget:

- Själafjärdens samfällighets förening förvaltar området som gränsar till nämnda detaljplan.
- Området från Älgstigen ner mot den öppna planen/parkeringen och hamnen inkl. piren ingår i samfälligheten.

- Förnyelse av bygglov för piren söktes av byggföretaget, ej av samfälligheten.
- Det finns ingen Självavikens vattenförening, vatten, väg, parkmark m.m. ingår i samfällighetens förvaltningsområde.
- Enligt tidigare plan har samfälligheten möjlighet att vinterförvara båtar på planen ovanför hamnen, vilket vi förutsätter kvarstår.
- Samfälligheten är positiv till att lösa byggföretagets planer, dock får inte samfälligheten belastas med merkostnader, begränsningar eller andra åtgärder som är negativt för samfälligheten."

Kommentar: I gällande plan ingår hamnområdet, ett område för upplag av båtar och parkeringen. Planområdet i denna detaljplan minskas så att hamnområdet och parkeringen utgår.

Plankartan, beskrivningen och genomförandebeskrivningen revideras.

Anna Egelrud, S. Obbolavägen 38

Anser att fordonstrafiken tillsammans med bilarnas hastighet under de senare decennierna ökat kraftigt, vilket södra Obbolavägen inte är byggd för eftersom stora delar av huvudvägen saknar trottoar.

Att för att planera för ökat byggande i Obbola krävs även att trafiksituationen ses över och åtgärdas.

Att en god social miljö inkluderar planering för en trygg och säker miljö för de boende i hela Obbola.

Kommentar: Trafikmätning har under september 2006 genomförts på Södra Obbolavägen strax norr om Byvägen. Denna visar på fordonsflöden på cirka 900 fordon under vardagar. Vidare ligger medelhastigheten på ca 46 km/h och 6-7 procent av fordonen framförs i hastigheter över 61 km/h. Fordonsflödena är troligen något högre under sommaren.

Olycksstatistik från sjukvården visar att inga olyckor har inträffat efter Södra Obbolavägen och Byvägen vid det aktuella området som kan relateras till motorfordonstrafiken.

Samhällsbyggnadskontoret anser att:

Någon form av gångbana bör anläggas efter Södra Obbolavägen vid det nya området på västra sidan av vägen.

Trafiksituationen på övriga delen av Södra Obbolavägen kommer framöver att följas av samhällsbyggnadskontoret.

Övriga sakägare, statliga och kommunala instanser, har ingen erinran.


SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Plankartan, beskrivningen och genomförandebeskrivningen revideras avseende att hamnområdet och parkeringen utgår.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET i Umeå oktober 2006

Detaljplanering


Olle Forsgren
Stadsarkitekt


Staffan Holmgren
Planingenjör

Detaljplan för fastigheten **OBOLA 23:4 m.m.** inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

HANDLINGAR

- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning

PLANENS SYFTE

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av 13 st småhus och för att anlägga en strandpromenad.

PLANDATA

Planområdet är beläget vid Västerfjärden ca 1.7 km sydväst om Bredviks småbåtshamn. Området omfattar dels ett vattenområde, dels ett ca 11.5 ha stort markområde varav större delen utgörs av fastigheten Obbola 23:4, ca 9.5 ha.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

För området gäller Öpl 98 – Översiktsplan Umeå kommun antagen av kommunfullmäktige 1998-05-25, byggnadsplan fastställd 1975-11-26. Hela planområdet ingick ursprungligen i byggnadsplanen. 1975-03-17, § 83 antog kommunfullmäktige byggnadsplanen med undantag för området för den nuvarande fastigheten Obbola 23:4 samt vattenområdena väster därom. Generellt strandskydd gäller inom 100 meter från strandlinjen.

Någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte upprättats då planförslaget inte bedöms ge betydande miljöpåverkan.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Natur

Planområdet består av svagt sluttande mark med blandskog, tall, gran och björk. Specifika värdefulla naturvärden saknas.

Planförslag

Inom planområdet planeras 13 stycken småhus att uppföras för att senare avyttras. Fastighetsindelningen ska utföras med högst tre tomter i rad. Mellan tomterna ska ett minst trettio meter brett släpp finnas. Tomternas storlek ska minst vara 1500 m². Den sammanlagda bruttoarean för bostad och komplementbyggnad får vara högst 150 m² i enlighet med ÖPL 98. Byggnaderna bör anpassas till bebyggelsens och landskapets karaktär. Hänsyn ska tas till befintliga markförhållanden, genom att i möjligaste mån undvika utfyllnad/schaktning.

Genom området, i nord-sydlig riktning, sträcker sig en 10 kV luftledning som avses att markförläggas inom den blivande lokalgatan. Kraftledningen mitt i området, i öst-västlig riktning, avses markförläggas inom naturområdet och kopplas till den blivande transformator kiosken. Norr om området, i väst-östlig riktning, finns ytterligare en 10 kV luftledning som avses att behållas. Ett skyddsområde på 15–20 meter erfordras mellan ledningen och bebyggelsen.

Det skogsklädda området mellan de blivande bostadsfastigheterna och stranden sluttar ner mot vattnet. Här kan med fördel skogen glesas ut ner mot vattnet för utsiktens skull.

Strandområdet planeras att iordningställas med en strandpromenad.

Geotekniska förhållanden

Behovet av en detaljerad geoteknisk undersökning klarläggs i byggsamrådet.

Strandskydd

Strandskydd gäller inom delar av planområdet. Den planerade bebyggelsen berörs inte av strandskyddet.

Teknisk försörjning

Kraftledningar passerar genom området. I samråd med Umeå Energi har lämpliga ledningsåtgärder bestående av en kombination med jordkabel och luftledning och ett område för en transformatorstation inarbetats i planen.

Kringliggande område är anslutet via avtal med Självavikens samfällighet till kommunens vattenledningssystem. Vattenförsörjningen till de nya tomterna avses att lösas genom anslutning till denna vattenförening alternativt genom att en ny ledning med anslutning till det kommunala ledningssystemet anlägges.

I enlighet med UMEVA:s rekommendationer kommer även ett 15 m³ stort vattenmagasin med en tryckstabiliserande pump att anläggas.

Vid anslutning till vattenföreningen är det föreningens uppgift att kontrollera att det privata vattenledningsnätet klarar den ökade belastningen. UMEVA ska meddelas när de nya anslutningarna tillkommit.

En gemensam avloppslösning för de nya fritidstomterna kommer att anläggas genom att man installerar ett gemensamt reningsverk (ECOBIX KS10 med tillhörande biofilter) för de planerade fastigheterna. Miljökontoret samt UMEVA är positiva till denna lösning.

För byggande av avloppsanläggning med fler än 5 hushåll (C-anläggning) skall anmälan inlämnas till Hälso- och miljöskyddsnämnden.


ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Övriga frågor av administrativ karaktär behandlas i detaljplanens genomförande-beskrivning.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET i Umeå september 2006
Detaljplanering

Reviderad oktober 2006


Olle Forsgren
Stadsarkitekt


Staffan Holmgren
Planingenjör

Detaljplan för fastigheten **OBbola 23:4** inom Obbola i Umeå kommun,
Västerbottens län

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen kan sättas att utgå årsskiftet närmast efter minimitiden fem år.

Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning

Markägaren svarar för åtgärder inom kvartersmark.

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

Planförslaget avser en detaljplan med enskilt huvudmannaskap vilket innebär att fastighetsägarna själva svarar för åtgärder inom såväl kvartersmark som allmän plats inom planområdet. Vid utbyggnad eller kvalitetshöjning av t ex vägar och VA inom området kommer kostnaderna för detta att åvila fastighetsägarna själva.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Syftet med planen är att tillskapa planmässiga förutsättningar för utökning västerut av ett fritidsområde i Obbola, på västra sidan av Obbolaön. Därutöver ges möjlighet att anlägga en småbåtshamn.

Planen reglerar även tomtstorlekar och byggnaders storlek genom att bestämmelser införts i planen som fastslår de riktlinjer som är angivna i översiktsplanen.

Från berört område av fastigheten Obbola 23:4 kan 13 tomter för fritidsändamål avstyckas. Tomterna skall ha en areal av minst 1500 m².

De tillkommande fritidsfastigheterna nås via enskild (samfällid) men allmänt nyttjad väg från Obbola by. De nya fritidstomterna måste beredas möjlighet att inträda i den gemensamhetsanläggning som finns sedan tidigare genom överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen med Själafjärdens samfällighetsförening. Även plats vid brygganläggning kan beredas genom överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen om utrymme finnes.

Ny gemensamhetsanläggning skall bildas för väg inom planområdet. Även en eventuell gemensam avloppsreningsanläggning bör inrättas som gemensamhetsanläggning.

Vattendom kan komma att erfordras för eventuella muddringsarbeten som krävs för anläggning av en småbåtshamn.

Markförlagd starkströmsledning skall säkerställas med ledningsrätt.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

2 (2)
Dnr PLA 05-60

TEKNISKA FRÅGOR

Vattenförsörjning kan möjligen ordnas genom anslutning till Själa fjärdens samfällighetsförenings vattenledning. Vattenförsörjning kan också säkerställas med egen ledning som ansluts till allmän vattenledning. I samband med detta har även presenterats en lösning med reservoar vilket skulle ha en gynnsam inverkan på belastningen på befintligt ledningsnät.

Avloppshantering kan vara möjlig att ordna genom slamavskiljning i enskild trekammarbrunn och infiltration. Under planarbetets gång har det framkommit att krav kan komma att ställas på en ur miljösynpunkt bättre avloppshantering. Sannolikt medför det att avloppshantering måste ordnas gemensamt.

Inom naturområdet bör ett till förhållandena anpassat skogsbruk bedrivas. Avverkning bör inte äga rum i större omfattning än att området hålls vårdat och tillgängligt i godtagbar omfattning. Badmöjligheter kan iordningställas i strandområdet.

Den kraftledning som löper tvärs genom planområdet måste markförläggas om byggrätterna skall kunna utnyttjas fullt ut. Sådan markförläggning får ske på exploatörens bekostnad.

PLANEKONOMISKA FRÅGOR

Markägaren svarar för planläggningskostnader och övriga anläggningskostnader inom planområdet, inklusive kostnader för flyttning eller nedgrävning av starkströmsledning. Fastigheten ägs av Umeå kommun men kommunen avser att teckna överlåtelseavtal med Fastighetsutveckling i Obbola AB. Planavtal är tecknat med Obbola Byggservice.

För övriga genomförande- och fullföljdskostnader svarar markägaren tillsammans med tillkommande fastighetsägare.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET i Umeå september 2006,
Detaljplanering rev oktober 2006



Börje Nordström
lantmätare

Detaljplan för fastigheten **OBOLA 23:4 m.m.** inom Obbola
i Umeå kommun, Västerbottens län

Samråd har hållits under tiden 16 juni–7 juli 2006 med Länsstyrelsen, Vägverket, SLK Utvecklingsavdelningen, UMEVA, Umeå Energi, Telia Sonera och sakägare.

Länsstyrelsen:

”Planförslaget innebär förutsättningar för uppförande av 15 st småhus och anläggandet av en strandpromenad, en badstrand och en småbåtshamn samt att bekräfta befintliga förhållanden med kvartersmark avsedd för parkeringsyta.

Miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning

Av tidigare ställningstagande framgår att planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför någon miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats. Länsstyrelsen delar den bedömningen. Beträffande hanteringen av miljöbedömningar hänvisas till Boverkets vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen, mars 2006.

Plankartan bör revideras så att det framgår att vägen genom bostadsområdet inte ingår i kvartersmark avsett för bostäder.

Planbeskrivningen anger att fastighetsindelningen ska utföras med högst tre tomter i rad med mellanliggande naturmark. Detta bör även markeras på plankartan.

Av planbeskrivningen framgår att den nord-sydliga kraftledningen ska markförläggas genom området. Kabelsträckningen bör markeras som u-område på plankartan. På plankartan antyds en kraftledning i öst-västlig riktning mitt i planområdet. Planbeskrivningen bör förtydligas om även denna del ska markförläggas eller om den ska förses med skyddsområde som i sådana fall bör markeras på plankartan.

Inom WV-området får endast mindre bryggor anläggas. För verksamheter som t.ex. fyllning och pålning i vattenområden krävs tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

Gällande plan från 1975 inrymmer ett Ub-område (kvartersmark för upplag för småbåtar) mellan parkeringen och stranden. Planförslaget innebär att Ub-området utgår och ersätts med ett naturområde där ett till förhållandena anpassat skogsbruk bör bedrivas. Länsstyrelsen anser att det vore en fördel om Ub-området bibehölls även i nuvarande planförslag med tanke på vinterförvaringsbehovet av båtar och att hamnen är disponibel för många kringliggande fastigheter.”

Kommentar: Under sommaren har området/terrängen detaljstuderats. De lämpligaste platserna för tomter har därvid kunnat bestämmas. Antalet tomter minskar från 15 till 13. Plankartan justeras i överensstämmelse med detta. Kvarteren med fastighetsindelning och lokalgatans läge preciseras.

Plankartan kompletteras.

Den nord-sydliga kraftledningen skall markförläggas inom blivande lokalgata och den öst-västliga kraftledningen inom naturområdet, varför varken u- eller skyddsområde erfordras.

Planbeskrivningen kompletteras.

Som framgår i planbeskrivningen har bygglov tidigare beviljats för utförande av en småbåtshamn med pir. Eftersom arbetet med småbåtshamnen inte färdigställdes inom bygglovets giltighetstid inlämnades en ansökan om förlängning av bygglovet. Denna beviljades 2006-06-22.

För fortsatt arbete med muddring och förlängning av piren bör även ansökan om anstånd enligt 11 kap miljöbalken inlämnas till Länsstyrelsen.

Sökande underrättas.

Länsstyrelsen anser att det vore en fördel om UB-området bibehölls i planförslaget. Kontoret anser dock att en vinterförvaring för båtar i det vanligen varierade "skjulaktiga" utförandet, inte är en trevlig eller estetiskt tilltalande närmiljö till bostäderna.

Ingen åtgärd.

PLANERINGSUTSKOTTET beslutar att tillstyrka detaljplanen.

UMEÅ ENERGI: "Inom planområdet finns befintliga 10 kV-ledningar som påverkas av planförslaget. I södra delen av området finns en stolpstation och en lågspänningsledning i luft som eventuellt måste åtgärdas. 10 kV-ledningen genom planområdet kan ersättas med jordkabel. Avgreningen till stolpstationen vid Älgstigen kan ersättas med lågspänningsledning bestående av en kombination med jordkabel och luftledning. Samtliga ledningsåtgärder ska bekostas av fastighetsägaren."

Kommentar: Ovanstående hänför sig till genomförandet och berör inte detaljplanen.

UMEVA:

Vatten och avlopp

Inga synpunkter.

Avfall och återvinning

Anvisningar för byggande av lokalgata finns i NOA03.

Kommentar: Ovanstående hänför sig till genomförandet och berör inte detaljplanen.

ÖVRIGT

I gällande plan finns ett område för fritidsbad utlagt. Detta medtogs i den föreslagna detaljplanen. Under arbetets gång har det emellertid framkommit problem med hur huvudmannaskapet för en sådan anläggning skall lösas varför badplatsen utgår.

Plankartan ändras.

Under hand har det framkommit att gemensam avloppslösning för de nya fritidstomterna bör ordnas istället för trekammarbrunnar med infiltration på tomtmark. Med de ökade krav som kommer att ställas på trekammarbrunnar kan krav komma på att området ska ha en bättre avloppslösning. För att förbe-

reda för en sådan utveckling bör krav ställas på att avloppen från fastigheterna dras ihop till en gemensam slamavskiljare. Efter slamavskiljning finns valmöjligheten att pumpa avloppet till en markbädd alt på sikt till det kommunala nätet.

Sökande har meddelat att en gemensam avloppslösning för de nya fritidstomterna kommer att anläggas genom att man installerar ett gemensamt reningsverk (ECOBX KS10 med tillhörande biofilter) för de planerade fastigheterna och att Miljökontoret samt UMEVA är positiva till denna lösning.

Plankartan kompletteras med område för reningsverk.

ÄNDRINGAR OCH KOMPLETTERINGAR

Sammanfattning

Plankarta:

kompletteras angående lokalgatans och kvarterens läge, tillkommande område för reningsverk samt att område för friluftsbad utgår.

Planbeskrivning:

kompletteras angående markförläggning av kraftledningar, anstånd enligt 11 kap miljöbalken för muddring mm, vatten och avlopp.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET i Umeå september 2006

Detaljplanering



Olle Forsgren
Stadsarkitekt



Staffan Holmgren
Planingenjör

Handläggare: Barbro Holmgren

Regdatum: 2007-01-11

Registrering av åtgärder:
Norrbyn 2:119, detaljplan

Information: 20044

Berörda fastigheter:
NORRBYN S:1
NORRBYN 2:119

HÄNDELSER I ÄRENDET

2006-10-23	BD	Beslutsdatum
2006-11-22	LK	Laga kraft
2011-12-31	GT	Genomförandetid t o m
2007-01-11	PB	Inlagd i ACM