



Länsstyrelsen
Västerbotten

Beslut

Datum
2007-08-24

Delgivningskvitto

Ärendebeteckning
551-9183-2007
Arkivbeteckning
TDS 80:235

1(10)

Umeå Vatten och Avfall AB
901 84 UMEÅ

Tillstånd till ny täkt av morän inom fastigheten Nyskogen 1:1 i Umeå kommun

(4 bilagor)

Beslut

Länsstyrelsen meddelar Umeå Vatten och Avfall AB (bolaget), org nr 556492-0287, tillstånd enligt 9 kap 6 och 8 §§ miljöbalken (1998:808) att t o m **den 30 juni 2021** bedriva ny täkt av morän inom fastigheten Nyskogen 1:1 i Umeå kommun.

Tillståndet gäller för uttag av högst **500 000 ton** (250 000 fm³) **morän**. Uttag kommer att göras på tre delområden, täktområde A, B och plan 4. Brytnings- och verksamhetsområdenas arealer sammanfaller och uppgår till ca 14 hektar. Gränser för verksamhetsområdet har markerats på översiktskarta med heldragen röd linje.

Länsstyrelsen fastställer, enligt 4 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för provning och tillsyn enligt miljöbalken, den årliga avgiften till 12 250 kronor (70 % av 17 500 kronor), beräknad utifrån den tillståndsgivna mängden.

Länsstyrelsen förutsätter att verksamheten inte innebär intrång i enskild eller allmän rätt.

Tillståndet får omedelbart tas i anspråk.

Länsstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen, inkommen 2007-06-19, med kompletteringar inkomna 2007-08-02, som fogats till ansökan.

För tillståndet gäller följande villkor:

Allmänt

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget uppgett och åtagit sig i ansökan.
2. Personal som arbetar inom täktområdet ska vara väl informerad om betydelsen av innehållet i täkttillståndet. En omgång av täkttillståndet, inklusive bilagor, ska finnas tillgänglig vid verksamhet i täkten och förvaras av platsansvarig.
3. Gränsen för verksamhetsområdet ska under hela tillståndstiden vara utmärkt på väl synligt sätt i terrängen med träpålar med rödmålad topp. Fixpunkter ska finnas redovisade i terrängen och på motsvarande sätt utmärkas med vitmålad påle eller kryss på berg.
4. Täktplan daterad 2007-06-15, ska gälla med de ändringar och förtydliganden som framgår av villkoren nedan.
5. Innan brytning påbörjas på nytt delområde (täkt A, täkt B och plan 4) ska tillsynsmyndigheten underrättas.

Under brytning

6. Verksamheten, förutom krossning, får bedrivas helgfri måndag-fredag, kl. 06.00-22.00. Krossning får endast bedrivas helgfri måndag-fredag, kl. 07.00-18.00.
7. Buller från verksamheten ska begränsas så att det utomhus vid bostäder inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än följande riktvärden:

50 dBA dagtid (kl 07-18) helgfri måndag-fredag
45 dBA dagtid (kl 07-18) lör-, sön- och helgdag samt kvällstid (kl 18-22)
40 dBA nattetid (kl 22-07)

Om s.k. impulsljud eller s.k. rena toner alstras från verksamheten ska värdena sänkas med 5 dB(A). Momentan ljudnivå nattetid får inte överstiga 55 dBA.

Mätning av buller och bestämning av ekvivalent ljudnivå dBA ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets råd och riktlinjer, för närvarande angivna i 1978:5 "Externt industribuller".

8. Inför uppställning av mobilt kross- eller sorteringsverk ska tillsynsmyndigheten informeras i förväg. I samband med sådan information

får tillsynsmyndigheten meddela ytterligare föreskrifter om försiktighetsmått och skyddsåtgärder, om det behövs.

9. Avbaningsmassor ska läggas i ordnade upplag. Brytningsområdet ska efterbehandlas efterhand som arbetet i täkten fortskrider. Avbaningsmassorna ska vid efterbehandling bredas ut över området.
10. På arbetsplatsen ska hållas god ordning. Försliten materiel, skrot och liknande ska omhändertas.
11. Brytning får inte bedrivas djupare än 1 meter ovan högsta grundvattnen.
12. För att minimera diffus damning ska vid behov körvägar och upplag bevattnas. Lignin får användas.
13. På arbetsplatsen ska finnas saneringsutrustning (Absol eller annat absorptionsmedel med motsvarande funktion) för beredskap i händelse av läckage av bränsle och olja från fordon och maskiner.
14. Spill av olja, oljehaltigt avfall och liknande ska samlas upp. Det betraktas som farligt avfall och ska förvaras väl skyddat, transporteras av godkänd transportör och slutligt omhändertas av godkänd omhändertagare. Mängder farligt avfall och transportör ska journalföras.
15. Inträffar haveri eller driftstörningar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön ska verksamheten omedelbart avbrytas och kommunens räddningstjänst samt tillsynsmyndigheten kontaktas.

Efter brytning

16. Brytningsområdets slänter får inte ges en brantare lutning än 1:2,5. Slänterna ska avrundas mjukt vid släntkrön och släntfot samt i övrigt anpassas till angränsande terräng.
17. Täktområdets botten ska vid efterbehandlingen avjämnas och utformas så att bestående vattensamlingar eller försumpningar inte uppkommer.
18. Eventuella upplag av bearbetat material ska vara borttransporterade vid tillståndstidens utgång.
19. I det fall områdena för täkt inte kommer att nyttjas som nya planer ska marken avjämnas och skogsplanteras.

Sedan täktarbetet avslutats och efterbehandlingen erligt ovan angivna villkor verkställt ska anmälan omedelbart ske till tillsynsmyndigheten för besiktning.

Om verksamheten avslutas innan tillståndstidens utgång ska anmälan om detta göras till Länsstyrelsen.

Om bolaget vill överlåta tillståndet till någon annan ska detta rapporteras skriftligen till Länsstyrelsen. Bolaget är ansvarigt för täktverksamheten tills Länsstyrelsen har godkänt övertagandet.

Med stöd av 22 kap 25 § miljöbalken överlåter Länsstyrelsen åt tillsynsmyndigheten att fastställa de villkor som kan behövas rörande krossning (villkor 8).

En av Länsstyrelsen godkänd säkerhet på 150 000 kronor har ställts för att i detta beslut meddelade villkor uppfylls. Länsstyrelsen kan ompröva den ställda säkerheten, om den anses otillräcklig.

Motivering

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken bedöms ha skett på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen har prövat ansökan utifrån förutsättningen att den avser tillstånd till ny täktverksamhet i form av avbaning, brytning, krossning/sortering, lagring, lastning och transporter av högst 500 000 ton morän under 13 år. Genomsnittligt brytningsdjup blir ca 1,8 meter.

Naturvård, lokalisering och utformning

Området för täkt ligger inom planerad utökning av Dåva deponi och avfallsanläggning samt Dåva företagspark. Materialet kommer att nyttjas till företagets egna behov vid byggnation och avslutning av deponier inom fastigheten Nyskogen 1:1. Efter uttagen kommer områdena för täkt att nyttjas som planer för kommande verksamhet för Dåva. Området ligger inte inom något riksintresseområde med avseende på rennäring, natur- eller kulturmiljö. Planerad efterbehandling med föreskrivna villkor kan godtas från naturmiljösynpunkt. Området nyttjas för jakt och kommer efter utökning av industriområdet att begränsas något, vilket får anses acceptabelt. Landskapsbilden för närboende kommer inte att förändras eftersom nuvarande barriär av skog kommer att bevaras. Lokalen ligger i ett område med moränrygg i nord-sydlig riktning utan särskilda naturvärden. Länsstyrelsen ser positivt på att morän används i stället för naturgrus. Rans Sameby har inga erinringar mot planerad verksamhet.

Miljöskydd

Länsstyrelsen bedömer att all verksamhet förutom krossning, får bedrivas helgfri, måndag - fredag, kl. 06.00-22.00, utan risk för betydande miljöstörningar. Med hänsyn till avståndet till närboende bedömer Länsstyrelsen att krossning endast får bedrivas helgfri, måndag - fredag, kl. 07.00-18.00.

Länsstyrelsen bedömer att sedimentationsbassäng inte behöver anläggas i nuläget eftersom brytning av morän kommer att ske ovan grundvattenytan. Däremot om behov skulle uppstå, och man inte kan nyttja de för anläggningen i övrigt anlagda lakvattendammarna, kan rätt dimensionerade sedimentationsbassänger behöva anläggas. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att de villkor som ställts för de aktuella lakvattendammarna i Miljödomstolens dom 2006-11-17 (Mål nr M 4195-04) måste kunna uppfyllas.

Övriga villkor kan anses vara normala för denna typ av verksamhet.

Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen, med hänsyn till föreskrivna villkor, att hinder inte föreligger utifrån miljöbalkens mål i 1 kap, de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap, de grundläggande hushållningsbestämmelserna i 3 kap. eller den särskilda behovsprövningen enligt 9 kap. 6 a § i miljöbalken, för planerat uttag av morän. Lokalisering och omfattning är godtagbar. Ansökan ska därför bifallas.

Täkternas lokalisering inom Dåva-området innebär att materialet ligger i direkt anslutning till avsättningsområdet inom samma fastighet. Uttaget frigör även nya planerade planytor som bolaget avser att påbörja så snart tillstånd inhämtats. Med hänvisning till dessa motiv godtar Länsstyrelsen ansökan om verkställighet.

Ansökan

Av Umeå Vatten och Avfall AB:s (bolagets) beskrivning av projektet framgår i huvudsak följande:

Bolaget har ansökt om att inom rubricerad fastighet få bedriva ny täkt av morän under 13 år. Ansökan avser uttag av 500 000 ton (250 000 m³) morän inom tre olika delar inom området för Dåva deponi och avfallsanläggning. Bolaget kommer att inom området förbereda nya planer för sin verksamhet. Vid beredning av plan 4 kommer ett överskott av 180 000 ton morän att uppstå. Detta område är täktområde 1 och upptar en yta av ca 5 hektar. Material från detta område kommer att börja tas ut så fort tillstånd medges. Täktområde A upptar en yta av 7,6 hektar och där kommer 225 000 ton morän att brytas. Täktområde B upptar en yta av 3 hektar där 90 000 ton kommer att brytas. Bolaget uppskattar att brytningsdjupet blir ca 1,5 meter inom alla brytområden. Brytning i täktområde A och B beräknas påbörja år 2008. Den maximala produktionen kan överstiga 25 000 ton per år. Verksamhets-

områden och brytningsområden sammanfaller och uppskattas till ca 14 hektar. All brytning kommer att ske över grundvattenytan.

Bolaget uppger att i samband med byggnationer av nya deponier samt vid täckning av gamla avslutade deponier inom fastigheten Nyskogen 1:1 erfordras stora mängder material. Dessutom behövs nya planytor för verksamheten. Därför bedömer bolaget att även täktområdena A och B kommer att nyttjas till industriområde i framtiden.

Verksamheten består av avbaning, brytning, sortering, eventuellt krossning. Dessutom sker lastning och transport till och från täktområdena. Transporterna kommer att ske med traktor eller lastbil för avsättning i huvudsak inom samma fastighet. Arbetstider planeras till vardagar mellan kl 06-22.

Efterbehandling planeras så att när brytningen upphört kommer ytorna att jämnas ut och användas som planytor inom Dåva företagspark.

Bolaget yrkar om verkställighet eftersom den nya deponin för farligt avfall påbörjas under augusti och de har för avsikt att nyttja material från täkterna till detta. Samtidigt menar bolaget att finns stor efterfrågan på planer, vilka skapas då material tas bort. Bolaget bedömer att risken för att ett täktillsånd skulle överklagas är mycket liten eftersom den innebär en mindre verksamhet i ett redan påverkat område.

Miljökonsekvensbeskrivning

Av bolagets beskrivning av miljökonsekvenserna framgår i huvudsak följande:

Lokalisering och utformning

Täkterna är lokaliserade inom Dåva deponi- och avfallsanläggning vid Dåvamyrän ca 10 km nordost om Umeå. Anläggningen omges av myrmark och ca 1 km sydost om området löper väg E 4. Närmast bostadshus ligger i Sundbäck, 500 meter sydost om anläggningen och ca 800 meter från täkterna. Byarna Hjäggmark och Anumark ligger ca 1 km nordost respektive 1,4 km sydost om anläggningen.

Valet av plats har i första hand styrts till de planområden som avses att anläggas samt att stort materialbehov finns för anläggande av nya deponier samt sluttäckning av gamla deponier. Genom att täkterna lokaliseras inom samma fastighet som avsättningsområdena minimeras transporterna och den miljöpåverkan de medför. Avståndet till närmaste bebyggelse är betryggande och transporter kan uteslutande ske på enskilda vägar. Därför är bolagets bedömning att området är väl lämpligt för täktverksamhet.

Området för täkt är en drumlinisering i nord-sydlig riktning uppbyggd av ett tunt skikt av svallad morän ovanpå hårt packad morän. Djupet varierar mellan 6-12 meter.

Naturvård, kulturmiljövård och rennäring

Området berörs inte av något riksintresse med avseende på friluftsliv, kultur- eller naturvård eller rennäring. Området nyttjas för friluftsliv genom t ex jakt.

Enligt en översiktlig naturvårdsinventering av Umeå kommun år 1991 framgår att sex områden med höga biologiska värden ligger i närheten av Dåva deponi och avfallsanläggning. Inget av dessa områden ligger närmare Dåva än 1,5 km och bedöms inte komma att påverkas av täktverksamheten. Däremot kan de vattendrag som ligger i deponins avrinningsområden komma att påverkas men stora åtgärder görs för att motverka riskerna för förorening av grund- och ytvatten.

Miljöskydd

Den främsta miljökonsekvensen som uppkommer av verksamheten är buller från krossning, sortering, maskiner och transportfordon.

Buller vid täktverksamheten uppkommer framför allt vid momentet sortering eller vid fragmentering av materialet. Bolaget bedömer att bullret komma att ligga inom aktuella riktvärden och inte störa närboende. En skogsridå kommer att sparas mellan Dåva-området och Hjäggmark för att minska bullerstörningar.

Damning uppstår vid krossning, lastning, transporter. Bolaget bedömer att på grund av avståndet till närboende så kommer damning att innebära ringa påverkan. Om störande damning skulle uppstå kommer dammförebyggande åtgärder som bevattning att ske.

Risk för förorening av yt- eller grundvatten bedöms vara liten vid täktverksamhet jämför med deponiverksamheten. Skulle lakvatten kontamineras kommer det att samlas upp och tas omhand och avledas till lakvattendammar.

Bolaget redovisar sammantaget beträffande skyddsåtgärder och försiktighetsmått bl.a. att vatten kommer att användas för dammbindning. I täkterna kommer inte heller oljebyten eller reparation av utrustning eller maskiner att ske. Förvaring av drivmedel samt tankning kommer inte att ske i tåkten. Det kommer inte att uppstå något avfall. Service av fordon, oljebyten och liknande kommer att ske vid garage eller uppställningsplats. Saneringsutrustning ska finnas inom verksamhetsområdet när verksamhet pågår.

Alternativ lokalisering, utformning och nollalternativ

Nollalternativet skulle innebära att ingen täkt får öppnas inom Dåvaområdet med den konsekvensen att material måste tas från externa täkter. Alternativet skulle vara att köra in material från andra täkter men detta skulle innebära många och långa transporter samt vara mycket kostsammare.

Bolaget anser därför att sökt alternativ, att nyttja dessa moräntäkter som ligger i direkt anslutning till avsättningsområdet, är det bästa eftersom det innebär minimalt med transporter, hushållning av naturresurser samt minsta möjliga miljöpåverkan.

Samråd, handläggning, remisser m.m.

Länsstyrelsen underrättade 2007-06-05 bolaget vid samråd, om att planerad täktverksamhet ska antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § miljöbalken och 3 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.

Bolaget inkom därefter 2006-06-19 med ansökan och MKB. Ärendet kungjordes 2007-06-22.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2007-08-20 tillstyrkt täktverksamheten. Nämnden anser dock att villkor ska ställas om att tillsynsmyndigheten ska underrättas innan täktverksamhet påbörjas för varje delyta.

Bolaget har beretts tillfälle att yttra sig över täktavgiften och inte haft några erinringar.

Gällande bestämmelser m.m.

För täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller andra jordarter för annat ändamål än markinnehavarens husbehov krävs tillstånd enligt 9 kap. 6 och 8 §§ miljöbalken (1998:808) samt 5 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd jämfört med punkt 14.2-0 B i bilagan till förordningen.

Enligt 6 kap. 9 § miljöbalken ska den myndighet som ska pröva ansökan där det krävs en miljökonsekvensbeskrivning i samband med avgörandet av ärendet ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken.

Enligt 9 kap. 6 a § ska vid prövning av en ansökan om tillstånd till täkt behovet av det material som kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och växtlivet och på miljön i övrigt som täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till en täkt som kan befaras försämra livsbetingelserna för någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande.

Enligt 22 kap. 23 § miljöbalken får Länsstyrelsen när det finns skäl till det, förordna att tillståndet till en verksamhet får tas i anspråk även om domen eller beslutet inte har vunnit laga kraft.

Alla som bedriver en verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken ska kunna visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas.

Täktavgift fastställs enligt förordning om avgifter för prövning och tillsyn (1998:940).

Information

Länsstyrelsen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar från skyldighet att iaktta vad som i annan författning föreskrivits om den verksamhet som omfattas av tillståndet.

Villkoren kan enligt 24 kap 5 § pkt 5 miljöbalken komma att ändras om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts.

Ändringar av tåktens utformning eller i verksamheten får inte ske utan att tillsynsmyndigheten i god tid underrättats. Tillsynsmyndigheten prövar om ändringarna kräver anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om enligt 5 § samma förordning tillstånd måste sökas.

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska enligt bestämmelsen ovan lämna förslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt 5 § förordningen (1998:904) om täkter etc. föreligger uppgiftsskyldighet beträffande dels vem som vid varje tidpunkt är exploatör av tåkten, dels produktionen av bl. a. berg, sten, grus och morän. Exploatörsuppgift ska lämnas till Länsstyrelsen genast vid varje förändring medan produktionsuppgift ska lämnas senast den 28 februari varje år.

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska senast den 31 mars varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap 20 § miljöbalken.

Borttransport och slutligt omhändertagande av farligt avfall regleras i avfallsförordningen (2001:1063).

Länsstyrelsen
Västerbotten

Beslut
Datum
2007-08-24

Ärendebeteckning
551-9183-2007

Skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor föreskrivs i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd, NFS 2003:24.


Tillsynsmyndighet är för närvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun.

I detta ärende har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen beslutat med Håkan Törnström, ordförande och Erland Sköllerhorn, miljösakkunnig. Föredragande har varit Camilla Jonsson.

Beslutet kan överklagas hos Miljödomstolen, Umeå tingsrätt, se bilaga.



Håkan Törnström



Erland Sköllerhorn

Bilagor

Täktverksamhet, allmänna skyldigheter
Översiktskarta/fastighetskarta
Täktplan
Hur man överklagar


Kopia till:

Umeå kommun, Stadsledningskansliet + kungörelse, bevis emotses
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun + kartor
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm + kungörelse + kartor
Vägverket Region Norr, Box 809, 971 25 Luleå + kartor
Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun + kartor + täktplan

Kopia utan bilagor till:


Skattemyndigheten i Luleå, 971 82 Luleå
Rätts, Håkan T
Miljöskydd, Erland S
Miljöskydd, Camilla J









PLAN 4








2007 -08- 17

537-9183-2007



TÄKT A




TÄKT B

	x	y
1	86832.262	504692.548
2	86820.659	504807.568
3	86238.362	504824.930
4	86244.170	504725.221
5	86813.135	504897.684
6	86802.941	505024.501
7	86597.535	505047.832
8	86620.839	504923.918

Koordinatsystem Umeå lokala

NYSKOGEN

1:1



HÄNVISNING	RITNING	BET	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DAT
UMEVA Umeå Vatten och Avfall AB 901 84 UMEÅ TEL 090-161000 FAX 090-125408				DÅVAMYRAN PLAN / ÖVERSIKT SKALA 1:2000 / 1:20000		
UMEÅ 2007-06-15		HANDLÄGGARE ANNA CARLSSON		GRANSKAD RITAD_AV	RITNINGSNR. Bilaga 6b	

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Geografisk information - Planregistrering

ÄRENDEBLAD
PNR

Arkivnr: 2480K-P 07/206
Dnr: 07/332

Handläggare:
SigBritt Åhlin

Regdatum: 2007-08-04

Registrering av åtgärder:
Täkt - Nyskogen 1:1

Information:
Uttag av 500 000 ton morän

Berörda fastigheter:
NYSKOGEN 1:1

HÄNDELSER I ÄRENDET

2007-08-24	BD	Beslutsdatum
2021-06-30	GT	Genomförandetid t o m
2007-09-04	PB	Inlagd i ACM



Länssstyrelsen
Västerbotten

Beslut

Datum
2014-10-16

Delgivningskvitto

Ärendebeteckning
551-198-2014
Arkivbeteckning
TDS 80:235-x

1(3)

Dåva deponi och Avfallscenter i
Umeå AB
Box 165
901 04 UMEÅ

Överlåtelse av tillstånd till moräntäkt inom fastigheten Nyskogen 1:1 i Umeå kommun (2 bilagor)

Beslut

Miljöprövningsdelegationen vid Länssstyrelsen Västerbotten beslutar att godkänna överlåtelsen av gällande tillstånd till moräntäkt inom fastigheten Nyskogen 1:1 i Umeå kommun (ärende 551-9183-2007), till Dåva deponi och Avfallscenter i Umeå AB (org. nr. 556911-1338).

Tillståndet gäller för uttag av högst 500 000 ton (250 000 fm³) morän. Av redovisade produktionsuppgifter för täkten framgår att vid ingången av år 2014 fanns 389 614 ton kvar att bryta. Uttag kommer att göras på tre delområden, täktområde A, B och plan 4. Brytnings- och verksamhetsområdenas arealer sammanfaller och uppgår till ca 14 hektar. Gränser för verksamhetsområdet har markerats på översiktskarta med heldragen röd linje.

Tillståndet omfattar även uppställning och drift av mobilt kross- och sorteringsverk.

Tillståndet gäller till och med **den 30 juni 2021**.

Sökanden har ställt en ekonomisk säkerhet i form av en kommunal borgen enligt nedan. Miljöprövningsdelegationen beslutar att godkänna den ekonomiska säkerheten.

Miljöprövningsdelegationens skäl för beslutet

Förutsättningar för prövningen

Miljöprövningsdelegationen prövar ärendet som en överlåtelse av tillstånd för täktverksamhet av morän.

Ekonomisk säkerhet

Tillstånd till täkt får ges endast om det ställs säkerhet för uppfyllande av de föreskrivna villkoren. Enligt tillståndet ska finnas en säkerhet på 150 000

kronor. Miljöprövningsdelegationen kan ompröva den ställda säkerheten, om den anses otillräcklig.

Sökanden har inkommit med en ekonomisk säkerhet på 150 000 kr i form av en kommunal borgen. Miljöprövningsdelegationen finner att ställd säkerhet kan godtas.

Redogörelse för ärendet

Tidigare tillståndsbeslut

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen meddelade 24 augusti 2007 (ärende 551-9183-2007) Umeå Vatten och Avfall AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till ny täktverksamhet inom rubricerad fastighet. Tillståndet omfattade uttag och förädling av 500 000 ton morän och beslutades gälla t.o.m. 30 juni 2021.

Ärendets handläggning

Information inkom 10 september 2013 till Länsstyrelsen att sökanden övertagit bl.a. verksamhet för moräntäkt inom fastigheten Nyskogen 1:1 i Umeå kommun, från Umeå vatten och avfall AB. Övertaget gällde från 1 januari 2013.

Länsstyrelsen begärde 9 januari 2014 ny säkerhet gällande för Dåva deponi och Avfallscenter i Umeå AB. Ny säkerhet i form av kommunal borgen inkom 2 oktober 2014.

Information

Årlig täktavgift kommer att tas ut för tillståndsgiven mängd i ton enligt bilaga till förordning (1998:940) om avgifter för provning och tillsyn. Sökandens statliga täktavgift kommer att bli 12 250 kr/år beräknad på den i detta tillstånd tillståndsgivna mängden.

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska senast den 31 mars varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap 20 § miljöbalken. Enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2006:9 (NFS 2010:16) ska produktionsuppgift ingå i miljörapporten. Naturvårdsverket har tagit fram nödvändig hjälp- och användarinformation för att stödja verksamheten (SMP).

Tillsynsmyndighet är för närvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun.

Gällande bestämmelser


För täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller andra jordarter för annat ändamål än markinnehavarens husbehov krävs tillstånd enligt 9 kap. 6 och 8 §§ miljöbalken (1998:808) samt 4 kap 3 § i miljöprövningsförordningen (2013:251) för verksamhetskod 10.20 B.

Enligt 9 kap 6 e § miljöbalken får tillstånd till täkt ges endast om det för uppfyllandet av de villkor som ska gälla för tillståndet ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, *se bilaga*.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västerbotten. I beslutet har deltagit Håkan Törnström, ordförande och Ylva Ågren, miljösakskunnig. Ärendet har beretts av Camilla Jonsson miljöhandläggare.


Håkan Törnström


Ylva Ågren

Bilagor:

1. Länsstyrelsens beslut 24 augusti 2007, ärende 551-9183-2007 + täktplan
2. Hur man överklagar

Kopia utan bilaga till:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Umeå kommun, mhn@umea.se
Lantmäteriet Umeå kommun, lantmateriet@umea.se
Umeå Vatten och Avfall AB. 901 84 UMEÅ
Livsmiljöenheten, Håkan T
Miljöenheten, Ylva Å