



Länstyrelsen
Västerbotten

Beslut

Datum
2019-10-08

Ärendebeteckning
513-7616-2019

1(3)

Martin Hörnquist

Upphävande av tidigare beslut om skyddsområde med skyddsföreskrifter för Klubben 3:1 i Umeå kommun.
(1 bilaga)

Beslut

Länstyrelsen beslutar att upphäva skyddsområde med skyddsföreskrifter för följande vattenskyddsområde inom Umeå kommun.

- Klubben 3:1
Beslut 1969-12-19
diarienummer: IIG19-17-69

Redogörelse för ärendet och motivering

Fastighetsägarna till fastigheten Klubben 3:1 har 2019-09-04 inkommit med en begäran om upphävande av tidigare fastställt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkten på fastigheten Klubben 3:1, Umeå kommun.

Vattentäkten på fastigheten Klubben 3:1 försörjde tidigare 13 fritidshusfastigheter i den norra delen av Klubbenområdet. Dessa anslöts i slutet på 1990-talet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Ytterligare exploatering av Klubbenområdet är nu aktuellt och har lämnats planbesked av Umeå kommun. Tillkommande bebyggelse förutsätts anslutas till det kommunala vattenätet då sådana ledningar redan finns utbyggda. Planläggningen underlättas av att vattenskyddsområdet upphävs.

Vattenkompetens i Norr AB, VAKIN, har som verksamhetsutövare och driftsansvarig beretts möjlighet att yttra sig kring upphävandet. VAKIN har inget att erinra.

Länstyrelsen bedömer utifrån vad som framkommit i ärendet att skyddsområdet med skyddsföreskrifter kan upphävas.

Kungörelsedelgivning

Beslut ska enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken kungöras på det sätt som är föreskrivet i författningarna i allmänhet. Kungörelsen ska också införas i ortstidningen. Sökanden och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag då kungörelsen införts i dagstidning.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till regeringen. Se bilaga.

Beslutet har fattats av enhetschef Magnus Langendoen med miljöhandläggare Frida Sandén som föredragande.

Bilaga

Hur man överklagar

Epost till:

Lantmäteriet, plan@lm.se

Umeå kommun, Stadsledningskontoret, umea.kommun@umea.se

Miljö- och Hälsoskydd, Umeå kommun, mhn@umea.se

Vattenkompetens i Norr AB, vakin@vakin.se

Umeå Brandförsvär, umeabrandforsvar@umea.se

Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

SGU, grundvattensektionen, sgu@sgu.se

Mark och miljödomstolen, Umeå, mmd.umea@dom.se

Bilaga 1

Hur man överklagar till regeringen

Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos regeringen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt.

Ange följande

Grundkrav

- Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör du enklast genom att ange beslutsdatum och ärendebeteckning (t.ex. 620-1234-2013).
- Redogör för hur du anser att beslutet bör ändras.
- Om du anlitar ombud bör en fullmakt sändas med.
- Om du har dokument som du anser stöder din ståndpunkt så bör du bifoga dem.

Kontaktuppgifter

Ange ditt namn, adress och telefonnummer.

Skicka överklagandet

Du kan skicka överklagandet via e-post eller brev.

E-post vasterbotten@lansstyrelsen.se
Brev Länsstyrelsen Västerbotten
 901 86 Umeå

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor, räknat från den dag när du fick beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

19.12.1969

IIG19-17-69

Rek mb

Verner Karlsson
Box 320 Yttersjö
910 27 HÖSSJÖÅNG

Fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter enligt 2 kap 64 § vattenlagen

Verner Karlsson har hemställt, att länsstyrelsen i Västerbottens län måtte enligt 2 kap 64 § vattenlagen till skydd för grundvattentillgång fastställa skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt å fastigheten Klubben 3:1 i Umeå stad. Vid framställningen har fogats dels karta med förslag till skyddsområde, dels ock förslag till skyddsföreskrifter för området. På kartan har skyddsområdet markerats med streckad linje och brunnsområdet däri med heldragen svar linje.

Länsingenjören i länet samt hälsovårdsnämnden och drätselkammaren i Umeå stad har yttrat sig.

Länsstyrelsen prövar skäligen, med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen, för beredande av skydd för ifrågavarande grundvattentillgång dels fastställa det skyddsområde, som anges å den till ärendet hörande kartan, dels ock med stöd av samma lagrum med giltighet inom skyddsområdet meddela följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där skall iakttagas.

Bilaga.

Kostnaderna för kungörandet av detta beslut skall bestridas av sökanden.

Detta beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller till dess annorlunda förordnas.

Exemplar av dessa föreskrifter finns på landskansliet att tillgå för allmänheten mot betalning.

Besvär över detta beslut må anföras hos Konungen. Besvären skall vara inkomna till jordbruksdepartementet inom tre veckor eller, om menighet klagat, inom fem veckor från delgåendet av beslutet.

På länsstyrelsens vägnar

Stig Rönnblad

Levi Johansson

19.12,1969

IIG19-17-69

Avskrift
kommunen för anslag på kommunala anslagstavlan (bevis inför-
ras)
länsingenjören
länsläkaren
länsarkitekten
vägförvaltningen
överlantmätaren (3 ex)
distriktslantmätaren (3 ex)
vattendomstolen (2 ex)
byggnadsnämnden
plansektionen
handlingarna 4 ex, varav ett arkivvärdigt

Skyddsområde och allmänna föreskrifter för grundvattentäkt avsedd att betjäna fritidsbebyggelse på fastigheterna Klubbe 3:1 och Bösta 1:39, Yttersjö by inom Umeå stad.

SKYDDSBESTÄMMELSER

Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Skyddsområdet i övrigt

§ 2

Grus-, sand- och jordtäkt får ej ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huruvida grus- eller sandtäkt kan tillåtas under den nivå som ovan angivits.

§ 3

Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följd. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret till varatagas och vid exploateringen fortskridande utbredas på botten- och släntytorna, sedan dessa först avjämnats.

§ 4

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får ej äga rum.

§ 5

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken, ej heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsbrunn infiltreras i marken. Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tätt material och med täta fogar.

§ 6

Mom. 1 Anordning för förvaring, hantering, transport och för säljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Sådan anordning skall utföras i överensstämmelse med Kommerskollegiums tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 decemb. r 1961 (nr 568) om brandfarliga varor.

Mom. 2 Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage skall spill eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

Mom. 3 Olja får ej hällas ut på marken. Oljebyte i fordon får ej utföras.

Mom. 4 Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt

§ 7

För uppställning av stationära med flytande bränsle drivna maskiner skall säkerhetskärl för spill anordnas under motore och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinerna förekommande bränslemängden och vara så beskaffad att uppsamlad bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen icke genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 8

För anordnande av förråd av för grundvatten skadliga ämnen (t ex tjärprodukter, organiska lösningsmedel industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptvinningsmedel, gifter för skadedjursbekämpning, smörj- och transformatorolja och växtutrottningsmedel m m i den mån de ej hänföres till gruppen brandfarliga varor) erfordras hälsovårdsnämndens tillstånd. På nämnden ankommer att bestämma vilken mängd ämnen, som får lagras på fastighet, ävensom föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas.

§ 9

Kloakslam får ej utspridas.

Allmänna bestämmelser

§ 10

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 11

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan verksamhet eller anläggning påbörjas som avses i §§ 2, 3 och 5.

§ 12

Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivnas av länsstyrelsen efter byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

Om straff

§ 13

Förseelser mot föreskrifterna i §§ 2, 3, 4 och 5, § 6 mom. 2, 3 och 4 samt §§ 7 och 9 samt underlåtenhet att söka tillstånd varom förmäles i 8 § bestraffas såsom i 13 kapitlet 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnas utfärdade.


Detta beslut länder till omedelbar efterrättelse och gäller

intill dess annorlunda förordnas.

Umeå i landskansliet den 19 december 1969.

Länsstyrelsen

SKYDDSSOMRÅDESKARTA



Skala 1:10 000

