

Umeå kommun
Stadshuset
901 84 UMEÅ

24FS1980:11

Fastställelse av skyddsområde för grundvattentäkt i Floda,
Umeå kommun
(3 bilagor)

Umeå kommun har upprättat förslag till skyddsområde för grundvattentillgång i Floda, Umeå kommun. Området har utmärkts på karta.

Förslaget har underställts länsstyrelsen i Västerbottens län för fastställelse.

Hälso- och miljövårdsnämnden, samt berörda fastighetsägare och nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig.

Ingen erinran mot förslaget har inkommit.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen (1918:523, 64 § tillagd 1964:10) det skyddsområde, som anges på karta i ärendet och bilagda allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått som skall iakttas inom området.


Detta beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller tills dess annorlunda förordnas.

Exemplar av föreskrifterna finns på länsstyrelsens planeringsavdelning att tillgå för allmänheten.

Kostnaden för kungörandet av detta beslut skall bekostas av sökanden.

Detta beslut kan överklagas hos kammarrätten i Sundsvall, se bilaga (formulär 2).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit byrådirektör K-G Nordström, beslutande, biträdande överlantmätare Folke Hultdin, förste länsassessor Stig Rönnblad och förste byråingenjör Kjell Sandström, föredragande.


K G Nordström


Kjell Sandström

Bilagor

karta
skyddsföreskrifter
besvärshänvisning

Kopia till

Umeå kommun för anslag på kommunens anslagstavla
(3 veckor, bevis emottes)
hälso- och miljövårdsnämnden
gatukontoret
byggnadsnämnden
länsläkaren
statens vägverk
distriktslantmätaren 3 ex
vattendomstolen 2 ex
brandchefen
naturvårdsverket
mark och nyttjanderättshavare, delgivn erk
ssk pärm
handlingarna
NE
KS

Västerbottens läns författningssamling

Länsstyrelsen



24FS 1980:11

A
Utkom från
trycket den
11 april

KUNGÖRELSE

om fastställelse av skyddsområden för grundvattentäkt inom Umeå kommun;

utfärdade den 5 mars 1979 för Skeppsvik,
12 mars 1979 för Floda,
20 mars 1980 för Botsmark, Ivarsboda, Västamarken
och Överboda.

Länsstyrelsen har med stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen, beslutat att fastställa ovan nämnda skyddsområden för grundvattentäkter och utfärda skyddsbestämmelser rörande de försiktighetsmått som skall iakttas inom de områden som framgår av bilagda kartor.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSOMRÅDE I Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

§ 2

Grus- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 3

Aterfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

§ 4

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte äga rum.

§ 5

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet ska utföras av tät material och med täta fogar.

§ 6

Gödselstäder och ensilageanläggningar ska vara försedda med betryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening. Sådana anordningar ska utföras enligt av hälso- och miljövårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

ISSN 0347-1675
LARSSON & C:os TRYCKERI

§ 7

Naturgödsel och andra gödningsämnen samt kemiska bekämpningsmedel och dammbindningsmedel får endast användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Kloakslam får inte utspridas.

§ 8

Vad som föreskrivs om förvaring, hantering och transport av brandfarliga varor i KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och i kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter (sammanfattningsvis: Varan ska hanteras med stor försiktighet; skada ska förebyggas) ska i tillämpliga delar gälla också beträffande andra för grundvattnet skadliga ämnen, t.ex. tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptyningsmedel, kemiska bekämpningsmedel, smörj- och transformatorolja.

§ 9

Anmälan ska göras till hälsovårdsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller liknande arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

Allmänna bestämmelser**§ 10**

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan, samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

§ 11

Anmälan ska göras till hälso- och miljövårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i §§ 2, 5 och 6.

§ 12

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter — utom beträffande brandfarliga varor — medges av hälsovårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinns erforderligt.


Om straff**§ 13**

Förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd bestraffas enligt 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen, om inte andra ansvarsbestämmelser finns utfärdade.

Beslutet skall gälla från den dag det vunnit laga kraft eller, överklagat, fastställts av regeringen.



K. G. NORDSTRÖM

Kjell Sandström



Publicerad med tillstånd av Svenska Reproduktions AB SRA
 Publiceringstillstånd nr A 171

BETECKNINGAR

-  BRUNNSOMRÅDE
MED VATTENTÄKT
-  SKYDDSONRÅDE
I ÖVRIGT

0 500m

UMEÅ KOMMUN

FLODA

KARTA ÖVER SKYDDSONRÅDE
FÖR GRUNDVATTENTILLGÅNG