

LÄNSSTYRELSEN  
Västerbottens län  
Naturvårdsenheten  
1:e bing K Sandström

3 **KOPIA**  
BESLUT

L-0

1980-03-20

11.184-2073-79 Bjännsjö  
-2075-79 Botsmark  
-2077-79 Västamärken  
-2078-79 Umeå kommun  
-2079-79 Ivarsboda

Umeå kommun

901 84 UMEÅ

233	399	80
Ink. 26 Mars. 1980		
Länstullarorganisationen Umeå		

Fastställelse av skyddsområde för grundvattentäkter i Överboda, Botsmark, Ivarsboda, Västamärken och Bjännsjö i Umeå kommun (8 bilagor)

Umeå kommun har upprättat förslag till skyddsområden för grundvattentillgångar i Överboda, Botsmark, Ivarsboda, Västamärken och Bjännsjö i Umeå kommun. Områdena har utmärkts på karta.

Förslaget har underställts länsstyrelsen i Västerbottens län för fastställelse.

Berörda fastighetsägare och nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig. Erinringar har inkommit betr

Ivarsboda från ägarna till fastigheten Ivarsboda 1:5 beträffande avgränsningen,

Bjännsjö från ägarna till Bjännsjö 1:81 och 1:18, vilka yrkar att skyddsområdet vid den norra vattentäkten minskas.

Västamärken och Överboda från Umeå elektriska distributionsaktiebolag UMEL. UMEL påpekar att inom dessa områden finns oljekylla stolptransformatorer med ett oljeinnehåll på ca 150 l transformatorolja. Ändringskostnad för att uppfylla föreslagna skyddsbestämmelser beräknas till ca 15 000 kr per styck,

Bjännsjö och Botsmark från statens vägverk, som har bedömt det väsentligt att i 7 § av skyddsbestämmelserna medtaga även saltinblandad sand som sedvanligt nyttjas på vägarna för halkbekämpning.

Umeå kommun har därefter fått ta del av erinringarna varvid kommunen har beslutat att ändra skyddsområdesgränsen i Ivarsboda

Länsstyrelsen finner inte gjorda erinringar utgöra hinder för fastställelse.

Med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen (1918:523, 64 § tillagd 1964:

1980-03-20

11.184-2073,2075,  
2077-2079-79

fastställs följande föreskrifter rörande försiktighetsmått som skall iakttas.

Skyddsområde	Kart- bil nr	Föreskrifter bilaga nr
Överboda	1	6
Botsmark	2	6
Ivarsboda	3	6
Västamarken	4	6
Bjännsjö	5	7

Detta beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gälla till dess annorlunda förordnas.

Kostnaden för kungörandet av detta beslut skall bekostas av sökanden.

Detta beslut kan överklagas hos kammarrätten i Sundsvall, se bilaga.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit byrådirektör K G Nordström, föredragande, överlantmätare Tore Kvarnbrink, förste länsassessor Stig Rönblad och förste byråingenjör Kjell Sandström, föredragande.

  
K G Nordström

  
Kjell Sandström

Bilagor  
kartor  
föreskrifter  
besvärshänvisning

Kopia till  
Umeå kommun för anslag på kommunens anslagstavla  
(3 veckor, bevis emotes)  
statens vägverk  
vattendomstolen 2 ex  
distriktslantmätaren 3 ex  
markägarna  
länsläkaren  
brandchefen  
hvn  
bn  
snv  
ssk-pärm, handlingarna NE, KS

5

# Västerbottens läns författningssamling

## Länsstyrelsen



24FS 1980:11

A  
Utkom från  
trycket den  
11 april

### KUNGÖRELSE

om fastställelse av skyddsområden för grundvattentäkt inom Umeå kommun;

utfärdade den 5 mars 1979 för Skeppsvik,  
12 mars 1979 för Floda,  
20 mars 1980 för Botsmark, Ivarsboda, Västamärken  
och Överboda.

Länsstyrelsen har med stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen, beslutat att fastställa ovan nämnda skyddsområden för grundvattentäkter och utfärda skyddsbestämmelser rörande de försiktighetsmått som skall iakttas inom de områden som framgår av bilagda kartor.

### ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSOMRÅDE I Brunnsområde

#### § 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

#### Skyddsområde i övrigt

#### § 2

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

#### § 3

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

#### § 4

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte äga rum.

#### § 5

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet ska utföras av tät material och med täta fogar.

#### § 6

Gödselstäder och ensilageanläggningar ska vara försedda med betryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening. Sådana anordningar ska utföras enligt av hälso- och miljövårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

ISSN 0347-1875  
LARSSON & C:oe TRYCKERI

## § 7

Naturgödsel och andra gödningsämnen samt kemiska bekämpningsmedel och dammbindningsmedel får endast användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Kloakslam får inte utspridas.

## § 8

Vad som föreskrivs om förvaring, hantering och transport av brandfarliga varor i KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och i kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter (sammanfattningsvis: Varan ska hanteras med stor försiktighet; skada ska förebyggas) ska i tillämpliga delar gälla också beträffande andra för grundvattnet skadliga ämnen, t.ex. tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptiningsmedel, kemiska bekämpningsmedel, smörj- och transformatorolja.

## § 9

Anmälan ska göras till hälsovårdsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller liknande arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

**Allmänna bestämmelser**

## § 10

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan, samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

## § 11

Anmälan ska göras till hälso- och miljövårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i §§ 2, 5 och 6.

## § 12

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter — utom beträffande brandfarliga varor — medges av hälsovårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinns erforderligt.

**Om straff**


## § 13

Förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd bestraffas enligt 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen, om inte andra ansvarsbestämmelser finns utfärdade.



Beslutet skall gälla från den dag det vunnit laga kraft eller, överklagat, fastställts av regeringen.

K. G. NORDSTRÖM

Kjell Sandström



BETECKNINGAR

-  BRUNNSOMRÅDE MED VATTENTÄKT
-  SKYDDSSOMRÅDE I ÖVRIGT

UMEÅ KOMMUN

BOTSMARK

KARTA ÖVER SKYDDSSOMRÅDE FÖR GRUNDVATTENTILLGÅNG

