

1980-08-08

11.184-2049-79

Umeå kommun

901 84 UMEÅ

Fastställelse av skyddsområde för grundvattentäkt i Hemmesmark
i Umeå kommun
(3 bil)

Umeå kommun har upprättat förslag till skyddsområde för grundvattentillgång i Hemmesmark i Umeå kommun. Området har utmärkts på kart.

Förslaget har underställts länsstyrelsen i Västerbottens län för fastställelse.

Berörda fastighetsägare och nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig. Erinringar har inkommit från

Ulf Eklund och Lars Lundgren om ändring av skyddsområdesgränsen så att avloppsbrunnen till deras fritidshus ej beröres.

Umeå kommun har därefter fått ta del av erinringarna och anser att den i förslaget angivna skyddsområdesgränsen bör vara kvar. Fritidsstugeägarna kan medgivnas dispens av hälsovårdsnämnden för anordnande av brunn för bad-, disk- och tvättvatten inom området.

Länsstyrelsen finner inte gjorda erinringar utgöra hinder för fastställelse.

Med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen (1918:523, 64 § tillagd 1964:10) fastställs det skyddsområde, som anges på karta i ärendet och bilagda allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått som skall iakttagas inom området.


Detta beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller tills dess annorlunda förordnas.

Exemplar av föreskrifterna kan erhållas på länsstyrelsen för allmänheten mot betalning.

Kostnaden för kungörandet av detta beslut skall bekostas av sökanden.

Detta beslut kan överklagas hos kammarrätten i Sundsvall,
se bilaga.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit
byrådirektör K G Nordström, beslutande, t f överlantmätare
Tage Burstedt, förste länsassessor Stig Rönnblad och assistent
Margareta Wästerby, föredragande.


K G Nordström


M Wästerby

Bilagor

karta
föreskrifter
besvärshänvisning

Kopia till

Umeå kn för anslag (3 v bevis emotes)
statens vägverk
vattendomsstolen 2 ex
distriktslantmätaren 3 ex
Ulf Eklund, Ångsvägen 3, 902 49 UMEÅ, Rek + mb
Lars Lundgren, Umevägen 121, 911 02 VÄNNÄSBY, Rek + mb
Länsläkaren
Brandchefen
hvn
bn
SNV
ssk-pärm
handl
NE
KS

Fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter enligt 2 kap 64 § vattenlagen

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 1980-08-08 enligt 2 kap 64 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt i Hemmesmark inom Umeå kommun på sätt som framgår av bifogade karta och med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där ska iakttas.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSDOMRADE I

HEMMESMARK

Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

§ 2

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 3

Aterfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploateringens fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

§ 4

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte äga rum.

§ 5

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet ska utföras av tätt material och med täta fogar.

§ 6

Avloppsslam får inte spridas eller lagras.

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas ska anmälan härom göras till hälsovårdsnämnden.

§ 7

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter (sammanfattningsvis: Varan ska hanteras med stor försiktighet; skada ska förebyggas).

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras av lagen om hälso- och miljöfarliga varor (SFS 1973/329) och KK 27 april 1973 (SFS 1973/334) om hälso- och miljöfarliga varor. (Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB m m samt giftiga och vådliga ämnen. Som vådliga ämnen kan bl a räknas dammbindningsmedel, smörj- och transformatorolja och vägsalt).

§ 8

Anmälan ska göras till hälsovårdsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lussare, skotare eller liknande arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

Allmänna bestämmelser

§ 9

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälsovårdsnämnden enligt § 2 hälsovårdsstadgan, samt sprängämnesinspektion och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

§ 10

Anmälan ska göras till hälsovårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i §§ 2 och 5.

§ 11

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter - utom beträffande brandfarliga varor - medges av hälsovårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinns erforderligt.

§


Om straff

§ 12

Förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd bestraffas enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte andra ansvarsbestämmelser finns utfärdade.

Umeå den ..8.8.1980.....

Länsstyrelsen



Publicerad med tillstånd av Svenska Replikations AB SRA
 Publiceringsstillstånd nr A 171

- BETECKNINGAR**
-  BRUNNSOMRÅDE
MED VATTENTÄKT
 -  SKYDDSONOMRÅDE
I ÖVRIGT



UMEÅ KOMMUN
HEMMESMARK
 KARTA ÖVER SKYDDSONOMRÅDE
 FÖR GRUNDVATTENTILLGÅNG