



Länstyrelsen
Västerbotten

Beslut

Datum
2019-02-12

Ärendebeteckning
513-11340-2018
Arkivbeteckning
513

1(3)

Umeå kommun

901 84 Umeå

Upphävande av tidigare beslut om skyddsområde med skyddsföreskrifter för Tavel sjö, Hissjö samt Kulla och Forslunda vattentäkter i Umeå kommun.

(1 bilaga)

Beslut

Länstyrelsen beslutar att upphäva skyddsområde med skyddsföreskrifter för följande vattenskyddsområden inom Umeå kommun.

- Tavel sjö
Beslut 1974-01-29 diarienummer: 11.189-6306-73,
- Hissjö
Beslut 1984-05-16, diarienummer: 11.184-730-83
- Kulla och Forslunda
Beslut 1975-06-19, diarienummer: 11.184-4368-73
Beslut rörande utvidgning 1982-10-11, diarienummer: 11.184-88-82
Skyddsområde med föreskrifter enligt beslut av Norrbygdens vattendomstol 1959-05-27, diarienummer: I A2-5564

Beskrivning av ärendet och motivering

Umeå kommun har 2018-12-19 inkommit med en begäran om upphävande av tidigare fastställda vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Tavel sjö, Hissjö samt Kulla/ Forslunda vattentäkter. För vattentäkten i Kulla/ Forslunda finns en äldre vattendom där även skyddsområde med föreskrifter finns reglerade. Vattendomen är sedan tidigare ersatt men skyddsområde med föreskrifter har ännu inte blivit upphävda.

I arbetet med att skapa ett långsiktigt skydd av befintliga dricksvattentäkter har kommunen bildat ett nytt och större skyddsområde, Vindelälvsåsen, som inrymmer ovan nämnda vattenskyddsområden. Detta skyddsområde har fått

nya skyddsföreskrifter varför befintliga skyddsområden inklusive föreskrifter blir överflödiga.

Vattenkompetens i Norr AB, VAKIN, har som verksamhetsutövare och driftsansvarig beretts möjlighet att yttra sig kring upphävandet. VAKIN har inget att erinra.

De tre skyddsområden ligger idag inom ett nytt och större skyddsområde. Vattentäkterna är därmed dubbelreglerade vilket inte är lämpligt. Länsstyrelsen bedömer utifrån vad som framkommit i ärendet att de gamla skyddsområdena med skyddsföreskrifter kan upphävas.

Kungörelsedelgivning

Beslut ska enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken kungöras på det sätt som är föreskrivet i författningarna i allmänhet. Kungörelsen ska också införas i ortstidningen. Sökanden och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag då kungörelsen införts i dagstidning.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Magnus Langendoen med miljöhandläggare Frida Sandén som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:

Lantmäteriet, plan@lm.se,

Umeå kommun, Stadsledningskontoret, umea.kommun@umea.se,

Miljö- och Hälsoskydd, Umeå kommun, mhn@umea.se,

Vattenkompetens i Norr AB, VAKIN, vakin@vakin.se,

Umeå brandförsvaret, umeabrandforsvar@umea.se,

Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se,

SGU, grundvattensektionen, sgu@sgu.se,

Mark- och miljödomstolen, Umeå, mmd.umea@dom.se

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Regeringen. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i Västerbottens län, 901 86 Umeå. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Regeringen.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet**. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Regeringen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden **tre veckor från det datum som står på beslutet**.

Ditt överklagande ska innehålla:

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

- personnummer
- adress till bostaden
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se telefon 010-225 40 00. Ange beslutets diarienummer.

Fastställelse av föreskrifter för vattenskyddsområde i Hissjö,
Umeå kommun

(4 bilagor)

Länsstyrelsen fastställde genom beslut den 15 maj 1968 skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Hissjö 14:1, Umeå kommun, och meddelade föreskrifter rörande de försiktighetsmått som där skulle iakttas.

Umeå kommun har hos länsstyrelsen ansökt om ändring av skyddsföreskrifterna.

Kommunen framhåller att hela den ås som sträcker sig från Kulla - Forslunda via Hissjö och upp till Tavejsjö måste skyddas i största möjliga utsträckning. Anledningen härtill är att åsen kan komma att utgöra område för centralortens framtida vattenförsörjning om hela eller delar av nedre åsen av någon anledning slås ut. Det är således inte bara skyddet för Hissjötäkten som motiverar de något hårdare skyddsreglerna. Dessutom framhåller kommunen att ett skydd på ytterligare en meter innebär en avsevärt förlängd tid för att genomföra saneringsåtgärder vid eventuellt spill av olja e dyl i täktbotten. Kommunen meddelar också att kammarrätten fastställt ett skydd på två meter för täkten i Forslunda. Genom särskilda avtal med grusexploatören har ytterligare skydd tillskapats.

Hela det i skyddsområdet ingående brunnsområdet ägs numera av kommunen och utgör en särskild registerfastighet, Hissjö 14:2. Ändringen innebär bl a att all annan verksamhet än vattentäktverksamhet förbjudes inom brunnsområdet, att skyddsnivån vid täkt höjs till två meter, att tidigare uppdelning av skyddsområdet i inre och yttre skyddsområde utgår samt att återfyllning av täkter endast får ske med material som inte kan förorsaka grundvattenförorening. Någon ändring av skyddsområdets utbredning föreslås inte. Området har utmärkts på karta.

Utöver de av kommunen begärda sakliga ändringarna har länsstyrelsen gjort en huvudsakligen redaktionell omarbetning av skyddsföreskrifterna, som bl a innebär en anpassning till nu gällande lagstiftning.

Över förslaget till ändrade och omarbetade skyddsföreskrifter har berörda fastighetsägare och nyttjanderättshavare beretts tillfälle att yttra sig. Yttranden har vidare inhämtats från miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen och vägförvaltningen i Västerbottens län.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår i sitt yttrande att 3 § i skyddsföreskrifterna formuleras så att återfyllnad av grus-, sand- eller jordtag endast får ske med material från täktområdet och att främmande massor får deponeras inom området endast efter tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, alternativt av länsstyrelsen. Vidare föreslås att uttag av grundvatten över 10 m³/dygn förbjuds i skyddsområdet.

Statens vattenfallsverk förutsätter i en inkommen skrivelse, att verket även i fortsättningen har rätt att göra de grävningsarbeten, som kan bli nödvändiga t ex vid byte av ledningsstolpar inom skyddsområdet och att sådana arbeten får utföras utan särskilt medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Umeå Elektriska Distributionsaktiebolag, UMEL, påpekar, att inom skyddsområdet finns två stolptransformatorstationer med transformatorer, innehållande ca 150 liter transformatorolja. Om krav ställs på att transformatorstationerna skall utrustas med anordning för uppsamling av eventuellt förekommande oljeläckage måste de ersättas med markstationer av plåt. Ändringskostnaderna beräknas uppgå till ca 20 000 kr.

Ägarna till fastigheterna Hissjö 2:17, 2:21 och 2:22 anhåller att det i 5 § föreslagna förbudet undanröjs eller att nämnda fastigheter beviljas dispens från förbudet.

Umeå kommun har fått ta del av miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande och har genom sin juridiska avdelning förklarat sig inte ha någon erinran mot nämndens ändringsförslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter på återfyllnad av grus-, sand- eller jordtag är enligt länsstyrelsens bedömning tillräckligt beaktade i det utställda förslaget. Ett uttag av grundvatten för annat än husbehovsförbrukning kräver i princip särskilt tillstånd enligt vattenlagen, varför förslaget förbud mot uttag av vatten över 10 m³/dygn inte kan anses erforderligt.

Beträffande gjorda invändningar mot förbudet i 5 § hänvisas till undantagsmöjligheterna i 12 §.

Skyddsföreskrifterna utgör inte hinder för de i statens vattenfallsverks skrivelse angivna underhållsåtgärderna.

Hantering av transformatorolja, omnämnd i UMEL:s skrivelse, regleras, som framgår av skyddsföreskrifterna, i lagen och kungörelsen om hälso- och miljöfarliga varor.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) bilagda allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått som skall iakttas inom det i länsstyrelsens beslut den 15 maj 1968 angivna skyddsområdet.

Länsstyrelsen upphäver samtidigt de i nyssnämnda beslut fastställda föreskrifterna för området.

Beslutet gäller utan hinder av besvär.

Föreskrifterna finns att tillgå för allmänheten på länsstyrelsens planeringsavdelning.

Kostnaderna för att kungöra detta beslut skall betalas av Umeå kommun.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Jordbruksdepartementet, se bilaga.


 K G Nordström


 Göran Sträng

Bilagor

skyddsföreskrifter

karta

besvärshänvisning

kungörelse

Kopia till

Umeå kommun för anslag + kungörelse

miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun

gaturkontoret -"-

byggnadsnämnden -"-

brandchefen -"-

distriktslantmätaren i Umeå lantmäteridistrikt

3 ex

vattendomstolen

2 ex

statens naturvårdsverk

statens vattenfallsverk, administrationen, 162 87 Vällingby rek - mb

UMEL, Box 63, 901 03 Umeå

rek - mb

statens vägverk, vägförvaltningen i Västerbottens län, Umeå

ägarna till fastigheterna Hissjö 2:17, 2:21 och 2:22 rek - mb

Anna Elvira Ekbäck, c/o K A Frisén, Kungsgatan 47, 902 45

Barbro Maria Nilsson, Smärgelgatan 23, 902 51 Umeå

Clifford Elmer Brodin, PI 7395 Hissjö, 902 90

Sveriges Geologiska Undersökningar, Grundvattensektionen

Box 679, 751 28 Uppsala

handlingarna

NE

GL

11.184-730-83

Fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
enligt 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291)

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 1984-05-16 enligt 19 kap 2 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Hissjö 14:2, Umeå kommun, på sätt som framgår av bifogad karta och med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där ska iakttagas.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSOMRÅDE
HISSJÖ

Brunnsområde

1 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

2 §

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än två meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

3 §

Återfyllning av grus-, sand- eller jordtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploaterings framskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämats.

4 §

Tippling eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte ske.

5 §

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet ska utföras av tätt material och med täta fogar.

6 §

Gödselstäder och ensilageanläggningar ska vara försedda med betryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening. Sådana anordningar ska utföras enligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

7 §

Naturgödsel och andra gödningsämnen inom jordbruket får endast användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av jordbruksfastighet. Avloppsslam får inte spridas eller lagras.

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas ska anmälan härom göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

8 §

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och Statens Industriverks föreskrifter och anvisningar (SIND-FS 1981:2 och 1981:3) med tillämpningsföreskrifter till förordningen (sammanfattningsvis: Varan ska hanteras med stor försiktighet; skada ska förebyggas).

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras av lagen om hälso- och miljöfarliga varor (SFS 1973:329) och KK 27 april 1973 (SFS 1973:334) om hälso- och miljöfarliga varor. (Hil hör bl a bekämpningsmedel, PCB m m samt giftiga och vådliga ämnen. Som vådliga ämnen kan bl a räknas dammbindningsmedel, smörj- och transformatorolja och vägsalt).

9 §

Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller liknande arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

Allmänna bestämmelser

10 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelserna utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 4 § hälsoskyddslagen, samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

11 §

Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i 2,5 och 6 §§.


12 §

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter - utom beträffande brandfarliga varor - medges av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinnes erforderligt.

Om ansvar m m

13 §

Om ansvar för förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd stadgas i 21 kap 1 § 5 p vattenlagen. Har någon begått en gärning som avses i 1 § första stycket 5, får länsstyrelsen vid vite förelägga honom att vidta rättelse. Sådant föreläggande får också meddelas om någon inte har iakttagit vad som gäller enligt 19 kap 1 § första stycket.



Publicerad med tillstånd av Svenska Reproduktions AB, SRA. Publiceringsstillstånd nr A 171.

BETECKNINGAR

 BRUNNSOMRÅDE

 SKYDDSSOMRÅDE

0 500 1000 M

UMEÅ KOMMUN
GRUNDVATTENTÄKT
HISSJÖ
KARTA ÖVER SKYDDSSOMRÅDE