



Länsstyrelsen
Västerbotten

Beslut

2014-06-04

Diarienummer

513-3427-2014

1(2)

Diskgrundets samfällighetsförening
Att: Brita Natanaelsson
Skeppargatan 3
904 31 Umeå

**Upphävande av beslut om skyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkten vid Ytterbodafjärden, Umeå kommun.
(1 bilaga)**

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att upphäva skyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkten i Ytterbodafjärden, beslut 1969-04-28, dnr IIG19-1-69, inom Umeå kommun.

Redogörelse för ärendet

Diskgrundens samfällighetsförening har hos Länsstyrelsen begärt att Länsstyrelsen ska upphäva ovanstående vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet fastställdes 1969. Vattnet var mycket järnrikt och salt. 2001 kopplade föreningen in sig på dricksvatten från Skeppsvik. Vattnet från Skeppsvik uppfyllde inte den kvalitet som Umeå ställer på dricksvatten varför man ordnade vatten från Sävar via Ivarsboda till Diskgrundets vattenförening år 2006.

Föreningen har i skrivelse angett att de sedan år 2002 inte har nyttjat vattnet från den egna brunnen och inte heller kommer att göra det i framtiden. I kompletterande protokoll från årsmötet har föreningen fattat beslut om upphävande av vattenskyddsområdet.

Motivering

Diskgrundens samfällighetsförening är huvudman för vattentäkten vid Ytterbodafjärden. De har nu hos Länsstyrelsen begärt att vattenskyddsområdet upphävs på grunder som anförts ovan. Då grundvattentillgången inte utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas finns skäl att upphäva vattenskyddsområdet.


Länsstyrelsen bedömer utifrån vad som ovan anförts att det inte längre finns behov av särskilt skyddsområde med föreskrifter för skydd av nämnda vattentäkt. I samband med att skyddsområdet upphör ska också eventuella vägskyltar tas ned.

Kungörelsedelgivning

Beslut ska enligt 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken kungöras på det sätt som är föreskrivet i författningar i allmänhet. Kungörelsen ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag då kungörelsen införts i dagstidning.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till regeringen, se bilaga.


Magnus Langendoer


Brith-Lis Jacobsson

Bilaga

Hur man överklagar

Kopia till:

Umeå kommun, Kommunkansliet, 901 84 Umeå
Lantmäteriet, Box 3044, 903 02 Umeå

Epost till:

Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd, mhn@umea.se
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
SGU, grundvattensektionen, sgu@sgu.se
Umeå Brandförsvär, umeabrandforsvar@umea.se

28.4.1969

II019-1-69

Rek mb

Sökande

Gösta Berggren
Sofiehemsvägen 8
902 39 UMEÅ

Rek mb

Sune Natanaelsson
Södra Ersmark
Box 6144
905 90 UMEÅ 1

Fastställelse av skyddsområde och meddelande av skydds-
föreskrifter enligt 2 kap 64 § vattenlagen

Gösta Berggren och Sune Natanaelsson, såsom ägare av fastigheten Ytterboda 3:17 i Sävars kommun, har hemställt att länsstyrelsen i Västerbottens län måtte, enligt 2 kapitlet 64 § vattenlagen, till skydd för grundvattentillgång fastställa skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt avsedd att betjäna fritidsbebyggelseområde vid Ytterbodafjärden i Sävars socken (Diskgrundet). Vid framställningen har fogats dels karta, varå förslag till skyddsområde angivits, dels ock förslag till skyddsföreskrifter för området. Å kartan har skyddsområdet angivits med rutat fält och brunnsområdet däri med vitt fält och bokstaven B.

Länsingenjören i länet har avgivit yttrande, varefter sökandena vidtagit ändring av kartan.

Vederbörande sakägare och nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Televerket har inkommit med en skrivelse.

Länsstyrelsen prövar skäligen, med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen, för beredande av skydd för ifrågavarande grundvattentillgång fastställa det skyddsområde, som angives å den till ärendet hörande reviderade kartan. Vidare meddelar länsstyrelsen, med stöd av samma lagrum, med giltighet inom skyddsområdet, följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där skall iakttagas.

Bilaga

Kostnaderna för kungörandet av detta beslut skall bestridas av sökandena.

Detta beslut skall omedelbart lärdas till efterrättelse och gäller till dess annorlunda förordnas.

PÄRM

28.4.1969

II 619-1-69

Exemplar av dessa föreskrifter finns att tillgå för allmänheten mot betalning på landskansliet.

Besvär över detta beslut må anföras hos Konungen. Besvären skall vara inkomna till socialdepartementet inom tre veckor eller, om menighet klagat, inom fem veckor från delfäendet av beslutet.

På länsstyrelsens vägnar

S Rönnblad

Levi Johansson

Avskrift
pastorsämbetet i Sävar
"- Botsmark
länsingenjören
länsläkaren
vägförvaltningen
länsarkitekten
överlantmätaren
distriktslantmätaren
vattendomstolen 2 ex
hälsovårdsnämnden
kommunalnämnden
byggnadsnämnden
markägarna
nyttjanderättshavare
plansektionen
handlingarna 4 ex

(Sakägare, som inkommit med skrivelse, rek mb)

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Gun Norgren
Gun Norgren

Förslag till
skyddsområde och allmänna föreskrifter för grundvattentäkt
avsedd att betjäna fritidsbebyggelseområde vid Ytterbodafjärden
inom Sävar kommun.

SKYDDSBESTÄMMELSER

Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Skyddsområdet i övrigt

§ 2

Grus-, sand- och jordtäkt får ej ske till lägre nivå än tre
meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huru-
vida grus- eller sandtäkt kan tillåtas under den nivå som ovan angivits.

§ 3

Aterfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material
att grundvattenförorenig eller väsentlig minskning av grundvatten-
bildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Vid exploatering
bör det översta växtbärande marklagret tillvaratagas och vid
exploaterings fortskridande utbredas på botten- och släntytorna,
sedan dessa först avjämnats.

§ 4

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde
får ej äga rum.

§ 5

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas
på eller i marken, ej heller får avloppsvatten efter att ha passerat
en reningsbrunn infiltreras i marken. Avloppsledningar inom skydds-
området skall utföras av tätt material och med täta fogar.

§ 6

Mom. 1. Anordning för förvaring, hantering, transport och
försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan
beräknas icke kunna komma lös. Sådant anordning skall utföras

i överensstämmelse med Kommerskollegiums tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor.

Mom. 2. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

Mom. 3. Olja får ej hällas ut på marken. Oljebyte i fordon får ej utföras.

Mom. 4. Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

§ 7

För uppställning av stationära med flytande bränsle drivna maskiner skall säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinerna förekommande bränslemängden och vara så beskaffad att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen icke genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 8

För anordnande av förråd av för grundvatten skadliga ämnen (t. ex. tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptyningsmedel, gifter för skadedjursbekämpning, smörj- och transformatorolja och växtutrottningsmedel m. m. i den mån de ej hänföras till gruppen brandfarliga varor) erfordras hälsovårdsnämndens tillstånd. På nämnden ankommer att bestämma vilken mängd ämnen, som får lagras på fastighet, ävensom föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas.

§ 9

Kloakslam får ej utspridas.

Allmänna bestämmelser

§ 10

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 11

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan verksamhet eller anläggning påbörjas som avses i §§ 2, 3 och 5.

§ 12

Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen efter byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

Om straff

§ 13


Förseelser mot föreskrifterna i §§ 2, 3, 4 och 5, § 6 mom 2, 3 och 4 samt §§ 7 och 9 samt underlåtenhet att söka tillstånd varom förmåles i 5 § bestraffas såsom i 13 kapitlet 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnas utfärdade.

ink. 15 JUN 1969
Landskapskontoret i Umeå

SÄVAR SOCKEN OCH KOMMUN

II 319 1 69
2889 HAL 1 - 100
Anslut i tillägg till Bost. I

YTTERBODA



- BETECKNINGAR
- FASTIGHETSGRÄNS
 - PLANGRÄNS
 - B BRUNNSOMRÅDE
 - X SKYDDOMRÅDE

SKALA 1:5000
0 100 200 300 M