



Länstyrelsen
Västerbotten

Beslut

Datum
2017-06-01

Ärendebeteckning
551-1595-2017
Anläggningsnummer
TDS 80:263

1(13)

Sofia Burén och Thomas Norén
Strandgatan 25
911 36 VÄNNÄSBY

Tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Överboda 26:2 i Umeå kommun

Verksamhetskod 10.20 B och 10.50 C i miljöprövningsförordningen (2013:251)
(4 bilagor)

Beslut

Miljöprövningsdelegationen vid Länstyrelsen Västerbotten lämnar med stöd av 9 kap. miljöbalken Sofia Burén och Thomas Norén, med pers. nr. 820408–8523 resp. 791005–8556, tillstånd att bedriva ny täktverksamhet av matjord inom fastigheten Överboda 26:2 i Umeå kommun.

Tillståndet gäller för brytning av högst **10 500 m³ (10 500 ton)** matjord. Täktområdets areal är ca 35 000 m² och dess gräns har markerats på bilagd fastighetskarta i skala ca 1:6 000 med en heldragen röd linje.

Tillståndet omfattar även uppställning och drift av mobilt sorteringsverk.

Tillståndet gäller till och med den **31 juli 2025**.

För att tillståndet ska vara giltigt ska det finnas en ekonomisk säkerhet om 25 000 kr för fullgörandet av de skyldigheter som verksamhetsutövaren har enligt tillståndet samt det avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Säkerheten ska godkännas av miljöprövningsdelegationen. Bevis om säkerheten ska förvaras hos länsstyrelsen.

Miljöprövningsdelegationen godkänner ställd säkerhet i form av en pantsättning av ett spärrat bankkonto hos Swedbank AB med kontonummer 8420–2, 964 822 411–2.

Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljöprövningsdelegationen avslår yrkandet om verkställighetsförordnande. Tillståndet får tas i anspråk först när beslutet har vunnit laga kraft.

Villkor

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Personal som arbetar inom täktområdet ska vara väl informerad om betydelsen av innehållet i täkttillståndet. Ett exemplar av täkttillståndet, inklusive bilagor, ska finnas tillgängligt när verksamhet bedrivs i tækten och ska förvaras av platsansvarig.
3. Innan tillståndet tas i anspråk ska gränsen för täktområdet markeras i terrängen på väl synligt sätt. Markeringarna ska behållas under hela tillståndstiden.
4. Brytning får inte ske i underliggande material.
5. Vegetationen mot Rödträskbäcken ska hållas intakt med en skyddszon på minst 30 m under hela tillståndstiden. Verksamhet får inte bedrivas inom denna skyddszon. En vall på minst en meter ska också finnas mot alla diken och inga upplag får placeras intill diken i enlighet med sökandenas åtagande.
6. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från tækten och täktverksamhetens samtliga moment.
7. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte överstiga följande värden:

50 dBA	vardagar	kl. 06.00–18.00
45 dBA	lör-, sön- och helgdagar	kl. 07.00–18.00
45 dBA	kvällstid	kl. 18.00–22.00

Om s.k. rena toner alstras från sorteringsverksamheten ska värdena sänkas med 5 dBA under den tid detta förekommer.

De angivna värdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar och/eller närfältsmätningar och beräkningar. I de fall mätning sker ska dessa utföras vid barmarksförhållanden. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tider då verksamheten pågår. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller på tillsynsmyndighetens begäran.

8. Verksamheten får bedrivas helgfri måndag-fredag, kl. 06.00–22.00. Lastning och uttransport får också ske lördag-söndag, kl. 07.00–18.00.

9. Kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall ska vara märkta samt förvaras i täta behållare på tät, invallad yta, som är skyddad från nederbörd. Fordonsbränsle får inte förvaras i tåkten.

Tankning av fordon och maskiner får endast ske på hårdgjord yta som är särskilt iordningställd för att förhindra spridning av oljespill. Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig vid bedrivande av verksamhet. Transportör och mängden farligt avfall ska journalföras.

10. Vid efterbehandlingen ska området avjämnas för att undvika att bestående vattensamlingar och försumpning uppkommer. Efterbehandlingen ska slutföras inom tillståndstiden. Tåktområdet ska skogsplanteras i samråd med Skogsstyrelsen.
11. När verksamheten avslutats och efterbehandling utförts enligt villkor ska anmälan omedelbart ske till tillsynsmyndigheten för slutbesiktning.

Igångsättningstid

Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satt igång senast två år efter det att detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.

Tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts igång.

Delgivning av beslutet

Detta beslut ska delges genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningarna Västerbottens-Kuriren och Folkbladet vecka 23. Beslutet delges endast på detta sätt.

Miljöprövningsdelegationens skäl för beslutet

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att sökandena har genomfört samråd och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Miljöprövningsdelegationen finner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. miljöbalken.

Tillåtlighet

Planerad verksamhet innebär ny tåktverksamhet av matjord på 35 000 m² åkermark som inte längre används för lantbrukets behov i trakten. Åkermarken ligger intill en mindre allmän väg.

Vid prövning av ansökan om tillstånd till tåkt av matjord ska behovet av brukningsbar jordbruksmark särskilt beaktas enligt 9 kap. 6 h § i miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det finns förutsättningar att

medge täktverksamhet för den yta som avses i ansökan med hänsyn till att den inte längre används eller bedöms behövas för jordbrukets behov.

Natur- och kulturmiljövård, rennäring, hydrologi och miljöskydd

Området för täkten är inte planlagt och det finns inga kända skyddsvärda natur- eller vattenmiljöer i området. Täktområdets omställning från åkermark till skogsmark bedöms inte medföra någon betydande påverkan på landskapsbilden sett från omgivningen runt täkten. Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar inom det planerade verksamhetsområdet. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten påverkar rennärningen i begränsad utsträckning.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att minsta avstånd från gränsen på åkermarken till ån är förhållandevis kort, drygt 30 m. Vattenförekomsten Sörmjöleån har på aktuell sträcka, enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige), för närvarande måttlig ekologisk status. Miljökvalitetsnormen är att god ekologisk status ska uppnås 2027. På grund av kadmium, kadmiumföreningar, kvicksilver och kvicksilverföreningar är den kemiska statusen ”uppnår ej god” och miljökvalitetsnormen är att ån ska uppnå god kemisk status 2021. Det betyder att tillstånd inte får lämnas om det finns risk för att verksamheten bidrar till att normerna inte kan uppnås. Miljöprövningsdelegationen bedömer, med hänvisning till det faktum att täkten inte hanterar eller ger upphov till de aktuella ämnena, att det inte finns någon sådan risk. Inte heller de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna bedöms påverkas.

Eftersom området ligger i riskzon för sulfidhaltig jord (svartmokka) samt att avrinning sker mot Rödtjärnbäcken, som är ett biflöde till Sörmjöleån, får ingen brytning ske i underliggande material. Av samma skäl får heller ingen dikning eller dikesrensning ske. Sökandena har redovisat åtgärder mot utsläpp av grumlande material från täktverksamheten.

Verksamheten kommer att bedrivas i måttlig skala. Täkten ligger delvis skyddad av skog intill en mindre allmän väg. Miljöprövningsdelegationen bedömer att störningar för närboende/omgivningar i form av buller och damning från verksamheten samt transporter till och från täkten inte kommer att leda till några större olägenheter.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att det är miljömässigt motiverat att föreskriva att tankning endast får ske på hårdgjord yta. Med detta avses att ytan ska vara iordningsställd så att den inte släpper igenom oljespill. Syftet är att förhindra att spill och större läckage kan spridas och förorena kringliggande mark och vatten.

Enligt avfallsförordningen ska journalföring av mängden farligt avfall och transportör av avfallet ske. Miljöprövningsdelegationen föreskriver även detta i ett villkor för att göra verksamhetsutövaren ytterligare uppmärksam på detta. Dessa uppgifter kan till exempel redovisas i den årliga miljörapporten.

Sammanfattningsvis bedömer Miljöprövningsdelegationen, med hänsyn till föreskrivna villkor, att hinder inte föreligger utifrån miljöbalkens mål i 1 kap., de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. och de grundläggande hushållningsbestämmelserna i 3 kap. samt den särskilda behovsprövningen 9 kap. 6 h § i miljöbalken, för sökt uttag, sortering, lagring och uttransport av matjord. Lokalisering och omfattning är godtagbar. Ansökan ska därför bifallas, med föreskrivna villkor.

Verkställighet

Miljöprövningsdelegationen godtar inte att tillståndet ska få tas i anspråk innan det vunnit laga kraft. De skäl för verkställighetstillstånd som har framförts är inte tillräckliga när det är fråga om en ny, relativt omfattande täktverksamhet av matjord i ett område där det finns bebyggelse.

Ekonomisk säkerhet

För att tillståndet ska vara giltigt ska det ställas en säkerhet för fullgörandet av de skyldigheter som åvilar bolaget samt det avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Miljöprövningsdelegationen har beräknat säkerhetens storlek för brytningsområdet på 35 000 m² till ett belopp på 25 000 kr.

Bolaget har lämnat in en säkerhet på 25 000 kr i form av en pantsättning av ett spärrat bankkonto hos Swedbank AB. Miljöprövningsdelegationen bedömer att säkerheten är betryggande och ska godtas. Om beloppet skulle visa sig vara för lågt kan säkerheten komma att omprövas.

Igångsättningstid

Miljöprövningsdelegationen ska besluta om vilken igångsättningstid som ska gälla för verksamheten. Miljöprövningsdelegationen bedömer att två år är en rimlig igångsättningstid för den aktuella täktverksamheten.

Redogörelse för ärendet

Samråd

De sökande har uppgett att det inte finns några grannar i direkt anslutning till planerat täktområde och att det därför inte behövs kallelse till något samrådsmöte. De sökande har samrått med de två närmast boende, Rans sameby och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Länsstyrelsen har beslutat att planerad verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan (ärende 551-10727-2016).

Ärendets handläggning

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning lämnades in till miljöprövningsdelegationen den 8 februari 2017. Ansökan kungjordes genom annonsering i

lokaltidningarna den 3 mars 2017. Ansökan remitterades till Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun.

Inga synpunkter inkom under kungörelsetiden.

Sökandena har getts möjlighet att lämna in en säkerhet för efterbehandling etc. och yttra sig över prövnings- och tillsynsavgiften. Sökandena har inte haft några erinringar.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor

Yrkanden

Sökandena har yrkat på att få bedriva ny täktverksamhet inom fastigheten Överboda 26:2 i Umeå kommun för uttag av 10 500 ton (fm^3) matjord inom ett täktområde på 35 000 m^2 . Brytningen planeras starta den 1 maj 2017 och bedrivs t.o.m. den 1 maj 2022. Täktområdet beräknas därefter vara efterbehandlat år 2025. Sökandena har yrkat på att tillståndet omedelbart ska få tas i anspråk. Det ena skälet är att säsongen för matjord är väldigt kort. Det andra skälet är att det finns intressenter som är redo att köpa matjorden och därför önskar de sökande ge dem besked om verksamheten kan sättas igång eller inte så snart som möjligt.

Sökandenas beskrivning av verksamheten

Behov

Syftet med verksamheten är att bryta matjord från igenväxande åkermark för att använda jorden i entreprenadverksamhet. Efter avslutad täktverksamhet planerar de sökande, som är markägare, att plantera området med granskog.

Lokalisering

Närmaste bebyggelse ligger ca 300 m från planerat täktområde. Täktområdet ligger på västra sidan och intill vägen mellan Överboda och Hissjö. Därmed behöver inga andra fastigheter korsas vid transporter. Koordinater för tåkten är enligt kartmaterialet ca N= 70 87 267, E= 73 87 68 (SWEREF 99 TM). Enligt kartan ligger Röd tjärnen knappt 100 m norr om täktområdet och tjärnen avvattnas söderut vid Röd tjärnbäcken. Kortaste avstånd från täktområdet till bäcken är drygt 30 m och det är i nordvästra hörnet av täktområdet.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten avser ny matjordstäkt med ett planerat brytningsdjup på 20–40 cm eftersom marken är lite ojämn. Genomsnittligt brytningsdjup blir 30 cm. Om möjlighet finns är tanken att sortering med hjälp av sorteringsverk och upplagshantering ska ske inom täktområdet innan matjorden levereras. Traktorer och lastbilar ska användas vid verksamheten och för transporter.

Sökandena vill bedriva verksamheten under vardagar kl. 06.00–22.00 samt få lasta och köra ut enstaka lass även under helger.

Miljökonsekvensbeskrivning

Av sökandenas beskrivning av miljökonsekvenserna framgår i huvudsak följande:

Naturvård och kulturmiljövård, hydrologi och rennäring

Planerad täkt ligger inte inom planlagt område och det finns inga motstående intressen när det gäller markanvändning. Det finns inga skyddsvärda djur, växter eller naturmiljöer inom eller i direkt anslutning till åkern. Det finns heller några kända forn- eller kulturlämningar inom planerat verksamhetsområde.

Tanken är att lämna ca en meter bred orörd mark som en slags vall mot diken där det finns risk för att grumlande material kan rinna ut i diken och ner i Rödjtjärnbäcken. Det kommer inte heller att läggas materialupplag direkt mot diken eller där marken lutar som mest för att förhindra att material rinner ut från området. Det finns inget behov av ytterligare dikning (markavvattning) inom täktområdet. Miljö- och hälsoskydds nämnden har meddelat de sökande att planerat täktområde lutar mot bäcken från Rödjtjärnen, att denna bäck ingår i Sörmjölleåns avrinningsområde och att de sökande ska undvika att grumlande material hamnar i bäcken och senare i ån.

Rans sameby underrättades vid samrådet om planerad verksamhet och hade inga invändningar.

Åkermarken ligger nu i träda och kommer att fortsätta att göra det eller återplanteras, om det inte blir någon matjordstäkt. Det finns ingen annan plats som är lämplig för motsvarande matjordstäkt.

Miljö- och hälsoskydd

Avståndet till närmaste bebyggelse innebär att det inte bör finnas någon risk för störningar i form av buller och damning. Närmaste fastighetsägare har vid samrådet inte haft några invändningar mot planerad täktverksamhet.

Tankning kommer att ske i tåkten, men förvaring av drivmedel eller andra kemiska produkter kommer bara att ske när det pågår arbete inom täktområdet. Tankning kommer att ske varsamt för att undvika spill. Om det mot förmodan skulle uppstå kommer absol att finnas på plats för omhändertagande av spillet.

De sökande bedömer att täktverksamheten inte kommer leda till någon större påverkan på miljön.

Samrådsredogörelse

I samrådet framförde länsstyrelsen vad som bör framgå av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, som genomsnittligt brytningsdjup för mer exakt uppgift om ansökt uttagbar mängd, om drivmedel eller andra kemiska produkter kommer att förvaras eller hanteras inom täktområdet, åtgärder mot utsläpp så att Sörmjöleån, med måttlig ekologisk status och som inte uppnår god kemisk status enligt Vatteninformationssystem Sverige, inte får försämrad status, åtgärder för att säkerställa att brytning inte sker i underliggande mineraljord eftersom området ligger i riskzonen för förekomst av sulfidhaltig jord, samt om brytningen av matjord innebär att det krävs dikning av marken. I så fall kanske denna dikning är vattenverksamhet (markavvattning).

Sökandena har redovisat att det inte finns några grannar i direkt anslutning till planerat täktområde som berörs av verksamheten. Åkrarna ligger precis vid väg så man behöver inte korsa några andra fastigheter vid transporter. Sökandena anser därför att det inte finns anledning att kalla till samrådsmöte. Sökandena uppger att de två närmast boende och Rans sameby inte har några invändningar mot planerad täktverksamhet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har enligt sökandens uppgifter bl.a. betonat att det planerade täktområdet lutar mot bäcken från Rödtjärnen och att ett antal diken i området förmodligen också leder till bäcken. Bäcken ingår i Sörmjöleåns avrinningsområde. Sökanden bör därför enligt nämnden i ansökan beskriva hur man ska undvika att grumlande material hamnar i bäcken och sedan i ån. Nämnden bedömer att man förmodligen kommer att tillstyrka en ansökan, om närmaste grannar 300 m bort inte har några invändningar.

Yttranden

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har getts tillfälle att yttra sig men har avstått.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun har tillstyrkt planerad matjordstäkt. Nämnden anser att ett tillstånd ska innehålla villkor med innebörden att matjord inte får brytas inom en meter från vattendrag och diken.

Information

Detta tillstånd befriar inte sökanden från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.

Vissa allmänna skyldigheter anges i bilaga.

Sedan täktarbetet avslutats och efterbehandlingen enligt ovan angivna villkor verkställt ska anmälan omedelbart ske till tillsynsmyndigheten för besiktning.

Om verksamheten avslutas innan tillståndstidens utgång ska anmälan om detta göras till tillsynsmyndigheten.

Om tillståndshavaren vill överlåta tillståndet till någon annan ska tillsynsmyndigheten underrättas. Vid överlåtelse av tillståndet krävs att den nye tillståndshavaren ställer säkerhet för verksamheten. Säkerheten ska godkännas av miljöprövningsdelegationen.

Årlig avgift kommer att tas ut för tillståndsgiven mängd i ton enligt bilaga till förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn. Avgiften kommer att tas ut första gången, året efter det att beslut vunnit laga kraft.

Tillsynsmyndighet är för närvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun. Tillsynsmyndigheten beslutar om egen tillsynstaxa.

Villkoren kan enligt 24 kap. 5 § pkt 5 miljöbalken komma att ändras om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts.

Ändringar av täktens utformning eller i verksamheten får inte ske utan att tillsynsmyndigheten i god tid underrättats. Tillsynsmyndigheten prövar om ändringarna kräver anmälan enligt 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251) eller om tillstånd måste sökas enligt 4 § samma förordning.

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön, fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska senast den 31 mars varje år lämna en miljörapport digitalt via Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) enligt 26 kap. 20 § miljöbalken.

Borttransport och slutligt omhändertagande av farligt avfall regleras i avfallsförordningen (2011:927).

Skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor föreskrivs i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd, NFS 2003:24.

Gällande bestämmelser

För täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller andra jordarter för annat ändamål än markinnehavarens husbehov krävs tillstånd enligt 9 kap. 6 och 8 §§ miljöbalken (1998:808) samt 4 kap. 3 § i miljöprövningsförordningen

(2013:251) för verksamhetskod 10.20 B. För sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter krävs anmälan till kommunen enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 1 kap. 10 § miljöprövningsförordning (2013:251) samt 4 kap. 6 § i miljöprövningsförordningen för verksamhetskod 10.50 C.

Enligt 6 kap. 9 § miljöbalken ska den myndighet som ska pröva ansökan där det krävs en miljökonsekvensbeskrivning i samband med avgörandet av ärendet ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken.

Enligt 9 kap. 6 e § miljöbalken får tillstånd till täkt ges endast om det för uppfyllandet av de villkor som ska gälla för tillståndet ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §.

Enligt 9 kap. 6 h § miljöbalken ska vid prövning av en ansökan om tillstånd till täkt av matjord behovet av brukningsbar jordbruksmark beaktas.

Alla som bedriver en verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken ska kunna visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iaktas. Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska en sådan plats väljas, för verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark annat än helt tillfälligt, som är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 § och 3 kap. miljöbalken.

För all verksamhet och alla åtgärder ska en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Enligt 1 kap. 1 § ska miljöbalken tillämpas så att mark och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.

Enligt 3 kap. 1 § miljöbalken ska markområden användas för det eller de ändamål för vilka området är mest lämpade till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företråde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Enligt 22 kap. 25 § 2 st. miljöbalken ska i fråga om miljöfarlig verksamhet anges den tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång.

Enligt 24 kap. 2 § miljöbalken förfaller tillståndet bland annat om tillståndshavaren inte iakttar den bestämmelse som har meddelats i fråga om den tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång.

Enligt 22 kap. 28 § miljöbalken får miljöprövningsdelegationen när det finns skäl till det, förordna att tillståndet till en verksamhet får tas i anspråk även om domen eller beslutet inte har vunnit laga kraft.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se bilaga. Skrivelsen ska ha kommit in till miljöprövningsdelegationen senast den 6 juli 2017.

Detta beslut har fattats av Åsa Borgardt, ordförande och Åsa Engman Ölund, miljöskakkunnig. Ärendet har beretts av Erland Sköllerhorn, miljöhandläggare.



Åsa Borgardt



Åsa Engman Ölund

Bilagor

1. Hur man överklagar
2. Tåktverksamhet, allmänna skyldigheter
3. Översiktskarta
4. Fastighetskarta med tåktområde inritat

E-postkopia till

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se + kungörelse
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se + kungörelse

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun, mhn@umea.se
+ översiktskarta och fastighetskarta med tåktområdet inriktat

Lantmäteriet Umeå kommun, lantmateriet@umea.se

+ översiktskarta och fastighetskarta ned tåktområdet inritat

Kopia till

Stadsledningskontoret i Umeå kommun + kungörelse,

Kopia utan bilagor till

Skatteverket, Västerbotten, Box 507, 826 27 Söderhamn

Verksamhetsstöd: Åsa Borgardt

Miljöenheten: Åsa Engman Ölund



Länstyrelsen
Västerbotten

14

Beslut

Datum
2017-06-01

Ärendebeteckning
551-1595-2017
Anläggningsnummer
TDS 80:263

12(13)

Bilaga 1

Hur man överklagar till mark- och miljödomstolen

Om ni är missnöjd med miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga det hos Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till miljöprövningsdelegationen vid Länstyrelsen Västerbotten. Överklagandet ska vara skriftligt.

Var tydlig med

- Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör ni enklast genom att ange ärendebeteckningen (exempelvis 551-1234-2016).
- Redogör för varför ni menar att miljöprövningsdelegationens beslut är fel och hur ni anser att beslutet ska ändras.
- Ange namn, adress och telefonnummer.

Om ni anlitar ombud bör en fullmakt sändas med.

Om ni har dokument som ni anser stöder er ståndpunkt så bör ni bifoga dem.

Skicka överklagandet

- med e-post till adressen:
Vasterbotten@lansstyrelsen.se

eller

- med brev till adressen:
Miljöprövningsdelegationen
Länstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Miljöprövningsdelegationen måste ha fått överklagandet **senast den 6 juli 2017**, annars kan överklagandet inte tas upp.



Länstyrelsen
Västerbotten

Beslut

Datum
2017-06-01

Ärendebeteckning
551-1595-2017
Anläggningsnummer
TDS 80:263

13(13)

Bilaga 2

Täktverksamhet, allmänna skyldigheter

Enligt miljöbalken 2 kap. allmänna hänsynsregler, ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, för att skydds människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. En del av bestämmelserna följer här nedan:

I 11 kap. miljöbalken finns bestämmelser som gäller den, som vill bedriva vattenverksamhet och utföra vattenanläggningar. Med vattenverksamhet avses bl.a. åtgärder som syftar till att ändra vattnets djup eller läge, bortledning av grundvatten, infiltration och markavvattning. Med vattenanläggning avses en anläggning som tillkommit genom vattenverksamhet, t ex dammar och vägbankar i vatten.

Fasta fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). Man måste ha tillstånd från länsstyrelsens för att rubba, övertäcka, ta bort, gräva ut eller på annat sätt förändra fast fornlämning. Även område runt fornlämningen har samma skydd. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet omedelbart avbrytas för del som berör fornlämningen. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Om det behövs en särskild arkeologisk utredning för att ta reda på om fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag kan länsstyrelsen besluta att en sådan ska utföras, på företagets bekostnad.

För handhavande och förvaring av brandfarliga och explosiva varor, hänvisas till lagen (SFS 2010:1011) förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1075). Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS (2003:24) Upplysningar kan erhållas från MSB eller kommunens räddningstjänst.

För transport, yrkesmässig mellanlagring, återvinning och bortskaftande av farligt avfall krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Den som gräver eller utför liknande arbete ska, vidta de åtgärder enligt 3 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617), som behövs för att förhindra att personer och egendom kommer till skada. Arbetet i tälken ska utföras i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2006:4). När det gäller arbete i bergtälken ska det utföras i tillämpliga delar med arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om bergarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2010:01).

Enskild körväg får inte anslutas till allmän väg utan väghållningsmyndighetens tillstånd, 39§ väglagen (1971:948). Detsamma gäller om anslutning till allmän väg ändras. Intill vägområde får ej vidtas enligt 45§ väglagen åtgärder som kan vara till olägenhet för vägens brukande.

Enligt skogsvårdslagen (1979:429) 2§ är mark, som är lämplig för virkesproduktion och inte väsentligen används för annat ändamål, att betrakta som skogsmark.

Enligt brottsbalken 14 kap. 9§ är det straffbelagt att flytta, ta bort, skada eller förstöra gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning. Påträffas sådant märke bör kontakt tas med fastighetsbildningsmyndigheten.

Överboda 26:2

matjordstäkt



- Natur, Kulturmiljö och friluftsliv
- Miljö, hälsa och säkerhet
- Ämnen och material
- Areella näringar
- Energi och teknisk försörjning
- Bebyggelse och fysisk planering
- Bebyggelse och fysisk planering
- Riksintressen
- Natur, Kulturmiljö och friluftsliv
- Natur, Kulturmiljö och friluftsliv
- Miljö, hälsa och säkerhet
- Vattenhushållning
- Bebyggelse och fysisk planering
- Natur, Kulturmiljö och friluftsliv
- Miljö, hälsa och säkerhet
- Ämnen och material
- Areella näringar
- Vattenhushållning
- Trafik och transportsystem
- Klimat
- Energi och teknisk försörjning
- Bebyggelse och fysisk planering
- Befolkning, boende och arbete

- Bakgrundsdata
- Ortofoto
- LM Raster
- Sjökort
- Historiska kartor
- Satellitbilder
- Nationell höjdmodell (terrängskuggning)

16

