

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Detaljplanegräns, tre meter utanför planområdet
- - - Användningsgräns
- Egenskapsgräns

1. ANVÄNDNING AV MARK
Kvartersmark

B	Bostäder
K	Kontor
E	Transformator

2. UTNYTTJANDEGRAD

e 0000 Största bruttoarea i m² ovan mark

3. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

- Marken får inte bebyggas
- Parkering under jord med bjälklag som ska planteras
- Marken får byggas över med en korridorbro i varje våningsplan (max 3 m bred)

4. MARKENS ANORDNANDE

Utfart får inte anordnas, plank skall finnas

5. UTFORMNING OCH UTSEENDE

- Högsta byggnadshöjd i meter
- Mansardtak med lutningar i grader.
- Största taklutning i grader
- Högsta antal våningar
- Vind får inte inredas/ ej vind

6. GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

Om kvarteret indelas i flera fastigheter skall gårdsutrymme och underjordsparkering inrättas som gemensamhetsanläggningar för fastigheterna i kvarteret.

7. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

- Genomförandetiden utgår årsskiftet närmast fem år efter laga kraft.

UPPLYSNINGAR

Till detaljplanen hör förutom denna plankarta med bestämmelser:
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Illustration

GRUNDKARTA

- Kvartersgräns
- Fastighetsgräns
- Fastighetsbeteckning
- Huvudbyggnad resp uthus, takets ytterkanter
- Huvudbyggnad resp uthus, byggnadens ytterkanter
- Staket
- Väg
- Träd
- Punkt i rutnät

GRUNDKARTA
Upptecknad 1991-06-06

Ulf Sondell
Ulf Sondell

Grundkartan är framställd i mätclass II.
Koordinatsystem i plan och höjd: Umeå resp RH 00.
Karttecken enligt Umeås system 1963.
Förstorad från primärkarta i skala 1:1000.
Flygfotografering 1975 från 800 meters höjd.
Underjordiska ledningar redovisas ej.
Höjdkurvor har ersatts med punkthöjder.
Ej planredovisad. / J.W.

SKALA 1:500



**DETALJPLAN FÖR
KV. ARKEN MM, CENTRALA STAN
I UMEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN**

STADSBYGGNADSKONTORET I UMEÅ SEPTEMBER 1991
Planavdelningen


Anders Berg
Anders Berg
Planchef

REV. NOVEMBER 1991
Hans Allergren
Hans Allergren
Planingenjör

Ritad av EA

Antagen BN 1991-11-11
Laga Kraft 1991-12-05
Vidimeras J.L.

2480K-P92/6



FÖRKLARINGAR

-  BEFINTLIG BYGGNAD
-  FÖRESLAGEN BYGGNAD

ILLUSTRATION

DETALJPLAN FÖR
KV. ARKEN MM, CENTRALA STAN
 I UMEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN

STADSBYGGNADSKONTORET I UMEÅ SEPTEMBER 1991
 Planavdelningen


REV. NOVEMBER 1991

Anders Berg
 Planchef

Hans Allergren
 Planingenjör

SKALA 1:500
 5 0 25 50 M

ADRIAN - 88 A, V



GDINNKAOTA

LÄNSSTYRELSEN
Västerbottens län

Planenheten
Planingenjör M Ivarsson
tel 090 - 10 73 72

BESLUT
LAGAKRAFTBEVIS

1991-12-11

2023-9796/91

Byggnadsnämnden i Umeå kommun
901 84 UMEÅ

STADSBYGGNADS KONTORET • UMEÅ Planavdelningen	
91 -12- 1 6	
Dnr	

Beslut om prövning enl 12 kap 1 § PBL

Byggnadsnämnden har den 11 november 1991 antagit förslag till detaljplan för kvarteret Arken m m, Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län, upprättat i september 1991 och reviderat i november 1991.

Länsstyrelsen har enl 12 kap 2 § PBL beslutat att inte pröva kommunens beslut såvitt avses prövning enl 12 kap 1 § PBL.

Enl 13 kap 4 § PBL får detta beslut inte överklagas.

Lagakraftbevis

Då kommunens beslut inte överklagats enl 13 kap 2 § PBL har beslutet vunnit laga kraft den 5 december 1991.

Margareta Ivarsson
Margareta Ivarsson

Kopia till

FBM, Umeå tätort
PE

2480K-P92/6

Postadress
901 86 UMEÅ

Gatuadress
Storgatan 71 B

Postgiro
3 51 94 - 0

Telefon
Växel 090 - 10 70 00

Direktr 090-10 7

Telefax
Administrativa enh 13 62 70
Försvarenheten 13 15 77
Närmaste fax 090 -



PROTOKOLL
Beslutsdatum
1991-11-11
BN : 348

Dnr PLA 91.33

Fastighetsbeteckning: Kv. Arken

Sökandens namn: Handelsbolaget Arken
c/o Riksbyggen
Box 3023
900 03 UMEÅ

Ärendet avser: Detaljplan, antagande

TJÄNSTEUTLÅTANDE: Handläggare: Hans Allergren

Sign: AB / KM

Detaljplan är upprättad i september 1991. Detaljplanen har varit utställd under tiden 1991-10-01 tom 1991-10-22. Kungörelse om utställning har skett på kommunens anslagstavla samt i VK och VF 1991-09-24. Sakägare m fl har informerats om utställningen genom brev postade samma dag.

Länsstyrelsen anser att det i planförslaget bör framgå att den äldre vackra träbyggnaden, som avses bevaras, inte gestaltningsmässigt får förvanskas.

Kommentar: Av beskrivningen framgår relativt utförligt den äldre träbyggnadens historia och plats i stadsbilden. Ett tillägg görs för att betona att byggnaden inte bör förvanskas.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har inga erinrar mot detaljplanen.

Gatukontoret anser att genomförandebeskrivningen kompletteras med upplysningen att anläggande av gc-vägen och vändplanen mm strax öster om kvarteret beräknas kosta ca 100.000 kr.

Kommentar: Synpunkten bör föranleda en komplettering av genomförandebeskrivningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker den del av planförslaget som redovisar ett bostadshus i direkt kontakt med Dunkergatan.

Kommentar: Miljökontoret framförde synpunkten redan under samrådsskedet. Vi föreslår med hänvisning till samrådsredogörelsen att synpunkten inte bör föranleda någon ändring av detaljplanen.

Riksbyggen anser att förbindelsegången mellan kontorshuset bör tillåtas ha full bredd i alla tre våningsplanerna för att medge ett inglasat ljust trapphus med hiss. Angiven våningsyta för bostäder, 3900 m² anser man bör ändras till 4000 m² i enlighet med

Justerarnas sign: PE ahl JN



PROTOKOLL
Beslutsdatum
1991-11-11

Dnr PLA 91.33

BN § 348

Fastighetsbeteckning: Kv. Arken

förslagsritningarna och redovisad illustration. Man betonar företags strävan att anordna en trivsam gårdsyta med planteringar, lekredskap mm liknande den i Kv Duvan.

Kommentar: Trapphuset mellan kontorshusen bör med fördel kunna utformas enligt framförda synpunkter. Detaljplanens bestämmelser och beskrivning justeras i berört avseende. Våningsytan ändras till 4000 m² på plankartan.

Sammanfattning

Länsstyrelsen föreslår en komplettering av beskrivningen om att det äldre trähuset inte bör förvanskas och Gatukontoret föreslår att genomförandebeskrivningen kompletteras med en upplysning om att trafikregleringsåtgärder beräknas kosta ca 100.000 kr. Riksbyggen anser att detaljplanens redovisade entrédel mellan kontorshusen bör medge ett ljust trapphus med hiss samt att angiven våningsyta för bostäder, 3900 m² ändras till 4000 m². Synpunkterna anser vi bör tillgodoses genom kompletteringar av plankarta och beskrivningar. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag om att det planerade bostadshuset med gaveln mot Dunkersgatan av miljöskäl bör utgå anser vi däremot inte bör föranleda någon justering av detaljplanen.

BESLUT: Arbetsutskottet föreslår byggnadsnämnden besluta
att revidera detaljplanen enligt ovan
att godkänna den reviderade detaljplanen samt antaga densamma.

Byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Justerarnas sign: *BE* *all* *JN*



Detaljplan för del av Kv. ARKEN mm, Centrala stan
i Umeå kommun, Västerbottens län

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Till detaljplanen hör följande handlingar

- Plankarta med bestämmelser
- Illustration
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning

PLANENS SYFTE

Avsikten är att inom kvarteret Arken möjliggöra påbyggnad och tillbyggnader av befintliga kontorshus längs Magasinsgatan/ Dunkersgatan samt nybyggnad av bostadshus längs Götgatan. Befintligt äldre trähus i hörnet Norrlandsgatan/ Götgatan, som för närvarande nyttjas för kontorsändamål, avses göras om till bostäder.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

För planområdet gäller detaljplan fastställd 1952-02-15.

Byggnadsnämnden har, efter framställning från fastighetsägaren, 1991-04-15 beslutat upprätta detaljplan för Kv. Arken.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Bebyggelseområdet

Planområdet inrymmer inom Kv. Arken 4 närmast Dunkersgatan/ Magasinsgatan kontorshus i tre våningar. Längs Götgatan finns inom samma fastighet två äldre trähus, det ena inrymmande bostäder och det andra kontor. Det senare trähuset, beläget i hörnet Götgatan/Norrlandsgatan, utgör en byggnad av kulturhistoriskt värde (klass II) enligt den bebyggelseinventering som gjorts 1974 och redovisats i den sk "gröna boken". Byggnaden är uppförd 1912 av byggmästare OA Sellberg efter osignerad ritning. Byggnaden utgör med sitt hörntorn i gatukorsningen en hållpunkt i stadsbilden. Kv. Arken 1 är obebyggd. Gällande detaljplan medger handels-, kontors och bostadsändamål i tre våningar.

Planförslaget innebär att befintlig kontorsbyggnad längs Dunkersgatan/Magasinsgatan byggs på med en fjärde våning. Entréer an-

ordas från gården, där också en mindre kontorsbyggnad i tre våningar uppförs. De båda kontorsbyggnaderna sammanbyggs i markplanet med en entrédel, som närmast det befintliga kontorshuset avser inrymma trapphus och hiss. Ovanpå denna entrédel förbinds kontorsbyggnaderna i respektive våningsplan med max tre meter breda förbindelsegångar. Inga kontorslokaler tillåts i den mellanliggande förbindelselänken.

Inom Kv. Arken 4 avses längs Magasinsgatan uppföras en ny kontorsbyggnad i tre våningar. Även denna kontorsbyggnad får sin entré från gården.

Såväl befintliga som planerade nya byggnader längs Götgatan avses innehålla enbart bostäder. Den gamla träbyggnaden i två våningar närmast Norrlandsgatan avses byggas om för bostäder. Byggnaden har, som också Västerbottens museum framför, en framskjuten plats i stadsbilden och utgör en solitär i kraft av sitt hörntorn och ett fint fondmotiv nerifrån Götgatan. Byggnaden, som inte bör förvanskas, återtar på detta sätt sin ursprungsanvändning som bostadshus. Längre österut längs gatan tillkommer två nya bostadshus i fyra våningar utan vind. Entréerna till bostäderna ordnas också från gården.

Parkering för kvarterets tillkommande behov har totalt beräknats till 123 bilplatser inklusive ett bortfall av 20 platser som för närvarande är anordnade som markparkering. Därtill finns sedan tidigare 40 parkeringsplatser anordnade genom parkeringsköp och avsedda för de nuvarande kontorsfastigheternas behov. Parkeringsplatserna ordnas genom byggande av källarparkering under såväl de nya byggnaderna som under hela gårdsytan. Infart till källarparkeringen, som planeras inrymma ca 125 bilplatser, ordnas från Götgatan. Infartens läge bör anordnas så att befintliga gatubjörkar kan stå kvar.

En **gårdsyta** avses iordningställas för lek och utevistelse. Ytan, som är belägen ovanpå det planerade garagedäcket, har åsatts en bestämmelse om att betongbjälklaget skall hållas planterat. Planteringarna skall utföras enligt anvisningarna i Mark-AMA. Det är av yttersta vikt att den tillkommande vegetationen inom gårdsytan blir av såväl god kvalitet som i tillräcklig kvantitet. Mot Dunkersgatan skall ett tätt plank utan öppning anordnas mellan kontors- och bostadsfastigheten.

Parkeringsgaraget under jord och gårdsytor avses ingå i en **gemensamhetsanläggning** varför särskild bestämmelse därför redovisats för detta på plankartan. Fastigheterna ingår i område med krav på skyddsrum. Skyddsrumskravet erfordras därför.

Trafik

Bilangöring av fastigheterna i kvarteret sker från Götgatan till det gemensamma källargaraget. Angöring i markplanet till såväl bostads- som kontorsentréer sker dels från Götgatan men även från Norrlandsgatan.

Öster om Kv. Arken avses Götgatan stängas igen för biltrafik. En gång- och cykelväg, cykelparkeringar samt omgivande trädplanteringar avser ersätta den nuvarande gatan. Utformning av detta område pågår för närvarande och ingår därför inte i detaljplanen. På illustrationsplanen har dock en preliminär utformning redovisats.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Omedelbart öster om Kv. Arken har utlagts område för en planerad transformator avsedd för områdets elförsörjning. Transformatorstationen bör med hänsyn till sitt exponerade läge ges en arkitektonisk anpassning till den nya bebyggelsen i omgivningen.

Vatten och avlopp för den nya fastighetens försörjning ansluts till befintliga kommunala VA-ledningar i omgivande gator.

Fjärrvärmeledningar är framdragna i området. Exploatören bör därför ta kontakt med Umeå Energi AB vid val av uppvärmningssystem.

Sophantering för bostadsfastigheterna ordnas lämpligen genom byggnad av en sopbod utmed Götgatan.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Frågor som rör plangenomförandet redovisas i genomförandebeskrivningen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN

Planförslagets utformning bygger i allt väsentligt på de ritningsförslag som fastighetsägarnas konsult i detta ärende, arkitekt SAR Laila Björnham, FFNS Västerbotten AB, utfört.

REVIDERING AV DETALJPLAN

Planförslaget har efter utställning justerats i några mindre av-

seenden. På plankartan har angiven våningsyta för bostäder, 3900 m² ändrats till 4000 m² och redovisad byggrätt för förbindelse-
länken mellan kontorshuset har justerats så att denna kan innehålla
trapphus och hiss närmast det nuvarande kontorshuset. Beskriv-
ningen har kompletterats med ett förtydligande om att det gamla
trähuset inte bör förvanskas. Genomförandebeskrivningen har
kompletterats med en uppgift om att anläggande av gång- och cy-
kelvägen och vändplanen mm strax öster om Kv Arken beräknas
kosta ca 100.000 kronor.

STADSBYGGNADSKONTORET i Umeå september 1991
Planavdelningen Rev. november 1991

Anders Berg
Anders Berg
Planchef

Hans Allergren
Hans Allergren
Planingenjör

Detaljplan för kv **ARKEN** m m, inom centrala stan
i Umeå kommun, Västerbottens län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan och genomförandetid

Bebyggelsen är avsedd att tillkomma relativt omgående. Genomförandetiden sätts därför att utgå årsskiftet närmast efter minimitiden fem år efter laga kraft.

Huvudmannaskap

Planen omfattar endast kvartersmark. Kommunen är huvudman för angränsande gata och allmän plats.

Fastighetsägarna svarar för åtgärder på kvartersmark.

Umeå Energi svarar för E-området.

FASTIGHETSÄTTSLIGA FRÅGOR

Arken 1 ägs av Fastighetsbolaget Arken HB som även förvärvat norra delen av Arken 4. Kvartersdelen längs Götgatan har förvärvats av en Riksbyggens bostadsrättsförening under bildande. En ca 8-10 m bred remsa längs kvarterets östra gräns ägs dessutom av Umeå kommun (nuvarande gatemark).

Två fastigheter avses bildas i kvarteret; en fastighet för kontorsbyggnaderna och bostadshuset i kvarterets östra del samt en fastighet för ett befintligt och ett nytt bostadshus längs Götgatan.

Huvuddelen av gårdsutrymmet liksom underjordsgaraget skall inrättas som gemensamhetsanläggning.

E-området för transformatorstation ägs av kommunen och kan bilda en egen fastighet för Energiverkets behov.

Tidigare fastighetsplan har upphävts. Ny fastighetsplan bedöms för närvarande inte nödvändig att upprätta.

TEKNISKA FRÅGOR

Kompletterande grundundersökningar kan komma att krävas i samband med lovgivningen. Bl a måste eventuella krav på grundläggningens utförande med hänsyn till grundvattenförhållanden och befintliga byggnaders grundläggning klarläggas.

Fastigheterna kan anslutas till fjärrvärmenätet. Om andra lösningar övervägs bör de först diskuteras med Umeå Energi.

EKONOMISKA FRÅGOR

Fastighetsägarna svarar för kostnader för upprättande av detaljplan.

Andelstal i utförande och drift av gemensamhetsanläggningarna liksom eventuella ersättningar mellan fastighetsägarna för upplåtelse av anläggningar och utrymmen regleras i samband med anläggningsförrättningen.

Trafikreglerande åtgärder beräknas kosta ca 100 000 kr.

STADSBYGGNADSKONTORET i Umeå september 1991
Lantmäteriafdelningen rev november 1991


Lars G Boström
Lantmätare



**Detaljplan för del av Kv. Arken mm, Centrala stan
i Umeå kommun, Västerbottens län**

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Samråd har skett med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsens planeringsutskott, Fastighetskontoret, Gatukontoret, Miljökontoret, Umeå brandförsvaret, Umeå Energi AB, Hyresgästföreningen, Västerbottens museum samt Televerket.

Berörda sakägare och kommunala förvaltningar har per brev 1991-08-23 fått del av samrådshandlingarna. Hyresgäster inom och i anslutning till planområdet har samma dag via brev fått kopia av detaljplanen samt kortfattad information om dess innehåll. De har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter senast 1991-09-13.

Kommunstyrelsens planeringsutskott, Fastighetskontoret, Umeå Energi AB, Umeå Brandförsvaret samt Hyresgästföreningen har meddelat att man inget har att erinra mot detaljplanen.

Länsstyrelsen anser det principiellt tveksamt med boende i markplanet inom centrala stan med hänsyn till risker för insyn och andra störningar. Man anser vidare att vikten av en god markbehandling i gårdsmiljön på det överbyggda källarplanet ytterligare bör betonas i detaljplanen. Detaljplanen bör också förtydligas beträffande den föreslagna transformatorstationens anpassning till bebyggelsen, om inte ett mindre exponerat läge går att finna. Slutligen anser man att den gamla träbyggnaden i hörnet Norrlandsgatan/Götgatan är kulturhistoriskt värdefull varför det bör övervägas att q-märka huset.

Kommentar: Bottenvåningen i de nya bostadshusen längs Götgatan kommer med hänsyn till källargaraget att förläggas väl upphöjd varvid insynsproblemet kan klaras. Markbehandlingen av gårdstytan har behandlats i beskrivningen men bör ytterligare förtydligas, vilket även gäller transformatorstationens arkitektoniska anpassning till den nya bebyggelsemiljön. Det gamla trähusets kulturhistoriska värde utgör klass II och har därför inte redovisats som kulturhistoriskt värdefullt i översiktsplanen för centrala stan. Beskrivningen redovisar trähusets historia men bör ytterligare betonas byggnadens värde utan att en q-märkning görs.

Miljökontoret redovisar att trafikbullerkraven kan uppfyllas inom kvarteret. Med hänsyn till avgaser från bussar inom busstationsområdet skall dock friskluftsintagen för bebyggelsen placeras på

gårdsidan. Man anser det dock mindre lämpligt ur miljösynpunkt att ett bostadshus föreslagits i direktkontakt med Dunkersgatan.

Kommentar: Kring busstationen finns för närvarande såväl äldre som yngre bostadsbebyggelse. Det nu aktuella bostadshuset får sin en gavel orienterad mot Dunkersgatan och busstationen varför vi bedömer att detta är en acceptabel lösning i kombination med erforderliga tekniska lösningar beträffande ventilation mm. Ett plank avser dessutom skydda gårdsmiljön från buller och insyn. Det blir säkerligen dieselbussarna som inom en snar framtid kommer att tvingas bli miljövänligare för att få trafikera centrumdelarna i våra tätorter. Vi anser därför att erinringen inte bör föranleda någon justering av detaljplanen.

Gatukontoret menar att det nu aktuella bebyggelsekvarteret inte kan planeras oberoende av vad som planeras i Kv. Lodet som omfattar busstationsområdet. Man föreslår därför att bostadsbebyggelsen längs Götgatan undantas från planläggning tills vidare. Man framför också en detaljsynpunkt rörande hänsynstagande till en gatubjörk.

Kommentar: Kommunstyrelsens planeringsutskott har tidigare avvisat gatukontorets önskemål att spara en del av Kv. Arken för att ge busstationen större livsrum. Samtidigt beslutades att tillfart till busstationen eller eventuellt garage under denna inte skall tillåtas ske via Götgatan. Man har därtill i september 1991 beslutat att tills vidare lägga ner alla utredningar rörande busstationen. Vi anser därför att erinringen inte bör föranleda någon justering av detaljplanen. Synpunkten om björken får hänföras till kommande projektering av bebyggelsen.

Västerbottens museum konstaterar att kvarteret får en hög exploatering, men också att det gamla trähuset i hörnet Norrlandsgatan/Götgatan får en väl framskjuten plats, en solitär i kraft av sitt hörntorn och ett fint fondmotiv nerifrån Götgatan. Man anser det positivt att huset får tillbaka sin funktion som bostadshus.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har berört insynsproblem för bostäder i bottenplanet, gårdsmiljöns markbehandling, utformning och läge av planerad transformatorstation samt eventuell q-märkning av det gamla trähuset i hörnet Norrlandsgatan/Götgatan. Miljökontoret är tveksamma till förslaget att förlägga ett bostadshus i direktkontakt med Dunkersgatan pga busstationen och Gatukontoret anser att hela bostadsdelen i detaljplanen bör utgå i avvaktan på planeringen av Kv. Lodet. Övriga remissinstanser har redovisat att man inget har att erinra mot detaljplanen.

Synpunkterna från länsstyrelsen bör föranleda förtydliganden av beskrivningen medan synpunkterna kring tveksamhet mot bostäder i kvarteret inte bör föranleda justeringar av detaljplanen.

Med nämnda förtydliganden av detaljplanens beskrivning föreslår vi att detaljplanen ställs ut.

STADSBYGGNADSKONTORET I UMEÅ SEPTEMBER 1991
Planavdelningen

Anders Berg
Anders Berg
Planchef

Hans Allergren
Hans Allergren
Planingenjör

Ärende Arken	Ink datum <i>1992-03-19</i>	Dnr (FRM) <i>S2/15</i>
	Tidigaste reg datum <i>1992-03-19</i>	Aktbeteckning (FRM) <i>2480X-P92/6</i>
Registerområde, kommun Umeå	Antal handl <i>1</i>	Antal kartor <i>1</i>
Akt utgallred datum	P g a ärende (dnr)	Reg datum/annat avsl datum <i>1992-03-26</i>
	LSt dnr	Beslutsdatum <i>1991-11-11</i>

HANDLÄGGNING	<input type="checkbox"/> Infört på registerkarta	<input type="checkbox"/> Godkänt
	<input type="checkbox"/> Mellanlagrat	<input type="checkbox"/> Slutfört
	<input type="checkbox"/> Granskat utan anm	<input type="checkbox"/> Akt till arkiv

INFORMATION	<input checked="" type="checkbox"/> Nyregistrering	<input type="checkbox"/> Ändring	<input type="checkbox"/> Avregistrering
	Planförkortning <i>Dp</i>	Status <i>b</i>	Plannamn/Text <i>ARKEN</i>
	Registerkarta <i>466</i>		
	Gäller t o m	Arkivplats	
	Tilläggsinformation		
	Genomförandetid	Börjar <i>1991-12-06</i>	Börjar
		Utgår <i>1996-12-31</i>	Utgår
	Berör Till: <i>Arkery 1, 4, Umeå 2:1</i>		
Bort:			
Berörda Fp/Dp			
Anmärkningar			