


LÄNSSTYRELSEN
Västerbottens län
Miljövårdsenheten
Handläggare
Jan Bengtson

BESLUT

Datum
1994-03-16

Dnr
2330-8447/93
TDS 80:069



Sökande

Umeå Bilfrakt AB
Box 3113
903 03 UMEÅ

Tillstånd till täkt enligt 18 § naturvårdslagen
(4 bilagor)

<input type="checkbox"/> Ny täkt	<input checked="" type="checkbox"/> Fortsatt täkt	<input type="checkbox"/> Övertagande av täkttillstånd	<input type="checkbox"/> Utvidgad täkt	<input type="checkbox"/> Förändrad verksamhet vid täkt med tillstånd
Fastighet/er (namn, registerbeteckning) Stöcksjö 20:7				
Socken/församling		Kommun		
		Umeå		
Täkten avser				
<input type="checkbox"/> fast berg	<input type="checkbox"/> sten	<input checked="" type="checkbox"/> grus	<input checked="" type="checkbox"/> sand	<input type="checkbox"/> morän <input type="checkbox"/> lera
<input type="checkbox"/> matjord	<input type="checkbox"/> torv	<input type="checkbox"/>	Tillstånd i o m 1999-06-30	
Säkerhet för efterbehandling			datum	Säkerhetsbelopp
<input checked="" type="checkbox"/> har ställts	<input type="checkbox"/> skall ha inkommit senast	<input type="checkbox"/> erfordras ej	50 000:-	
Antal ton (uttagbart mtrl) 9 250		Areal m ² (brytn. område) 2 200		Täktplan upprättad: 1993-10-19 <input checked="" type="checkbox"/> Bifogas

Täktavgifter enligt förordningen (1984:381) om täktavgift

<input type="checkbox"/> Kalksten (0,04 kr/ton)	<input type="checkbox"/> Övrig täkt (0,26 kr/ton)	<input checked="" type="checkbox"/> handläggningsavgift
Summa 1 000 kronor. Betalningsplan ¹⁾ : kronor, den samt av resterande belopp den:		

¹⁾ Betalningsplan se baksida

Länsstyrelsen meddelar Er jämlikt 18 § naturvårdslagen tillstånd att bedriva täktverksamhet i enlighet med bilagda täktplan och under de villkor som anges i bilaga A. Därvid förutsätts att verksamheten inte innebär intrång i allmän eller enskild rätt. Tillståndet får inte tas i anspråk förrän det vunnit laga kraft.

OBS →

I de fall säkerheten enligt ovan erfordras och inte redan ställts, gäller tillståndet inte heller förrän Ni till länsstyrelsen överlämnat godtagbar säkerhet på ovan angivet belopp (lämpligen i form av bankgaranti). Säkerheten skall gälla två år utöver tillståndstiden.

Vissa allmänna skyldigheter härunder anges i bilaga B. Villkoren kan vidare komma att ändras (18 § fjärde stycket naturvårdslagen).

Verksamhetsområdets gräns markeras på bilagda översiktskarta/täktplan med en heldragen röd linje.

Ställningstagande från miljöskyddssynpunkt samt eventuellt delegerat tillsynsansvar

- Länsstyrelsen vidtar f n ingen åtgärd.
- Länsstyrelsen meddelar råd enligt 39 § miljöskyddslagen i bilaga A punkt 4.
- Länsstyrelsen meddelar särskilt beslut.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som tagit över tillsynen enligt miljöskyddslagen, kan komma att meddela de råd eller förelägganden som behövs med hänsyn till miljöskyddslagens och hälsoskyddslagens bestämmelser.
- Kommunen, som tagit över tillsynen enligt naturvårdslagen, kommer att svara för den fortsatta tillsynen av täkten.

Underlåtelse att iakta meddelade bestämmelser eller villkor rörande täktverksamhet kan medföra straffpåföljd.

I ärendets slutliga handläggning har förutom undertecknade även deltagit

Jens Backman

Jan Bengtson

Upplysningar om hur man överklagar se baksidan av denna handling.

1. **Allmänna villkor meddelade med stöd av 18 § naturvårdslagen**
- 1.1 Gränsen för verksamhetsområdet skall i terrängen utmärkas på väl synligt sätt med rödmålade jämrör eller plaströr innan brytning påbörjas. Fixpunkter inom området skall på motsvarande sätt utmärkas med vitmålade rör eller kryss på fast berg.
- 1.2 Brytningsområdet skall avbanas respektive efterbehandlas efter hand som arbetet i täkten fortskrider. Vid avbaning skall sådant material som skall användas vid efterbehandlingen uppläggas i ordnade upplag. Materialet skall vid efterbehandlingen utbredas över området. Efterbehandlingen skall slutföras inom tillståndstiden.
- 1.3 Brytningsområdets slänter får inte ges brantare lutning än 1:3. De skall avrundas mjukt vid släntkrön och släntfot samt i övrigt mjukt anpassas till angränsande terräng.
- 1.4 Brytning får inte bedrivas närmare högsta grundvattenyta än en meter.
- 1.5 Brytningsområdets botten skall vid efterbehandlingen avjämnas och utformas så att bestående vattensamlingar eller försumpningar inte uppkommer.
- 1.6 På arbetsplatsen skall hållas god ordning. Stubbar, andra trädrester och kvarvarande sten skall efter hand nedschaktas inom brytningsområdet. Försliten materiel, skrot o d skall omhändertas.
- 2 **Att iakttas i övrigt**
- 2.1 Om Ni som tillståndshavare vill överlåta exploateringsrätten till någon annan måste detta anmälas till Länsstyrelsen. Vill Ni däremot överlåta tillståndet till någon annan fordras ny ansökan.
- 2.2 Avbryts verksamheten under längre tid än ett år skall anmälan härom ske till Länsstyrelsen.
- 2.3 Uppkommer fråga om avvikelse från den godkända täktplanen eller de villkor som meddelats skall tillstånd därtill inhämtas hos Länsstyrelsen.
- 2.4 Sedan täktarbetet avslutats och efterbehandlingen enligt villkoren verkställt skall anmälan omedelbart ske till kommunens tätkontrollant för besiktning.
- 2.5 Innan arbetena påbörjas skall samråd ske med tätkontrollanten i Umeå kommun, tel 090-16 10 00, om hur täktverksamheten skall bedrivas.

- 3 Särskilda villkor meddelade med stöd av 18 § naturvårdslagen
- De i nedanstående villkorspunkter angivna beteckningarna och färgerna har markerats på den till ärendet hörande kartan.
- 3.1 Enligt 27 § naturvårdsförordningen (1976:484) föreligger uppgiftsskyldighet beträffande produktion av sten, grus, sand, morän och torv. Produktionsuppgift skall lämnas senast den 28 februari årligen.
- 3.2 Brytning skall ske enligt täktplanen och så koncentrerat som möjligt.
- 3.3 Befintliga telegraf- och/eller elledningsstolpar får ej kvarlämnas på isolerade kullar utan skall placeras i nivå med täktbotten.
- 3.4 Mellan angränsande täktområden får ej kvarlämnas restpartier i form av plintar utan sådana skall nedschaktas till täktbottens nivå, varvid skall tillses att en mjuk avjämning sker mellan de angränsande täktbottenarna.
- 3.5 Efterbehandlingen skall omfatta hela täktområdet inom fastigheten Stöcksjö 20:7. Den västra slänten bör särskilt uppmärksammas. Efterbehandlingen skall ske i samråd med kommunens täktkontrollant.
- 3.6 När takten efterbehandlats i enlighet med ovanstående villkor och då eventuella upplag bortförts skall samråd ske med skogsvårdsstyrelsens skogsvårdskonsulent på berört distrikt vad gäller skogsplantering.

September 1983

Täktverksamhet, allmänna skyldigheter

Enligt 19 kap 1 § vattenlagen är den, som vill bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan skada en yt- eller grundvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, skyldig att vidta de anordningar, tåla de begränsningar och iaktta de försiktighetsmått som i övrigt skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skada. Härvid bör särskilt observeras att stor skada på grundvattnet kan förosakas även av små kvantiteter bensin och olja.

Enligt lagen om fornminnen §§ 1 och 6 får ingen utan länsstyrelsens tillstånd rubba, förändra eller ta bort fast fornlämning. Härvid bör beaktas, att till fast fornlämning hör så stort område på marken, som behövs för att bevara fornlämningen och för att bereda det utrymme däromkring, som behövs med hänsyn till fornlämningens art och betydelse. Anträffas fast fornlämning som inte är känd tidigare, - t ex under markytan - skall anmälan göras till länsstyrelsen. (§8).

För handhavande och förvaring av brandfarlig vara hänvisas till Kungl Maj:ts förordning den 1 december 1961 om brandfarliga varor med tillhörande av statens industriverk utgivna författningar. Upplysninger kan erhållas från Sprängämnesinspektionen eller det lokala brandförsvaret.

Den som verkställer schaktning eller grävning eller utför annat liknande arbete, som med hänsyn till platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt medför fara för annan, är enligt 5 § allmänna ordningsstadgan skyldig att vidta de åtgärder, som erfordras till förebyggande av faran (ex genom uppförande av stängsel).

Arbetet i tükten skall utföras i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1981:1) om arbete i grus- sand- och lertag. Enligt föreskrifterna skall vid tukt av sådana avlagringar bland annat beaktas att fyndigheten skall avtäckas och rensas i den utsträckning som behövs för att undvika arbetsskada. Avtäckningen får inte underskrida 2 meter räknat från släntens krön. Arbete i bergtükter skall utföras i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens anvisningar (nr 125).

Enskild körväg får ej anslutas till allmän väg utan länsstyrelsens tillstånd. Ej heller får utan sådant tillstånd enskild körvägs anslutning till allmän väg ändras. Enligt 54 § väglagen får grustäkt utmed allmän väg ej bedrivas så att den medför fara för vägens bestånd.

Enligt skogsvårdslagen (2§) är mark, som är lämplig för virkesproduktion och inte väsentligen används för annat ändamål, att betrakta som skogsmark. Inom skällig tid efter avverkningen skall nöjaktig återväxt finnas på marken.

Den som vill uppföra byggnader, anordna upplag och liknande inom verksamhetsområdet är skyldig att hos byggnadsnämnden i kommunen söka byggnadslov.


Enligt 16 § miljöskyddsförordningen får inte berg- och gruskrossverk, asfaltverk eller oljegrusverk anläggas utan att anmälan i god tid dessförinnan gjorts till länsstyrelsen.

Enligt brottsbalken 14 kap 8 § är det straffbelagt att flytta, ta bort, skada eller förstöra gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning. Påträffas sådant märke bör kontakt tas med fastighetsbildningsmyndigheten.

Om tuktverksamheten kan befaras vara till men för renskötseln, främst på sätt att flyttning av renar efter flyttningssled här igenom försvåras, bör innan verksamheten påbörjas, kontakt tas med lantbruksenheten.

UMEÅ KOMMUN
STÖCKSJÖ 20:7

Bilaga till täktskiss
Utdrag ur ekonomisk karta
Skala 1:10 000



20°12'

TEGS FG
UMEÅ SN
UMEÅ KN

200 53 20K 5d STÖCKE

500 400 300 200 100 0

500

10

Skalan 1:10 000

1:10000

Ärende Takt Stöcksjö 20:7 PN		Ink datum 1996-11-18	Dnr (FRM) 9 6/107
		Tidigaste reg datum 1995-11-18	Aktbeteckning (FRM) 2430K-995/90
Registerområde, kommun Umeå	Antal handl 1	Antal kartor	Reg datum/Annat avsl datum 1996-02-26
Akt utgållrad datum	P g a ärende (dnr)	LSI dnr 2330-8447/93	Beslutsdatum 1994-03-16
HANDLÄGGNING		Datum Datum	
<input checked="" type="checkbox"/> Infört på registerkarta		<input checked="" type="checkbox"/> Godkänt	
<input checked="" type="checkbox"/> Mellanlagrat		<input checked="" type="checkbox"/> Slutfört	
<input checked="" type="checkbox"/> Granskat utan anm		<input checked="" type="checkbox"/> Akt till arkiv	
INFORMATION		<input checked="" type="checkbox"/> Nyregistrering <input type="checkbox"/> Ändring <input type="checkbox"/> Avregistrering	
Planförkortning PN	Status B	Plannamn/Text 183 NATURVÄRDSLAGEV	
Registerkarta 20063			
Gäller t o m 1999-06-30		Arkivplats	
Tilläggsinformation			
Genomföranderid		Börjar	Börjar
		Utgår	Utgår
Berör Till: Stöcksjö 20:7			
Bort:			
Berörda Fp/Dp			
Anmärkningar UTTAG AV 9250 TDN GRUS OCH SAND INLAGD I ATLAS			