

Sökande

Umeå Bilfrakt
Box 10113
901 10 UMEÅ

KOMMUN
Miljöskyddsnämnden

89-08-10

Tillstånd till täkt enligt 18 § naturvårdslagen

(3 bilagor)

<input type="checkbox"/> Ny täkt	<input checked="" type="checkbox"/> Fortsatt täkt	<input type="checkbox"/> Övertagande av täktillstånd	<input checked="" type="checkbox"/> Utvidgad täkt	<input type="checkbox"/> Förändrad verksamhet vid täkt med tillstånd	
Fastighet/er (namn, registerbeteckning) Stöcke 5:13 A, 5:13 B och 5:13 C (västra området)					
Socken/församling		Kommun Umeå			
Täkten avser					
<input type="checkbox"/> fast berg	<input type="checkbox"/> sten	<input checked="" type="checkbox"/> grus	<input checked="" type="checkbox"/> sand	<input type="checkbox"/> morän	<input type="checkbox"/> lera
<input type="checkbox"/> matjord	<input type="checkbox"/> torv	<input type="checkbox"/>	Tillstånd t o m 1997		
Säkerhet för efterbehandling				datum	Säkerhetsbelopp
<input type="checkbox"/> har ställts	<input type="checkbox"/> skall ha inkommit senast	<input checked="" type="checkbox"/> erfordras ej			
Antal ton (uttagbart mtr!)		Areal m ² (brytn. område)		Täktplan upprättad:	
32 000		3 500		<input checked="" type="checkbox"/> Bifogas	

Täktavgifter enligt förordningen (1984:381) om täktavgift

<input type="checkbox"/> Kalksten (0,04 kr/ton)	<input type="checkbox"/> Övrig täkt (0,17 kr/ton)	<input type="checkbox"/>
Summa		
-- kronor. Betalningsplan ¹⁾ : kronor, den samt av		
resterande belopp den:		

¹⁾ Betalningsplan se baksida

Länsstyrelsen meddelar Er jämlikt 18 § naturvårdslagen tillstånd att bedriva täktverksamhet i enlighet med bilagda täktplan och under de villkor som anges i bilaga A. Därvid förutsätts att verksamheten inte innebär intrång i allmän eller enskild rätt. Tillståndet får inte tas i anspråk förrän det vunnit laga kraft.

OBS →

I de fall säkerheten enligt ovan erfordras och inte redan ställts, gäller tillståndet inte heller förrän Ni till länsstyrelsen överlämnat godtagbar säkerhet på ovan angivet belopp (lämpligen i form av bankgaranti). Säkerheten skall gälla två år utöver tillståndstiden.

Vissa allmänna skyldigheter härutöver anges i bilaga B. Villkoren kan vidare komma att ändras (18 § fjärde stycket naturvårdslagen).

Verksamhetsområdets gräns markeras på bilagda översiktskarta/täktplan med en heldragden röd linje.

Ställningstagande från miljöskyddssynpunkt samt eventuellt delegerat tillsynsansvar

- Länsstyrelsen vidtar f n ingen åtgärd.
- Länsstyrelsen meddelar råd enligt 39 § miljöskyddslagen i bilaga A punkt 4.
- Länsstyrelsen meddelar särskilt beslut.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som tagit över tillsynen enligt miljöskyddslagen, kan komma att meddela de råd eller förelägganden som behövs med hänsyn till miljöskyddslagens och hälsoskyddslagens bestämmelser.
- Kommunen, som tagit över tillsynen enligt naturvårdslagen, kommer att svara för den fortsatta tillsynen av täkten.

Underlåtelse att iaktta meddelade bestämmelser eller villkor rörande täktverksamhet kan medföra straffpåföljd.

I ärendets slutliga handläggning har förutom undertecknade även deltagit

Per/Erik Persson

Lars Beckman

Upplysningar om hur man överklagar se baksidan av denna handling.

Bilagor

Villkor (Bilaga A)
Skyldigheter (Bilaga B)
Täktplan

Kopia till

Statens naturvårdsverk
kontrollanten
handlingarna

Kopia utan bilagor till

Skogsvårdsstyrelsen + översiktskarta
Statens naturvårdsverk
Vägförvaltningen + översiktskarta
Kommunen
Distriktlantmätaren + översiktskarta
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Lantbruksnämnden + översiktskarta
Kartregistret + kartkopia
NE
Tax enheten (Hans Erixon)
LB


- 1 **Allmänna villkor meddelade med stöd av 18 § naturvårdslagen**
- 1.1 Gränsen för verksamhetsområdet och fixpunkter inom området skall i terrängen utmärkas på väl synligt sätt och markeringarna får inte under exploateringstiden rubbas eller döljas.
- 1.2 Brytningsområdet skall avbanas respektive efterbehandlas efter hand som arbetet i tåkten fortskrider. Vid avbaning skall sådant material som skall användas vid efterbehandlingen uppläggas i ordnade upplag. Materialet skall vid efterbehandlingen utbredas över området. Efterbehandlingen skall slutföras inom tillståndstiden.
- 1.3 Brytningsområdets slänter får inte ges brantare lutning än 1:3 även under grundvattenytan
De skall avrundas mjukt vid släntrån och slänthot samt i övrigt mjukt anpassas till angränsande terräng.
- 1.4 Brytning får inte bedrivas närmare högsta grundvattenyta än en meter.
- 1.5 Brytningsområdets botten skall vid efterbehandlingen avjämnas och utformas så att bestående vattensamlingar eller försumpningar inte uppkommer.
- 1.6 På arbetsplatsen skall hållas god ordning. Stubbar, andra trädrester och kvarvarande sten skall efter hand nedschaktas inom brytningsområdet. Försliten materiel, skrot o d skall omhändertas.
- 2 **Att iaktas i övrigt**
- 2.1 Om ni som tillståndshavare vill överlåta exploateringsrätten till någon annan måste detta anmälas till länsstyrelsen. Vill ni däremot överlåta tillståndet till någon annan fordras ny ansökan.
- 2.2 Avbryts verksamheten under längre tid än ett år skall anmälan härom ske till länsstyrelsen.
- 2.3 Uppkommer fråga om avvikelser från den godkända täktplanen eller de villkor som meddelats skall tillstånd därtill inhämtas hos länsstyrelsen.
- 2.4 Sedan täktarbetet avslutats och efterbehandlingen enligt villkoren verkställts skall anmälan omedelbart ske till länsstyrelsen.
- 2.5 Innan arbetena påbörjas skall samråd ske med täktkontrollanten Staffan Jacobsson, telefon 090-16 10 00, om hur täktverksamheten skall bedrivas.

3 Särskilda villkor meddelade med stöd av 18 § naturvårdslagen

De i nedanstående villkorspunkter angivna beteckningarna och färgerna har markerats på den till ärendet hörande kartan.


~~3.1 Brytning skall ske i den riktning som markerats med pilar i blå färg~~

3.2 Inom det område som markerats med  grön färg skall befintlig vegetation bevaras under hela exploateringstiden.

~~3.3 Inom det område som markerats med  i grön färg skall befintlig vegetation bevaras tillis brytningsområden i övrigt är exploaterat och efterbehandlat. Området får därefter exploateras.~~

~~3.4 Befintliga telegraf- och/eller elledningsstolpar får ej kvarlämnas på isolerade kullar utan skall placeras i nivå med täktbotten.~~

3.5 Mellan angränsande täktområden får ej kvarlämnas restpartier i form av plintar utan sådan skall nedschaktas till täktbottens nivå, varvid skall tillses att en mjuk avjämning sker mellan de angränsande täktbottarna.

3.6 Upplag skall placeras inom område markerat med  i brun färg på platser som närmare angivits med sifferbeteckningar enligt följande, nämligen: 1 = utvunnet material, 2 = avbanningsmassor, 3 = skrotsten, stubbar o d.

3.7 När täkten efterbehandlats i enlighet med ovanstående villkor och då eventuella upplag bortförts skall samråd ske med skogs-
vårdsstyrelsens skogsvårdskonsulent på berört distrikt vad gäller skogsplantering.

September 1983

Täktverksamhet, allmänna skyldigheter

Enligt 19 kap 1 § vattenlagen är den, som vill bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan skada en yt- eller grundvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattenäkt, skyldig att vidta de anordningar, åta de begränsningar och iakttä de försiktighetsmått som i övrigt skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skada. Härvid bör särskilt observeras att stor skada på grundvattnet kan förorsakas även av små kvantiteter bensin och olja.

Enligt lagen om fornlämnin §§ 1 och 6 får ingen utan länsstyrelsens tillstånd rubba, förändra eller ta bort fast fornlämning. Härvid bör beaktas, att till fast fornlämning hör så stort område på marken, som behövs för att bevara fornlämningen och för att bereda det utrymme däromkring, som behövs med hänsyn till fornlämningens art och betydelse. Anträffas fast fornlämning som inte är känd tidigare, - i ex under markytan - skall anmälan göras till länsstyrelsen. (§8).

För handhavande och förvaring av brandfarlig vara hänvisas till Kungl Maj:ts förordning den 1 december 1961 om brandfarliga varor med tillhörande av statens industriverk utgivna författningar. Upplysninger kan erhållas från Sprängämnesinspektionen eller det lokala brandförsvaret.

Den som verkställer schaktning eller grävning eller utför annat liknande arbete, som med hänsyn till platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt medför fara för annan, är enligt 5 § allmänna ordningsstadgan skyldig att vidta de åtgärder, som erfordras till förebyggande av faran (ex genom uppförande av stängsel).

Arbetet i täkten skall utföras i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1981:1) om arbete i grus- sand- och lertag. Enligt föreskrifterna skall vid täkt av sådana avlagringar bland annat beaktas att fyndigheten skall avtäckas och ränsas i den utsträckning som behövs för att undvika arbetsskada. Avtäckningen får inte underskrida 2 meter räknat från släntens krän. Arbetet i bergtrakter skall utföras i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens anvisningar (nr 125).

Enskild körväg får ej anslutas till allmän väg utan länsstyrelsens tillstånd. Ej heller får utan sådant tillstånd enskild körvägs anslutning till allmän väg ändras. Enligt 54 § väglagen får grustäkt utmed väg ej bedrivas så att den medför fara för vägens bestånd.

Enligt skogsvårdslagen (2§) är mark, som är lämplig för virkesproduktion och inte väsentligen används för annat ändamål, att betrakta som skogsmark. Inom skälig tid efter avverkningen skall nöjaktigt återväxt finnas på marken.

Den som vill uppföra byggnader, anordna upplag och liknande inom verksamhetsområdet är skyldig att hos byggnadsnämnden i kommunen söka byggnadslov.

Enligt 16 § miljöskyddsförordningen får inte berg- och gruskrossverk, asfaltverk eller oljegrusverk anläggas utan att anmälan i god tid dessförinnan gjorts till länsstyrelsen.

Enligt brottsbalken 14 kap 8 § är det straffbelagt att flytta, ta bort, skada eller förstöra gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning. Påträffas sådant märke bör kontakt tas med fastighetsbildningsmyndigheten.

Om täktverksamheten kan befaras vara till men för renskötseln, främst på sätt att flyttning av renar efter flyttningsled här igenom försvåras, bör innan verksamheten påbörjas, kontakt tas med lantbruksnämnden.

KONTROLLBLAD 1 *** DAGBOKSNUMMER = 97/35 ***** NYREG * PLANREGISTRET
LÅN VÄSTERBOTTENS KOMMUN UMEÅ * PKOLL
TÅKTILLSTÅND TIDSBEGRÄNSAD * SID 1 AV 2
18 S NATURVÅRDSLÄGEN * 1997-05-05

DATUM FRM:S AKTBETECKNING ALTERNATIV AKTBETECKNING
1989-06-22 2480K-P97/18 24NE 2330-96-89

GÄLLER TILL 1997-12-31

REGISTERKARTA 20053

BERÖRDA FAST/SAMF UMEÅ STÖCKE 5:13

ANMÄRKNING
INFÖRD AV 2480FRM UTTAG AV 32 000 TON GRUS OCH SAND

KOMMANDO ===>
SIDA (S) , MENY (M)

KONTROLLBLAD 1 *** DAGBOKSNUMMER = 97/35
LÄN VÄSTERBOTTENS KOMMUN UMEÅ
TÄKTILLSTÄND TIDSBEGRÄNSAD
18 § NATURVÅRDSLAGEN

***** NYREG

* PLANREGISTRET
* FKOLL
* SID 2 AV 2
* 1997-05-05

GRANSKAT UTAN ANMÄRKNING AV *PK*

DATUM 97-05-06

GODKÄNT AV *AP*

DATUM 97-05-06

SLUT

KOMMANDO ==> SLUT
SIDA (S) , MENY (M)

FASTIGHETSREGISTERMYNDIGHETEN

KONTROLLISTA PLANRUTIN

Ärende Tukt Stöcke 5:13		Ink datum 1997-02-19		Dnr (FRM) 97/35	
PN		Tidigaste reg datum 1997-02-19		Aktbeteckning (FRM) 2480K-997/19	
Registerområde, kommun Luleå		Antal handl 1	Antal kartor	Reg datum/Annat avsl datum	
Akt utgallrad datum	P g a ärende (dnr)	LSi dnr 2006-04-29		Beslutsdatum 1997-02-19	
HANDLÄGGNING		Datum		Datum	
<input type="checkbox"/> Infört på registerkarta		<input checked="" type="checkbox"/> Godkänt			
<input type="checkbox"/> Mellanlagrat		<input checked="" type="checkbox"/> Slutfört			
<input type="checkbox"/> Granskat utan anm		<input checked="" type="checkbox"/> Akt till arkiv			
INFORMATION		<input checked="" type="checkbox"/> Nyregistrering		<input type="checkbox"/> Ändring	
		<input type="checkbox"/> Avregistrering			
Planförkortning PN	Status B	Plannamn/Text 18 § NATURVÅRDSLAGEN			
Registerkarta 20053		Gäller t o m 1997-12-31		Arkivplats	
Tilläggsinformation					
Genomföranderid		Börjar		Börjar	
		Utgår		Utgår	
Berör Till: Stöcke 5:13					
Bort:					
Berörda Fp/Dp					
Anmärkningar UTTAG AV 32000 TON GRUS OCH SAND					