



Länsstyrelsen
Västerbottens län
Naturvård

BESLUT

Datum
2004-07-15

Beteckning
541-7950-2004
TDS 80:093

1(7)

Delgivningskvitto

Vägverket Produktion
Box 1008
901 09 UMEÅ

Tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom fastigheterna Tredingen 1:1 och 1:2 i Umeå kommun
(5 bilagor)

Beslut

Länsstyrelsen meddelar, med stöd av 12 kap 1 § 1 st miljöbalken (1998:808), Vägverket Produktion (org nr 202100-0639) tillstånd att **t o m den 31 oktober 2004** bedriva täktverksamhet i form av lastning och uttransport av förädlad grus från befintliga upplag inom fastigheterna Tredingen 1:1 och 1:2 i Umeå kommun.

Tillståndet gäller för lastning och uttransport av **4 000 ton** grus. Verksamhetsområdets gräns har markerats på bilagda utdrag ur fastighetskartan med en heldragen röd linje.

Länsstyrelsen förutsätter att verksamheten inte innebär intrång i enskild eller allmän rätt. **Tillståndet får inte tas i anspråk förrän det vunnit laga kraft.**

För att begränsa företagets skadliga inverkan på djur- och växtlivet samt miljön i övrigt, förenas tillståndet med allmänna skyldigheter, bilaga 1, och följande villkor.

Före lastning och uttransport

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Ni åtagit Er i ansökan.
2. En omgång av täkttillståndet, inklusive bilagor, skall finnas tillgänglig vid täkten och förvaras av platsansvarig.
3. Gränsen för verksamhetsområdet skall i terrängen vara utmärkt på väl synligt sätt med träpålar målade i signalfärg. Fixpunkter skall finnas redovisade i terrängen och på motsvarande sätt utmärkas med vitmålade pålar.

- Den 1996-12-16 upprättade täktplanen skall gälla med de ändringar och förtydliganden, som framgår av villkoren nedan.

Under lastning och uttransport

- Verksamheten får bedrivas vardagar måndag till fredag kl. 06.00-22.00. Om särskilda skäl föreligger, får tillsynsmyndigheten, vid enstaka tillfällen medge mindre förlängning av arbetstiden.
- Buller från verksamheten skall begränsas så att det utomhus vid bostäder inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än följande riktvärde:

Dagtid kl. 07.00-18.00	50 dBA
Kvällstid kl. 18.00-22.00	45 dBA
Nattetid kl. 06.00-07.00	40 dBA

Om s.k. impulsljud eller s.k. rena toner alstras från verksamheten skall värdena sänkas med -5 dB(A). Den momentana ljudnivå nattetid kl. 22:00-07:00 får vid bostäder ej vara högre än 55 dB(A).

- För att minimera diffus damning skall vid behov körvägar och upplag bevattnas. Saltning får ej ske.
- För transporter till och från täkten skall befintlig transportväg som ansluter till väg 512 (Hössjö-Gräsmyr) användas. I övrigt skall transporterna ske i enlighet med Era åtaganden.
- Avbanat material skall vid efterbehandlingen utbredas över området. Efterbehandlingen skall slutföras inom tillståndstiden.
- Arbetsmaskiner skall antingen förses med spillplåt eller ställas upp på plåtar för uppsamling av oljespill eller placeras på hårdgjord yta med motsvarande funktion.
- På arbetsplatsen skall hållas god ordning. Stubbar och andra trädrester skall nedkrossas och användas vid efterbehandlingen. Kvarvarande sten skall efter hand nedschaktas inom brytningsområdet. Förslitet materiel, skrot o dyl. skall omhändertas.
- Införsel av avfall till verksamhetsområdet, exempelvis återvinningsmassor från vägbyggen, får ej ske utan anmälan till tillsynsmyndigheten. Anmälan skall ske i god tid före planerad införsel.
- Inga kemikalier får hanteras eller lagras inom täktområdet.
- Eventuella problem på platsen, såsom spill/läckage, kraftig damning etc. skall alltid dokumenteras.

15. Efterbehandling av täktområdet skall ske fortlöpande (successivt) av de upplagsytor och transportvägar som inte längre kommer att användas.

Efter lastning och uttransport

16. Brytningsområdets slänter får inte ges en brantare lutning än 1:3. De skall avrundas mjukt vid släntkrön och släntfot samt i övrigt mjukt anpassas till angränsande terräng.
17. Brytningsområdets botten skall vid efterbehandlingen avjämnas och utformas så att bestående vattensamlingar eller försumpningar inte uppkommer. Vid smärre utfyllnader och utjämning av täkten skall rena jord- och grusmassor användas.
18. Täkten skall efter efterbehandling i enlighet med ovanstående villkor påföras ett organiskt aktivt ytskikt och besås med gräs. Samråd skall dessförinnan ske med tillsynsmyndigheten om val av vilket ytskikt som kan påföras med hänsyn tagen till vattenskyddsområdet.
19. Täkten skall efter efterbehandling i enlighet med ovanstående villkor planteras med skog. Eventuella upplag av bearbetat material skall vara borttransporterade vid tillståndstidens utgång.
20. Enligt 5 § förordningen (1998:904) om täkter etc. föreligger uppgiftsskyldighet beträffande dels vem som vid varje tidpunkt är exploatör av täkten, dels produktionen av bl.a. sten, grus, sand och morän. Exploatörsuppgift skall lämnas till Länsstyrelsen genast vid varje förändring medan produktionsuppgift skall lämnas senast den 28 februari varje år.

Sedan täktarbetet avslutats och efterbehandlingen enligt ovan angivna villkor verkställt skall anmälan omedelbart ske till tillsynsmyndigheten för besiktning.

Om verksamheten avslutas innan tillståndstidens utgång skall anmälan om detta göras till Länsstyrelsen. Om Ni vill överlåta tillståndet till någon annan fordras ny ansökan. Ni är ansvarig för täktverksamheten tills Länsstyrelsen har godkänt övertagandet.

Villkoren kan enligt 24 kap 5 § 2 st miljöbalken komma att ändras om de visar sig otillräckliga för att motverka negativ påverkan på naturmiljön.

Länsstyrelsen godkänner MKB:n endast i den del som avser transporter och konsekvenser för lastning och uttransport av 4 000 ton material från upplag.

Avgifter för prövning och tillsyn

Länsstyrelsen fastställer, enligt 4 kap 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, den årliga avgiften till **910 kronor** (70 % av 1 300 kr) beräknad på en tillståndsgiven mängd på **4 000 ton**. Tillsynsmyndigheten Miljö- och hälsoskydds nämnden i Umeå kommun får i särskild ordning besluta om avgift för sitt tillsynsarbete. Vid erhållande av eventuellt nytt täkttillstånd kommer denna avgift att omprövas.

Ansökan och sökandens beskrivning av projektet

Vägverket Produktion har ansökt om att inom rubricerade fastigheter få fortsätta att driva befintlig grustäkt i form av lastning och uttransport, med tillhörande efterbehandling. Täktverksamhet innefattande brytning har tidigare skett på platsen. Tillståndet gick ut den 30 juni 2002 (dnr 2330-5730/98). I avvaktan på prövning av ny ansökan (dnr 541-16376-2002) önskar bolaget tillstånd till fortsatt täktverksamhet i form av lastning och uttransport av bergmaterial i befintliga upplag. Detta tills nytt tillstånd meddelas. Produktionen, i form av hantering av upplag, lastning och uttransport, kommer att styras av behov som uppkommer inom tillståndstiden. Materialet är avsett för drift och underhåll av vägnätet inom närområdet.

För närvarande inväntar bolaget yttrande från Milot som en del av begärda kompletteringar av ansökan från länsstyrelsens sida. Milot har att svara på frågan om krossning kan bedrivas i anslutning till befintligt ammunitionsförråd. Detta svar har dröjt länge och trots flera påminnelser från bolagets sida har svar ej ännu erhållits. Milot har dock tidigare meddelat att lastning och uttransporter ej påverkar den verksamhet som förekommer vid förrådet.

Täkten ligger inom yttre skyddszon till Frängstorps vattentäkt. Enligt sökanden regleras verksamheten inom skyddsområdet enligt i kungörelse i Västerbottens läns författningssamling.

Bolaget uppger att det finnas ca 4 000 ton förädlat grus kvar i upplag inom täktområdet. Med stöd av upprättad och inlämnad MKB önskar bolaget tillstånd till uttransport av material som ligger lagrat inom området. Upplagsmängderna ingår i det senast tillståndet.

Täktområdet ligger söder om väg 512 (Hössjö-Gräsmyr) ca 5 km öster om Gräsmyr. Närmsta bostadshus ligger vid Mosjö (norr om tækten) på ett avstånd av 2,5 km. Sökanden anger att arbetstiderna normalt blir vardagar måndag-fredag kl. 07.00-16.00. I samband med krossning kan verksamhet pågå måndag-fredag kl. 05.00-24.00.

Samråd med närboende har inte skett, dock har utökat samråd hållits med anledning av inneliggande ansökan dnr 541-16376-2002. Inga synpunkter från närboende har då inkommit.

Omfattningen av transporter antas bli mycket begränsad. Uttransporterna omfattar totalt ca 4 000 ton under sommaren och hösten 2004. Detta innebär transporter under ca 4 månader, ca 130-160 st fordon totalt eller ca 1-2 fordon per dygn. Vid vissa tillfällen kan antalet fordon uppgå till 5-10 st fordon per dygn. I anslutning till utfartsvägen finns ingen bebyggelse och störningar på omgivningen anses som försumbara.

Redogörelse för ärendet

Tidigare täktillstånd (dnr 2330-5730/98) löpte ut 2002-06-30.

Länsstyrelsen beslutade 2002-05-30 (dnr 2330-3895/02) att planerad täktverksamhet ska antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § miljöbalken och 3 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 1.

Ansökan om fortsatt och utvidgad täktverksamhet innehållande MKB har inkommit 2002-11-04 (dnr 541-16376-2002). För närvarande inväntas kompletteringar bl.a. från Milot i ärendet.

Vägverket Produktion inkom 2004-06-24 (dnr 541-7950-2004) med ansökan om att få bedriva fortsatt täktverksamhet i form av lastning och uttransport av grus från befintliga upplag. I rubr. ärende åberopas framtagna MKB vad gäller konsekvenser vid lastning och uttransport av sökt volym.

Länsstyrelsen remitterade ansökan till Miljöenheten, Umeå kommun. Kulturmiljö- och rennäringsenheten har tidigare tillstyrkt täktverksamhet vid tidigare tillstånd (dnr 2330-5730/98). Föreliggande ansökan innebär ingen utvidgning av täktens verksamhetsområde.

Miljöenheten, Umeå kommun har 2004-07-15 meddelat att de har inget att erinra mot att utlastning från befintliga upplag sker

Inga synpunkter eller klagomål har inkommit till länsstyrelsen under tidigare verksamhet i täkten från närboende eller allmänhet.

Bolaget har beretts tillfälle att yttra sig över täktavgiften.

Gällande bestämmelser

För täkt av sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter för annat ändamål än markinnehavarens husbehov krävs tillstånd enligt 12 kap 1 § miljöbalken (1998:808).

Enligt 6 kap 9 § miljöbalken skall den myndighet som ska pröva ansökan där det krävs en miljökonsekvensbeskrivning i samband med avgörandet av ärendet ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap miljöbalken.

Alla som bedriver en verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken ska kunna visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken iakttas.

Täktavgift fastställs enligt förordning om avgifter för prövning och tillsyn (1998:940).

Information

Länsstyrelsen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar från skyldighet att iakttas vad som i annan författning föreskrivits om den verksamhet som omfattas av tillståndet.

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön, fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar, förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Borttransport och slutligt omhändertagande av farligt avfall regleras i avfallsförordningen (2001:1063).

Hantering av kemikalier föreskrivs i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2000:4) "skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor".

Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är för närvarande Miljö- och hälso-skydds nämnden i Umeå kommun.

Länsstyrelsens motivering

Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till föreskrivna villkor, att hinder inte föreligger enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken för täktverksamhet i form av lastning och uttransport av befintliga upplag med förädlad grus. Istället för att tillgodose materialbehovet genom transporter från andra, längre bort liggande täkter, bör befintliga materialupplag nyttjas.


Verksamheten bör endast få tillstånd under de fyra månader som ansökan avser eftersom prövning av inneliggande ansökan (dnr 541-16376-2002) omfattande alla moment bedöms kunna ske inom denna tidsram. Tillstånd under denna period för den begränsade verksamhet som nu är aktuell kan ske utan att det möter hinder från planeringssynpunkt eller med tanke miljöpåverkan

från verksamheten. Täkten är väl lokaliserad med sammantaget små förväntade störningar för närboende och naturmiljön.

Det finns ingen dokumentation eller några misstankar att den hittillsvarande verksamheten har medfört skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Lokalisering och omfattning är godtagbar utifrån miljöbalkens mål i 1 kap och de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap miljöbalken. Länsstyrelsen anser därför att ansökan ska bifallas.

Länsstyrelsen saknar befogenhet att meddela att ett tillstånd till täkt omedelbart får tas i anspråk.

Detta beslut kan överklagas till Umeå tingsrätt, Miljödomstolen, se bilaga.


Tomas Johansson


Sara Selegren
090-10 73 62

Bilagor


Täktverksamhet, allmänna skyldigheter (bilaga 1)
Översiktskarta
Utdrag ur fastighetskarta med inritat verksamhetsområde
Hur man överklagar

Kopia till:

Umeå kommun, kommunkansliet, bevis emotses

Kopia utan bilagor till:

Miljöenheten, Umeå kommun, 901 84 Umeå + kartor
Statens Naturvårdsverk, 106 48 Stockholm + kartor
Lantmäterimyndigheten i Umeå, Umeå kommun, 901 84 Umeå + kartor
Skattemyndigheten i Luleå, A. Edström, 971 82 Luleå
Skatteverket, Särskilda skattekontoret, 771 83 Ludvika
Sara Selegren




7075649
1689371

500 m

Skala 1:40000

TÄKTENS PLACERING MARKERAD MED RÖTT.
KOORDINATER I TÄKTEN 7080328,1694988

UMEÅ KOMMUN
TREDINGEN 1:1 1:2
UTDRAG UR FASTIGHETSKARTA
BILAGA



Täktens placering markerad med rött

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Geografisk information - Planregistrering

ÄRENDEBLAD
PNR

Arkivnr: 2480K-P 04/169
Dnr: 04/344

Handläggare:
Birgitta Hedvall

Regdatum: 2004-09-14

Registrering av åtgärder:
Fortsatt täktverksamhet TREDINGEN 1:1 och 2:1

Information:
Registerkarta: 20 968 , 20 969
Denna akt är upplagd som 2480K-P99/36vol 2

Berörda fastigheter:
TREDINGEN 1:1
TREDINGEN 2:1

HÄNDELSER I ÄRENDET

2004-07-15	BD	Beslutsdatum
	LS	Lst beteckning:24NE 541-7950-2004
2004-10-31	GT	Genomförandetid t o m
2004-09-14	PB	Inlagd i ACM